M 2017 E

burda moden

macht Mode zum Mitmachen



Cena 50 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

Nova moda šarmantnih haljina za prve lepše dane

Aktuelnosti za svaki tip:

moda za šetnje gradom
moda kombinacija
moda za odmor
moda za kampovanje
tenis-moda
moda za buduće mame
moda veša

Naš hit: haljine i jakne

4
April
1980

Veliki prilog sa ručnim radom:

pletenje, kukičanje, čvoričanje, vez

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

burda moden

4 April 1980



Ruckzuck genäht, fünf Größen passend – feine, kleine Sommerkleider. Auf S. 38.



Über 100 Schnitte bietet Ihnen burda moden in diesem vielseitigen Heft. Topthema: Kleid und Jacke.
Titelmodell Seite 26



Unser schnellster Strandtip: das Tuch, in dem fünf Kleider stecken. Seite 42.



Schick im Lady-Look – auch hier gilt Kleid mit Jacke als absoluter Favorit. Seite 18.



Hosen bis zum Knie – der letzte Schrei der jungen Partnerwäsche. Auf S. 91.



Hübsch, bequem und praktisch: die Mode für alle, die ein Baby erwarten. Seite 72.

Hart am Ball sind die Junioren mit ihrer Sportmode. Lauter echte Freizeithits u. a. auf S. 58.

Kreuzstich – an Beliebtheit nicht zu übertreffen – verschönt Ihr Heim. Kissen und Tischdecke S. 105.





Wenn Sie gern kulinarisch verreisen: Superomelett mit chinesischen Gemüsen – und wie Sie's richtig mit Stäbchen essen. Seite 130.

Mode

Handarbeiten und Hobby

Haushalt

burda-Leser-Service

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

FREUEN SIE SICH AUF DEN NEUEN

MODEZAUBER

WIR ZEIGEN IHNEN TOLLE VERWANDLUNGSTRICKS FÜR DEN HIT: KLEID MIT JACKE



Tragen Sie's ladylike mit Hut (Weigand), Tasche (Wolf & Ulrich) und feinen Sandaletten (Pollini). Unser Ensemble wird so jedem Anlaß gerecht.

Tragen Sie sie lässig g gürtet oder geknotet – dann steher die Kleid-Jacke-Komb auch jungen Frauen.

Tragen Sie die Jacken zu Röcken und Hosen aus Ihrem Kleiderschrank – Sie machen so mehr aus Ihrer Mode.

Tragen Sie die Kleider sommerlich luftig – so sind Sie bis in die heiße Zeit hi ein modisch fein raus.


104 Mit seinem schmeichelnden Oberteil und dem schwingenden Rock ist das blumenbedruckte Kleid ein wertvolles Einzelstück. Zusammen mit der losen Jacke wird daraus ein perfekter Sommerdreß. Übrigens: Es stecken noch viele Möglichkeiten drin! Für Gr. 42. Viskose-Crêpe-Marocain von KBC, gesehen bei Hertie, Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin und Wertheim.

105 Wer gern Figur zeigt, kommt in unserem rückentief dekolletierten roten Kleid ganz auf seine Kosten. Als Ergänzung eine Bolerojacke mit Glockenärmeln, auch gegürtet zu tragen. Für Gr. 36, aus Viskoseborkenkrepp von NAK Stoffe. Einzelschnitt 9153 in Gr. 38–42 erhältlich. Bezugsbedingungen in der Preisliste. Den Stoffverbrauch für die Modelle finden Sie i. d. Beilage.

104
Größe
42

105
Größe
36

EIN KLEID KOMMT SELTEN ALLEIN– JACKENBEGLEITER SIND DAS MODEMERKMAL DER SAISON. LASSEN AUCH SIE SICH SO SCHICK BEGLEITEN!



Rundum sehenswert: das dunkle Kleid mit Glockenrock und das helle mit Kellerfalten.



Mit roten Accessoires besonders pfiffig: Gürtel und Tasche aus Lack (Adolf) und Chiffonschal (Fischer).

108 Größe 40

109 Größe 40

108 Weiße Paspel geben der marineblauen Jacke den neuen Chic. Für Gr. 40, aus Reinseidenshantung von Weisbrod-Zürrer. Hut: B. Häusler; Uhr: Dugena.
109 Eine Reinseidenqualität mit Vogeldessin verleiht dem zweiteiligen Kleid die elegante Note. Für Gr. 40. Crêpe de Chine: Maserica, ges. bei Hertie, Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin, Wertheim. Einzelschnitt 8970 in Gr. 36–46 für das Ensemble.

GEPFLEGT GEKLEIDET

106
Größe
44

107
Größe
44



Auch Ihr Blazer und das kleine Strickjäckchen, das Sie so lieben, passen über unsere Seidenkleider.



Wer gern Sportliches trägt, kombiniert die Jacken zu Faltenröcken, hier z. B. links von Hammer, rechts Betty Barclay.

106 Angeschnittener Kelchkragen und Tunnelzug in der Taille – das ist die typische Jacke '80. Für Gr. 44, aus Reinseidenshantung: Weisbrod-Zürrer. **107** Das Kleid mit der schönen Oberteilverarbeitung macht eine besonders gute Figur. Für Gr. 44. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Maserica, ges. bei Hertie, Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin, Wertheim. Auch als Einzelschnitt 8972 in Gr. 38–48 zu haben.

WIR WOLLEN, DASS SIE GUT AUSSEHEN

ROSA MACHT SCHÖN

LASSEN SIE SICH EINWICKELN VOM CHARME UNSERER JUNGEN KLEID-JACKE-ENSEMBLES







Wie gut sich Selbstgenähtes mit Konfektionsmode verträgt, zeigt das Bolero zum Rock von Hammer, die Wickeljacke zur Hose von B. Barclay.



Unsere Einzelteile in Teenage-Laune – jung und frech aufgemacht.

Rechte Seite: Mit Romantik, brav behütet geht's heiter in den Sommer hinein.

110 Die Kimonojacke wirkt durch das gewählte Chintz-Material besonders aktuell. Für Gr. 20. Chintz: Herosé. **111** Kinderleicht zu nähen, superbequem zu tragen – das ist unser Ringel-T-Shirt-Kleid. Für Gr. 20 ideal. Baumwolljersey von Rawe, gesehen bei Karstadt. Brille von Marwitz; Gürtel von Schwabinchen. Für Frauen zwischen Gr. 36 und Gr. 44 gibt es auch den Einzelschnitt 8985 zu kaufen.

112 Das Bolero mit den Ärmelfältchen ist besonders vielseitig zu kombinieren. Für die Größe 38. Chenillestoff von IFS. Brosche von Feixy; Tasche von Kalmar-Maiani. **113** Der neue Typ des Hemdblusenkleides hat winzige angeschnittene Ärmelchen und einen schwingenden Glockenrock. Für Gr. 38. Strohhut: Wolber & Pfaff; Armreifen: Harer; Blumen: H. Müller. Stoffverbrauch in der Beilage.

113
Größe
38


111
Größe
20

GAR NICHT KLEINKARIERT

CITYCHIC

DIESER DREITEILER LÖST ALL IHRE GARDEROBENPROBLEME – AUCH FÜRS WOCHENENDE

Sonnige Stunden bewältigt das T-Shirt ganz allein. Tasche: La Bagagerie.

Fürs Büro ist die Kleid-Version ideal. Die Jacke wird eingesteckt getragen.



Beim Stadtbummel gibt man sich perfekt angezogen. Hut: Mayser; Bluse: Einhorn.

In der Freizeit spielt die Jacke den flotten Begleiter für Ihr Hosenset.

114 Klassik paart sich mit Fantasie bei diesem Modell. Der Rock mit Dreier-Faltengruppen, hüftschmal zugesteppt, die Jacke mit zierlichem Revers und schlanken Ärmeln – das steht jedem Typ. Für Gr. 40. Leinenimitat: IFS. Schuhe: Charles Jourdan; Strümpfe: Bellinda. **115** Darunter ein pfiffiges T-Shirt im neuen Asymmetriestil mit gebundenen Spaghettiträgern. Gr. 40. Jersey von Robt. Schwarzenbach. Verbrauch in der Beilage.

114
Größe
40

Ensemble-Look in Weiß

DIE FEINE

Wenn Sie zu den Frauen gehören, die sich gern gepflegt kleiden, dann sind dies Ihre Seiten. Rechte Seite: 116 Ob Mantel oder Flatterjacke, der Schnitt ist gleich bei unserem Hängermodell. Kelchkragen und Chasublefalte sorgen für modischen Chic und Tragekomfort. In Gr. 21 und 46 auf dem Bogen. Rascheltweed, ges. bei Karstadt. Dazu passen die beiden Kleider, eines in der schlanken, geraden Linie, das andere weich und feminin. 118 Vordere Teilungsnähte führen das Leinenkleid sanft an die Figur heran. Die angeknöpften Träger sind so plaziert, daß der Büstenhalter darunter versteckt bleibt. Für Größe 46. Leinenimitat gesehen in den Anschlußhäusern der KMT. Linke Seite: 117 Wickeloberteil und Hüftpasse bestätigen unserem Modell den Modejahrgang '80. Wichtig und schmeichelnd: die überschnittene Schulter. Für Größe 21. (Zwischengrößenmaße siehe Beilage!) Viskoseborkenkrepp: UMT. Stoffverbrauch in der Beilage.



Kleid und Mantel mit dem japanischen Blumendessin ergeben ein traumschönes Complet. Gürtel von Schuchard & Friese; Handschuhe: Nitzsche.



Weiß in Weiß, mit dezentem Goldschmuck glänzend unterstrichen, das ist die noble Eleganz der 80er. Schmuck: Grossé.



Mit Bindegürtel wirkt der Mantel sehr korrekt. Toll, daß er dabei so nähleicht ist!

117
Größe
21


ART
sich anzuziehen
118
Größe
46
116
Größe
21, 46

Kleid und Jacke in Pastelljersey

CHARME

119 Ihr Paß spielt keine Rolle, wenn Sie sich die Ausstrahlung Ihrer Jugend bewahrt haben. Denn unser Modell mit dem feinen Material und der weichen Linie unterstreicht wie kein anderes die schönste Eigenschaft der reifen Frau. Das Kleid ist übrigens im Rücken glatt, das Jäckchen hat auch hinten Weite. Gr. 40 und 22, aus Kreppjersey: Esbi. Blume: Müller; Gürtel: Schwabinchen; Pumps von Gabor; Feinstrumpfhosen von Kunert.



119
Größe
40, 22

Das burda-Team fotografierte im Garten des Hotels Palm Beach in Maspalomas/Gran Canaria. Touropa organisierte Flug und Aufenthalt.

Kleid und Jacke im neuen Mintgrün

ELEGANZ

Schlingenknöpfe sind von der Mode neu entdeckt – ein elegantes Attribut!





120 Sie als Hobbyschneiderin wissen den Wert gepflegter Allroundmode besonders zu schätzen. Ein Ensemble, mit dem Sie immer und überall gut angezogen sind, ist unser Kleid-Jakke-Set in der Modefarbe Mint. Zum Kelchkragenkleid mit hüftschmalem Bahnenrock paßt die lose Kelchkragenjacke ausgezeichnet. Ob Sie sie gegürtet tragen, hängt von Ihren Proportionen ab. Bei kurzer Taille sieht die Hängerversion bestimmt vorteilhafter aus. Für Gr. 42 und Gr. 48. Viskoseborkenkrepp: KBC.

120
Größe
42, 48

Baumwollkleider im neuen adretten Stil

FRISCHE

121 Jung und anmutig wirkt das Passenkleid mit paspelbetonten Nähten. Die Schlingen gibt's als Borte fertig zu kaufen (L. Linne). Für Gr. 42. Hut: Adolf; Handschuhe von Nitzsche.
122 Zeitlos und charmant gibt sich das neuartige Hemdblusenkleid mit der aktuellen 3/4-Knopfleiste. Für Gr. 50. Tasche: Maxima; Blume von Müller. Beide Modelle sind aus Baumwollkrepp von J. R. Reichart. Stoffverbrauch in der Beilage.




Auch im Rücken entzückend, das ist unser Prinzip bei der Auswahl der burda-moden-Modelle.

121
Größe
42

122
Größe
50

Das Patentmodell



Overall heißt der junge Modehit der Avantgarde. Wir haben für Sie ein Patentmodell daraus gemacht – damit Sie auch in diesem Monat modisch an der Spitze liegen.

101 Links der Overall mit Puffärmeln und auch sonst ganz weich und weit und lässig gearbeitet. So wie's eben die jungen Frauen wollen. Viskosekrepp von KBC, ges. bei Hertie, im Alsterhaus/ Hamburg, KaDeWe/ Berlin und bei Wertheim.

In der Mitte der Overall im sportlichen Stil, mit Stehkragen und Campusärmeln. Aus Chintz (von Herosé), so wie's die echten Sportgirls tragen. Schuhe: Servas; Gürtel von Adolf; Sonnenbrille: Silhouette; Uhr: Dugena.

in den Größen 36, 38, 40, 42

Bilder-Nähkurs auf Seite 65

101
rote Kontur

Rechts der Overall mit großen Brusttaschen, aus bequemem Synthetikvelours (Riedinger, gesehen in Meterware führenden Kaufring-Häusern) schnell geschneidert. Ein tolles Stück für die Freizeit, zu Hause und draußen. Ganz so, wie's auch die Männer mögen. Stoffverbrauch in der Beilage.

Extrablick auf die neuen Exotikmuster



Ferien in der Südsee – unser zweiteiliges Titelmodell rückt sie Ihnen näher

123 Zum T-Shirt mit Raglanärmeln und großem Rundausschnitt ein schwingender Wickelrock, der weit übereinandergeht. Dekorative Hibiskusblüten vor zauberhafter Meereslandschaft machen daraus ein reizvolles Fernwehkleid. Unser Appetitmacher für alle, die bald in Urlaub fahren! Für Größe 40. Baumwolljersey von KBC. Schmuck von Eugen Harer; Schuhe: Pensato; Tasche: A. Paul.

123
Größe
40

Kombimode zum Nähen und Stricken

8004/02
Größe
44

125
Größe
44

126
Größe
38

8004
Grö
3

Raffiniert nach Strich und Faden

Wer ein Herz für junge, liebenswerte Kombimode hat, der wird's vielleicht jetzt verlieren – an unsere reizvoll abgestimmten Pulli-Rock-Kombis





Linke Seite, außen: **8004/02** Er ist nur was für Geduldige, der Strickpulli mit dem zweifarbigen Patentmuster. Für Gr. 44. **125** Beim Kräuselrock mit Taillenpasse (kleines Foto) machen Sie die Zeit allerdings wieder wett. Gr. 44. Linke Seite, innen: **8004/03** Die zweireihige Strickjacke im Streifenmuster sieht offen oder gegürtet (kleines Foto) gleich flott aus. Für Größe 38. **126** Eine hübsche Taillenlösung – angeschnittenes Bündchen mit kleinen Falten – zeigt der Streifenrock. Größe 38. Rechte Seite: **8004/01** Dem Clean-Chic huldigt dieser reliefgemusterte Strickpulli mit hellen Besätzen. Für Gr. 42. Alle Materialien: Wolle mit Seide von Karstadt. **124** Durchgeknöpft – eine Lieblingsform der aktuellen Rockmode. Für Gr. 42. Baumwollstoffe, ges. in Häusern der Gruppe top textil.

8004/01
Größe
42

124
Größe
42

Kombimode zum Nähen und Stricken

Zwei im Duo

8004/05
Größe
40

8004/04
Größe
36





Blockstreifen – mal gestrickt, mal als Stoff, zählen zu den Hinguckern dieser Saison

Links außen: **8004/05** Eine echte Strickverführung ist dieses Modell für alle, die gut mit Nadeln umzugehen wissen. Für Gr. 40. **128** Breites Bündchen, Falten darunter, Eingrifftaschen und dezente Weite, das ist der Hosentyp '80. Für Gr. 40. Baumwollsatin: Nino. Links innen: **8004/04** Auch Strickneulinge können sich an unseren Puffärmelpullover mit Karomuster wagen. Für Gr. 36. Material: Wolle mit Seide von Karstadt. **127** Hüftpassentaschen mit Klappen sind der Blickfang des Kräuselrocks. Für Gr. 36. Baumwollstoff, ges. in Anschlußhäusern der Gruppe top textil.

128
Größe
40

127
Größe
36

Kombimode zum Nähen und Stricken

Flott in Rock und Top

Schmal, aber immer schrittbequem, das ist der Vorzug der neuen Röcke

8004/06
Größe
40, 46

130
Größe
48

8004/06 Twinset aus leichtem Sommergarn von Schoeller. Gr. 40, 46.
129 Bahnenrock aus Pflegeleicht-Jersey von Riedinger, ges. in Meterware führenden Kaufringhäusern. Gr. 40, 46.
130 Feminines T-Shirt aus Baumwolljersey (NAK Stoffe, gesehen in Anschlußhäusern der Sütex). Für Gr. 48.
131 Kellerfaltenrock aus Baumwollrenforce (KBC). Für Größe 48.



129
Größe
40, 46

131
Größe
48

Das Extra-Patentmodell

in den Größen 44, 46, 48, 50



Bemerkenswert an unserem Shiftkleid sind V-Ausschnittblende und der seitliche Schlitz. Wer's einfacher haben möchte, steppt die Seitennaht normal zu.

102
grüne Kontur

Bilder-Nähkurs auf Seite 67

Bilder-Nähkurs auf Seite 67

Den ganzen Sommer über sind Sie mit unserem V-Ausschnitt-Kleid luftig und locker angezogen. Ganz Modebewußte nähen sich dazu die Hose, die wir Ihnen ebenfalls in vier Größen geben

102 Linke Seite: Das Kleid für schöne Stunden ist aus Viskosekrepp-Marocain von KBC, gesehen bei Hertie, Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin und Wertheim. Rechte Seite, innen: Das Kleid für Haus und Garten arbeiteten wir aus Baumwollsatin (Aiba) in sattem Sonnengelb. Rechte Seite, außen: Die Tunika des modischen Hosenanzugs sieht in Wildseide (Breuninger) hervorragend aus. **103** Als Ergänzung die schlanke Hose – ein Extratip für nicht ganz sehenswerte Beine! In den Gr. 44, 46, 48, 50 auf dem Bogen. Stoffverbrauch s. Beilage.



In wenigen Stunden genäht, ohne Anprobe paßformsicher von Größe 36 bis 44, typgerecht für die zierliche Blonde und die mollige Brünette, das sind die Pluspunkte unseres Ruckzuck-Modells im Monat April

Ruckzuck-Modell



Wenn Sie fünfzig sind ...

unterstreichen Sie Ihr gutes Aussehen mit blumigem Kreppjersey, ges. bei Karstadt. Gürtel: Adolf; Tasche: Enny.

Wenn Sie dreißig sind ...

wählen Sie grünen Kreppjersey von Riedinger, gesehen in Meterware führenden Kaufring-Häusern. Collier: Mabri; Gürtel: Schuchard & Friese.

Wenn Sie zwanzig sind ...

schwärmen Sie für pinkfarbenen Georgette und Wolkenblumen. Toyobo über Imcofrance. Gürtel: Bödicker; Schuhe: Orsilvia.

132 Gummismokschulter, Wickeloberteil, Taillenzug, Nahttaschen – eigentlich ist eine ganze Menge dran an unserem feinen kleinen Kleid. Dennoch sind die Arbeitsgänge so ausgefeilt, daß Sie wirklich keine unnütze Zeit an der Maschine vertrödeln. Wichtig ist nur, daß Sie die Anleitung vorher genau durchlesen. Dann klappt es in den versprochenen wenigen Stunden! Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.

132
Größe
36–44



133 Wo der Sand s
nach bloßen Füßen sehnt,
paßt dieses Smokkleid.
ist ganz gerade geschnitt
mit Gummi gesmokt u
kann in der geeigneten Län
auch als Rock getrag
werden (kleines Fo
Als Hülle für Minibusen di
dann das Smokbande
Für Gr. 34 bis 38 id
Blumencollier: Fried für J
Armreifen von Ha
Alle Netzstoffe in Anschl
häusern der Grup
top te

133
Größe
34–38

FERIEN am

Wo die Urlaubswelt nicht nur aus eitel Sonnenschein besteht, empfehlen wir:

138 Die praktische Latzhose aus strapazierfähigem Jeansstoff von Nino. Auf dem Po zwei Taschen. Für Gr. 36.
139 Dazu das unkomplizierte T-Shirt mit Bootsausschnitt. Aus Blockstreifenjersey von Esbi. Für Gr. 36.

136 Für ihn das lässige Schlupfhemd und die im Worker-Look aufgemachte Gabardinhose. Wie sie genau aussieht, sehen Sie auf S. 46. Feincord und Gabardin: Nino. Für Gr. 102.

137 Den zünftigen Overall im aktuellen Fliegerstil mit vielen geräumigen Taschen. Für Gr. 38, aus Gabardin von Nino. Auch den Gürtel dazu können Sie selbermachen! Stoffverbrauch und Anleitung finden Sie in der Beilage.

139 Größe 36

138 Größe 36

136 Größe 102

137 Größe 38

Camping-Ferien

Mann, Mädchen und Maschen



Wo Sie sich Luft machen wollen von der Alltagshektik, da tun Sie's im Streifen-Look mit unseren selbstgenadelten Modellen aus Baumwollgarn. **8004/07** Er trägt ein glatt rechts gestricktes Polohemd mit Nesselgarnitur. Für Größe 52. **8004/08** Sie fühlt sich wohl in ihrem Netzhemd, das aus Stäbchen und Luftmaschen schnell gehäkelt ist. Auch hier als „Bonbon" die aktuellen Nesselkanten. Für Gr. 38. Baumwollgarn geflammt: Dilthey. Alle Anleitungen in der Beilage.

141
Größe
42

Für Sport, Spiel und Spaß



Wo's im Waldschatten schon mal recht kühl wird, da sind unsere wetterfesten Freizeitmodelle angebracht. Links: **141** Der Anzug mit den Blickfangtaschen garantiert bequemen Sitz durch das elastische Jerseymaterial. Denn im Urlaub sollte wirklich keine Hose kneifen! Für Gr. 42. Jersey: Riedinger, gesehen in Kaufring-Häusern; Popelin als Garnitur: C. F. Ploucquet. Oben: **140** Der Raglanblouson ist an Komfort nicht zu überbieten. Für alle, die noch keinen im Schrank haben, ein Muß! Für Gr. 52. Popelin von C. F. Ploucquet. Stoffverbrauch in der Beilage



Kinder – südlich wie nör lich des Weißwurst-Äquato – lieben den Trachten-Loo Wir stellen Ihnen hier ein pa besonders hübsche Mode vor, die sich später auch oh weiteres an die jüngeren G schwister weitervererben la sen. – Übrigens können Eili die Stickereien auch gut dur bunte Borten oder Fertigmo ve ersetzen.

Heidi heida – Somme hurra!

Links außen: **142** Bleibt immer in Mode: das dreitei- lige Dirndl mit passen- dem Pompadour. Die Blüm- chen an Bluse, Kleid und an Schürze sticken Sie nach Multi-Bügelmuster 790/001. Für die Größe 146 Schuhe von Garrys.
Links innen: **143** Alle leiden schaftlichen Stickerinnen haben auf diesem Kostüm e ausgiebiges Betätigungs- feld. Gestickt wird nach burc Bügelmuster 624/25. Gr. 128. Söckchen: Avenue.
Rechts oben: **144** Wenn die Grete mit dem Hans im Gras tollt, fühlt sie sich im Trägerröckchen mit breitem Bund und aufgenähter Borte pudelwohl. Hübsch d zu ist das Puffärmel- blüschen. Beides für Gr. 12
Rechts außen: **145** Hans im Trachten-Look mit Sepp hose und Karohemd. Die strapazierfähige Hose hat Bortenträger, Bundfalten und praktische Hüfttaschen **146** Warm und stilecht der rote Janker für kühle Zeiten. Alles für die Größe 122. Tuch: Severin.
Rechts unten: **147** Rock und Wendeweste des drei- teiligen Sets besticken Sie mit Kreuzstichbordüren nach Bügelmuster 771/001. Dazu ein luftiges Blüs- chen mit Halsrüsche. Für Gr. 158. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilag Bezugshinweis für die Bügelmuster in der Preislist



144
Größe
122



147
Größe
158

146
Größe
122

145
Größe
122

JUNIOREN



Mädchen, das könnt ihr selbernähen...

... für euch und die kleine Schwester.
Links: 152 Supereinfach ist dieses Kleid, es hat nur gerade Nähte und um den Hals Kordelzug. Gr. 134 und Gr. 104 Baumwollseersucker, ges. in Anschlußhäusern der Gruppe top textil. Schuhe: Ricosta; Strümpfe: DD.
Mitte: 151 Zum T-Shirt mit Bootausschnitt sieht der Glockenrock dufte aus. Ideal ist der Fertig-Stretchbund. Beides f. Gr. 140 und 116. Seersucker: Texunion/Wallach.
Rechts: 150 Hochsommerlich leicht ist das Kleid mit geflochtenen Trägern und Gummizug oben und in der Taille. Gr. 146 und 128. Seersucker, ges. in Anschlußhäusern der Gruppe top textil. Stoffverbrauch für die Modelle in der Beilage.
Nähmaschine: Pfaff tipmatic

Typisch Husqvarna



Mit der neuen »Linnea«
Sie auf Anhieb glänzende
hergebnisse erzielen…
Naht-Symbol wählen - losnähen.

…ganz leicht zu
völlig neuen Lösungen kommen…
Indem Sie eigene Stich-Muster erfinden.

…und einen Strauß
voller Komplimente ernten.
Erleben Sie das Abenteuer der Perfektion:
Nähen so leicht wie Licht anknipsen.

In welchen Stoff Sie Ihre Ideen auch kleiden,
mit einer Husqvarna erzielen Sie immer ein perfektes Nähergebnis.
Denn nichts schränkt Sie ein,
und wo andere Maschinen schnell an ihre Grenzen stoßen, entfaltet die Husqvarna
erst ihre wahre Leistungsfähigkeit.




Husqvarna

»Aktion Nähen mit Spaß & Ideen«



Husqvarna möchte, daß Sie mehr Spaß am Nähen haben und entdecken, wieviel 1000 schöne Dinge man mit ein wenig Phantasie und einer Husqvarna noch verwirklichen kann. Tips und Ideen dazu gibt es von uns.
cken Sie uns den Coupon oder fragen Sie ein- Ihren Husqvarna-Fachhändler nach den prak- schen Tips und Ideen für mehr Spaß beim Nähen.



Ihre Phantasie und Husqvarna



COUPON

☐ Bitte schreiben Sie mir, wie ich mit Husqvarna-Nähmaschinen mehr Spaß am Selbstnähen habe.
☐ Bitte schicken Sie mir eine der anregenden Husqvarna-Nähbroschüren zum Kennenlernen für DM 2,- (in Briefmarken).

Anschrift: ____________________

____

____

____

BM 18



HUSQVARNA. Die große, internationale Marke aus Schweden - nur im guten Fachhandel. **Husqvarna Meister-Werke GmbH,** Abt. BM 18, Postfach 4248, 8720 Schweinfurt 11 · **Schweiz:** Husqvarna AG, Postfach, CH-8021 Zürich · **Österreich:** Husqvarna GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz · **Frankreich:** Husqvarna et Cie. S. N. C., B. P. 101, F-60304 Senlis-Cedex · **Holland:** Husqvarna Nederland B. V.,

154
Größe
122

153
Größe
122, 134

155
Größe
134

Keine Angst vor dem Elfmeter

hat unser Torwart in seiner flotten Fußballerkluft.
153 Luftig und bequem ist die seitlich geschlitzte Turn- und Sporthose mit der aufgesteppten Baumwolltresse. Für Größe 122 und Gr. 134. Mütze: Küpper.
154 Nicht zu übersehen das Shirt aus Baumwolljersey mit Baumwolltresse und aufgenähtem Fußball. Gr. 122.
155 Die gegnerische Mannschaft in blau-weiß geringelten Trikots, auf der Schulter geknöpft. Für Gr. 134. Dazu die Shorts 153. Alle Stoffe von KBC. Stoffverbrauch für die Modelle in der Beilage. Sportschuhe von Bellamy.

Tennismode



159
Größe
158

160
Größe
38

161
Größe
146

Beim gemischten Doppel mit der Sonne bekennt man gern ein wenig Fa

Oben links: **159** Für angehende Cracks der Blouson aus Gabardin (Esbi) und Frottier (Vossen). Für Gr. 158 praktisch. Kleines Foto: **163** Darunter die Hemd-Short-Kombination aus Jersey und Gabardin, beides von Esbi. Für Größe 158. Schuhe: Kickers; Tasche: Fiorucci; Socken von Ergee; Paspel von Pliester.

Oben Mitte: **160** Für sportliche Spielerinnen der Kapuzenblouson zu Boxershorts, aus Frottier von Vossen. Auch zum Segeln schick! Für Gr. 38 prima. Schuhe: Adidas. Oben rechts: **161** Für Tracy-Austin-Fans der Blouson aus Baumwollrenforcé von KBC und Stretchfrottier von BEMA-Mayer. Für die Größe 146 ein Hit.

162 Dazu Passenhemdchen und Shorts aus Baumwollrenforcé von J. R. Reichart (kl. Foto). Gr. 146. Schuhe: Elefanten; Schläger: Donnay/Limberger. Rechte Seite innen: **156** Für Wimbledon-Girls das Ringel-T-Shirt aus Jersey (Amatex) zum strapazierfähigen Latzrock aus Gabardin (Esbi). Für Größe 164.

157
Größe
44

158
Größe
134

unsere ersten Modelle

Mitte: **157** Für spielstarke Tennis- das hochmodische Wickelkleid mit schnittenen Schultern, Taillen- und Nahttaschen. Dazu ein Slip. 44. Pikeejersey: Esbi. Oben **158** Für quirlige Ballmädchen der suit aus Stretchfrottier – extra em, extra sicher. Für Gr. 134 ideal. er: BEMA-Mayer. Stoffver- für alle Modelle in der Beilage



Eine Schau auf jedem Platz: die handgearbei- tasche aus breitgeripptem Cord.



Modisches jetzt hart am Ball mit Jumpsuits und Nickis

166 Damit Sie am Netz immer eine gute Figur machen, hier unser tailliertes Nickikleid mit Glockenrock. Satinband gibt ihm den glänzenden Rahmen. Für Gr. 42 sehr empfehlenswert. Nickistoff: BEMA-Mayer. Motive: Mono Quick; Satinband: Fillawant; Brille: Ramm; Stoppuhr: Dugena.

165 Damit der Aufschlag klappt, hier unser hochaktueller Jumpsuit mit verdecktem Reißverschluß. Für Gr. 36 einfach toll. Pflegeleicht-Jersey: Riedinger; Brille: K & B. Die Tennisschuhe bemalen Sie nach Anleitung in der Beilage – ein guter Trick, um nicht mehr taufrische aufzumöbeln.

Tennismode

Zünftiges im Profi-Look: damit Sie auch in der Freizeit siegen

169 Größe 98

167 Größe 40


168 Größe 98

167 Für Hallentennis geeignet: Kapuzenblouson mit Elastikbündchen und Reißverschluß zur bequemen Wärmehose. Für Größe 40. Rippennicki: Amatex.
168 Reißverschlußblouson aus Netzstoff von Esbi. Für Gr. 98. Darunter **169** Kurzarmhemd mit Fältchen und modische Sporthose. Für Gr. 98, aus Stoffen von Nino. Schuhe: Puma; Socken: Ergee; Brille von Menrad.

169 Die Gürtel basteln Sie aus Borten (H. A. Schmitz) und Koppelverschlüssen schnell selbst. Tragen Sie diese typischen Sportgürtel auch zur Tagesmode!



Metallreißer und Nieten – glänzende Blickpunkte des schicken Overalls

Bilder-Nähkurs  **zum Ausschneiden**

PATENTMODELL


von Seite 24/25, erklärt von Liselotte Dürrschnabel

Ein Trick vorweg

Korrekte Schlitzkanten und Faltenbrüche: In Fortsetzung zur Naht steppen Sie den Schlitz oder die Falte bei größter Stichlänge zu. Bügeln Sie die Zugaben bzw. Faltentiefen auseinander. Jetzt sind Sie sicher, daß die Schlitzkanten gleich lang sind und nicht beulen. Damit Sie nach dem Auftrennen der Kanten keine Fäden verknoten müssen, steppen Sie am Nahtende bzw. -beginn ca. 3–4 Stiche zurück.

In dieser Reihenfolge nähen Sie

- Beide Vorderteile vom Schlitzbeginn bis ca. 2 cm vor der Schrittnaht (innere Beinnaht) rechts auf rechts aufeinandersteppen. Den Schlitz zunächst schmal absteppen (1).
- Reißverschluß von Hand einnähen (1), dann 3/4 cm breit feststeppen (6 u. 7).
- An den Rückenteilen Mittelnaht steppen – 2 cm vor der Schrittnaht endend. Denken Sie dabei an die größere Stichlänge bei der Falte. Faltenuntertritt auf die Faltentiefen steppen (2). Dreiecke steppen (3).
- Schulterfalten an Vorder- und Rückenteil von innen bis zum Faltenzeichen zusteppen.
- Seitennähte steppen, dabei Schlitztaschen berücksichtigen. Taschenkanten absteppen. Reißverschlüsse einnähen (4). Taschenbeutel feststeppen (5).




1 Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis etwa 2 cm vor der Schrittnaht steppen. Schlitzkanten absteppen. Reißverschluß einnähen.



2 Rückwärtige Mittelnaht bis 2 cm vor der Schrittnaht steppen (Falte mit großen Stichen zusteppen). Untertritt feststecken.



3 Untertritt an beiden Längskanten auf die Faltentiefe steppen. Dreieck: quer 5 cm, Höhe – der Naht entlang gemessen – 2,5 cm.



4 Auch bei den Schlitztaschen in den Seitennähten haben wir zuerst die Kanten abgesteppt, dann den Reißverschluß eingenäht.



5 Die Taschenbeutel nach vorn gerichtet auf Nahtzugabe und Reißverschlußband feststeppen, aufeinandersteppen und versäubern.



6 Für den Gummizug (Taille) heften Sie einen etwa 4 cm breiten Schrägstreifen unter (gibt's fertig zu kaufen). Von rechts steppen.



7 Mit einer Sicherheitsnadel das 1,5 cm breite Gummiband einziehen. Enden vorne festheften. Quer und kreuzweise feststeppen.



8 Schulterfalten an Vorder- und Rückenteil von innen steppen. Innenbrüche zum Halsausschnitt hin bügeln. Schulternaht steppen.

Bitte umblättern



Ringel sind groß im Gespräch

148 Das Raglankleid ist durchgehend geschnitten, und der Kordelzug am Hals ist schlupfbequem. Für Gr. 152. Jersey: Riedinger, gesehen in Meterware führenden Kaufring-Häusern Gürtel: Schuchard & Friese; Schuhe: Novi. Stoff-


149 Das zweiteilige Kleid im T-Shirt-Stil können sich auch ungeübte Hobbyschneiderinnen zutrauen. Der Rock hat in der Taille Gummizug, das Oberteil mit V-Ausschnitt ist ganz gerade. Für Gr. 170. Polojersey von Esbi. Tasche: Orsilva;

Fortsetzung von Seite 65


● Schrägstreifen für Gummizug untersteppen (6). Gummiband einziehen und feststeppen (7).
● Schulternähte über die bereits zugesteppten Falten hinweg steppen. Die Falteninnenbrüche zeigen zum Halsausschnitt (8).
● Die Schrittnähte (innere Beinnähte) steppen, dann den Rest der Mittelnaht über die auseinandergebügelten Schrittnähte.
● Besätze an den unverstärkten Stehkragen steppen (9). Kragenteile aufeinandersteppen. Wenden. Besätze absteppen (10).
● Kragen von rechts ansteppen (11), innenliegenden Kragen am rückwärtigen Halsausschnitt eingeschlagen gegennähen.
● Besätze auf den Reißverschluß nähen (12).
● Hosenbeine mit der Maschine säumen.
● Nieten an den Schulterfalten vorn und hinten, an den Taschen sowie in der Mitte der Steppkreuze befestigen. Die Nieten (PRYM) gibt es bei Kurzwaren.
● Die Ärmelnaht steppen. Saum feststeppen, 3 cm breit umbügeln.
● Die Ärmel einsetzen.



9 Den unverstärkten Stehkragen an die Besätze steppen. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden, auseinanderbügeln.



10 Den verstärkten Stehkragen rechts auf rechts auf den unverstärkten steppen. Nach rechts wenden. Besatzkante absteppen.




11 Den verstärkten Kragen an den Halsausschnitt steppen. Innenkragen eingeschlagen gegen den Halsausschnitt nähen.



12 Den noch lose hängenden Besatz nähen Sie von Hand, möglichst unsichtbar in der Stepplinie auf den Reißverschluß.



Bilder-Nähkurs  **zum Ausschneiden**

EXTRA-PATENTMODELL

von Seite 34/35, erklärt von Liselotte Dürrschnabel

Edles Material kommt durch edle Verarbeitung voll zur Geltung


Hübsche Details wie die einseitige Paspeltasche (s. oben rechts), die V-Ausschnittblende und die linksseitigen Verschlüsse unterstreichen die elegante Wirkung des Tunika-Modells.

Wichtig beim Zuschneiden

Wegen der asymmetrischen Verschlüsse schneiden Sie die Tunika bei einfacher Stofflage zu, die rechte Stoffseite liegt oben. Richten Sie sich genau nach dem Zuschneideplan, dann sind Sie sicher, daß Schulter- und Seitenverschluß auf der linken Körperhälfte liegen.

Beim Auflegen der Schnittteile achten Sie auf korrekten Fadenlauf: Stecken Sie die Vorderteilhälfte so auf den Stoff, daß die vordere Mitte oben und unten gleichmäßig weit von der Webkante entfernt liegt. Zeichnen Sie diese rechte Vorderteilhälfte mit normaler Schulter- und Seitennaht auf, d. h. der Besatz bleibt unberücksichtigt. Schlagen Sie ihn einfach an der Linie „angeschnittener Besatz" um.


Klappen Sie jetzt das Schnittmuster-Vorderteil zur anderen Seite, so daß Sie die linke Vorderteilhälfte aufzeichnen können, hier mit den angeschnittenen Besätzen. Beim Rückenteil machen Sie's genauso. Auch hier wird der Untertritt nur an der linken Rückenteilhälfte angeschnitten.



1 Beide Taschenteile so aufstecken, daß sich die Kanten direkt am Einschnitt treffen. Exakt an den Ansatzlinien aufsteppen.



2 Von innen Einschnitt wie vorgezeichnet ausführen. Ecken zu den Nahtenden einschneiden. Die Taschenteile nicht erfassen!



3 Ansatznaht des Paspels auseinanderbügeln. Paspel 2 cm breit umheften. Von rechts in der Ansatznaht durchsteppen.



4 Dreiecke an den Einschnittenden nach innen ziehen, die breiteste Stelle beim Zusteppen der Taschenteile mitfassen.



5 Beide Ausschnittblenden so aufeinanderheften, daß die Schmalseite der rechten auf der offenen Längsseite der linken liegt.



6 Nahtzugabe an der Ausschnittspitze einschneiden. Blende von der Spitze ausgehend unterheften. Vom Kleid aus feststeppen.



7 Rechte Schulternaht steppen. Rückwärtigen Besatz rechts auf rechts auf Halsausschnitt und linke Schulterkante steppen.



8 Besatz wenden, an der rechten Schulter eingeschlagen annähen. Halsausschnitt und linke Schulter blendenbreit absteppen.

Bitte umblättern

Fortsetzung von Seite 67

Den rückwärtigen Besatz brauchen Sie für den an der Schulter angeschnittenen Untertritt und den Halsausschnitt. Der rückwärtige Halsausschnitt wird blendenbreit abgesteppt.

Der Paspel für die einseitige Paspeltasche wird geradegeschnitten. Der Einfachheit halber haben wir Paspel und Taschenbeutel zusammenhängend zugeschnitten; dieses Teil ist 12 cm hoch und 13 cm breit. Oben wird 3 cm hoch Vlieseline aufgebügelt. Sie brauchen dann noch ein 2. Taschenteil, das 10 cm hoch und 13 cm breit ist. Bei diesen beiden Teilen sind die Nahtzugaben von rundherum 1 cm bereits enthalten. Ecken unten abrunden, siehe Foto 1. Schneiden Sie alle bis jetzt erwähnten Teile aus. Wenn Sie nun die Stoffreste falten, können Sie Ärmel und Ausschnittblende aus doppeltem Stoff zuschneiden.

Welche Teile wir mit Vlieseline G 405 verstärkt haben, zeigt der Zuschneideplan. Perlmutt-Nähfrei-Druckknöpfe (PRYM) gibt es bei Kurzwaren zu kaufen.




9 Die Besätze der seitlichen Schlitzkanten eingeschlagen festheften. Die Nahtzugaben dieser Seitennaht ins Vorderteil bügeln.



10 Der Saum ist offenkantig mit Zickzackstich versäubert, von Hand genäht. Schlitzkanten ab-, die Besätze feststeppen.



11 Vor dem Einstanzen der Perlmutt-Nähfrei-Druckknöpfe (PRYM) steppen Sie die vordere Kante schräg auf den Untertritt.



12 Ärmelsaum an der Umbruchlinie nach innen schlagen, offenkantig versäubert feststeppen. 2,5 cm breit nach oben bügeln.

WENN EIN BABY KOMMT...

Wer Mutterfreuden entgegensieht, braucht auf Modefreuden nicht zu verzichten. Hier unsere Ideen



Machen Sie doch Umstände, wenn Sie in anderen Umständen sind. Genießen Sie die Wartezeit auch modisch.
172 Unser durchgeknöpftes Hemdblusenkleid mit den sommerlich kurzen Ärmeln begnügt sich zum Beispiel nicht mit einem fröhlichen Stoff (Viskosemusselin von Texunion/Taco), sondern schmückt ihn zusätzlich mit weißen Pikeebesätzen aus. Damit Sie darin immer frisch und glücklich aussehen. Für Gr. 44. Blume: Müller; Tasche von Grönlinger; Schuhe: Peter Kaiser. Stoffverbrauch in der Beilage.

WENN EIN BABY KOMMT...





So weit, so gut! Blu sind die hübschesten Begleite Ihrer Hosen. 173 Besonders ge lungen ist die Version aus Baumwoll-Etamin (KBC) und luftiger Spitze. Die Bündchenärmel werden hochgekrempelt. Gr. 38. Jeans: Sam's; Stiefel von Chéné-Pouplard.

Latzhosen sind das A und O der jungen Umstandsmode. Man ist heute stolz auf sein Bäuchlein, versteckt es nicht mehr nur unter formlosen Hängerchen. 174 ist aus schimmerndem Baumwollsatin (GéWé) gearbeitet und wächst dank versetzbarer Knöpfe mit, sobald sich die Figur rundet. Gr. 38. Pulli: Heinzelmann.



Kleider machen Leute, auch in der Wartezeit. Freuen Sie sich jetzt schon auf all die Komplimente, die Sie für Ihr Vichykarokleid 173 bekommen. Es ist nach dem gleichen Schnitt wie die Bluse genäht, statt des Spitzeneinsatzes allerdings hier mit Fältchenplastron. Für Gr. 38. Karo von Schümer & Co.

WENN EIN BABY KOMMT... KLEID MIT JACKE

Besondere Kleiderwünsche erfüllen wir Ihnen gern. Bequem soll's sein, hübsch soll's sein und praktisch. So wie unser Ensemble, das Sie nachher auch weitertragen können. 170 Die Träger des Passenkleidchens sind breit genug, daß kein Büstenhalter „blitzt". Für Gr. 40, aus Baumwollseersucker. 171 Die lässige Hemdjacke mit der Schulterpasse ergibt gegürtet später einen flotten Hosenbegleiter. Für Gr. 40, aus Seersucker. Die Baumwollstoffe sind über Strachowitz erhältlich.

171
Größe
40



170
Größe
40

WENN EIN BABY KOMMT... DAS SUPERSOMMERKLEID

175
Größe
34–36

Da passen wirklich zwei rein! Oder sogar drei, wenn Sie zwillingsverdächtig sind! 175 Unser extra nähleichtes Hängerkleid ist auch für alle werdenden Muttis, die noch nie an einer Nähmaschine gesessen haben, entworfen. Wir arbeiteten es aus türkisfarbenem Viskosemusselin (NAK Stoffe) und stimmten die bunten Kordelträger farblich ganz genau auf das lustige Buntstiftmotiv ab. Für Gr. 34–36. Kopftuch: Severin; Brille: Zeiss; Collier: Sänger-Form. Stoffverbrauch in der Beilage.

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

Mehr Modelle für die erwartungsfrohe Zeit finden Sie im neuen burda-Sonderheft für Umstandsmode, Bestellnr. E 498, ab 5. Mai für 5,90 DM im Handel. Für jeden Typ, jede Jahreszeit und jede Gelegenheit ist was dabei. Von Jackenkleidern über die Kombi- und Freizeitmode bis zu Abendkleidern.

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

WENN EIN BABY KOMMT... DER TUNIKAANZUG

Auch das Ausge-
wird zum großen
Modespaß für
wenn Sie sich die-
sen flotten farben-
hen Hosenanzug
schneidern.
176 Trevirasatin in
strahlendem Blau
ist das geeignete
Material dafür. Die
ka mit Hemdkragen,
und Raglanärmeln
ordert einige Näh-
nisse, doch das Er-
is sieht dann super
aus. Gummizug und
nöpfe zum Versetzen
en die Hose mitwach-
sen. Für Gr. 42. Schal:
erin; Tasche: Jourdan.
Schuhe mit hohen Ab-
en sind im allgemeinen
nicht empfehlenswert.
Achten Sie auch beim
usgehen auf genügend
Trittsicherheit.



176
Größe
42

Die schönsten Schlummerkleide

Wer auf elegante Wäsche Wert legt, und das tun immer mehr Frauen, sollte sich diese Seiten genau betrachten. 177 Ganz romantisch gibt sich das Modell mit Puffärmeln und Kräuselrock. Der zierliche Taillenschnitt wird durch ein handgesticktes Blumenkörbchen betont. Dieselben Motive kehren auch auf dem kleinen Frisiercape wieder. Gr. 40. Gestickt wird nach burda-Bügelmuster 665/003. Aus den restlichen Motiven gibt's noch eine Tischdecke! Empfehlenswertes Material: feiner Baumwollvoile.

177
Größe
40



Bodenlang zur Feier des Tages

178
Größe
42

178 Sehr edel wirkt diese Kombination aus langem schmalem Schlitzkleid und lockerem Hängermantel, den eine Schleife am Hals hält. Wertvolle Spitzeninkrustationen machen es zu einem echten Traummodell – ein Modell, das für Hobbyschneiderinnen aber kein Traum bleiben muß. Für Größe 42 auf dem Bogen. Empfehlenswertes Material: Synthetikfaconné. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage. Pantöffelchen: A. Rumpf.







Oben links: 182 Biesen, Spitzen und Seidenbändchen schmücken das junge Passenhemd aus feinem Baumwollkrepp. Der Ausschnitt ist hinten auf Gummizug gearbeitet, das ist extra bequem. Für Größe 40.

Oben rechts: 180 Braucht Zeit, ist aber nicht schwer zu nähen: das niedliche Rüschenhemd mit Spaghettiträgern. Für Größe 42, aus Baumwollkäseleinen.



Kurz und keß – Ihr bestes Stück



Unten links: 181 Das Shorty braucht nicht viel Stoff und sieht immer wonnig aus. Ein Spitzeneinsatz am Top und am Flatterhöschen macht's luftig und duftig. Für Gr. 36, aus Baumwollkrepp.

Unten rechts: 179 Ein süßes Betthupferl zum Anziehen ist das Hemdchen mit den Bogenkanten. Ein passendes Höschen komplettiert's. Für Größe 38, aus Baumwollplumetis.

Tief dekolletiert und Punkt für Punkt ein Hit



8004/09
Größe
38

183 Süß und sexy zugleich zeigt sich das lange Nachthemd mit dem verführerischen Dekolleté. Ein hübscher Anblick auch am Frühstückstisch! Für Gr. 38, aus Baumwollplumetis: Filtex.

8004/09 Falls es doch mal kühl wird im Sommer, leistet ein gestricktes Bettjäckchen Kuscheldienste. Der Hohlsaumeffekt wird durch verschiedene Nadelstärken erreicht. Für Größe 38. Wolle: Phildar. Anleitung und Stoffverbrauch in der Beilage.

183
Größe
38


Weiß und weich zugleich – die Favoriten aus feinem Jersey



Links: 186 Rundum bequem ist das lange Raglanhemd aus Baumwolljersey. Bunte Lacettressen geben ihm den farbigen Rahmen. Für Gr. 46.

Rechts: 187 Modisch schulterbetont, so stellt sich das ärmellose Nachthemd aus Baumwolljersey vor. Die polsterweichen Schulterteile sind bestickt (Musterzeichnung auf dem Bogen) und mit Paspelband konturiert. Für Größe 44. Jerseys von NAK Stoffe; Paspel und Tresse von H. A. Schmitz.

Hosen bis zum Knie – unser Nachtprogramm für Aufgeweckte



Links: 184 Polohemd und Bermudas, das ist eine Kombination, die sich eigentlich auch am Strand sehen lassen kann. Wir arbeiteten seinen Pyjama in Türkis-Weiß mit Karotop und uni Hose. Für Gr. 50. Baumwolljersey von Amatex.

Rechts: 185 Sie trägt Knickers und ein Streifentop im neuen Asymmetriestil. Damit's nähleicht ist, sind alle Bündchen aus elastischen Borten. Gr. 40. Polojersey von Gebr. Colsman.

Frischer Blütenzauber am Herd

188
Größe
40





188 Mit dieser charmanten Schürze können Sie sich auch bei Tisch sehen lassen! Die Träger mit den romantischen Rüschen werden hinten gekreuzt, und die Schürze ist vom Bund abwärts geknöpft. Das Besondere daran sind die von Hand gestickten Blümchenbordüren an Latz und Rock, nach burda-Multibügelmuster 793/001. Für Größe 40, aus Baumwollbatist von Dierig.
Passend zur Schürze können Sie noch Sets und Servietten nach demselben Bügelmuster besticken. Stoffverbrauch in der Beilage. Die Bezugsbedingungen fürs Bügelmuster finden Sie in der Preisliste.



Paradiesvögel für den Abend

190 Die Zeit, die Sie sich für Stola und Rock zum Nähen und Bestikken nehmen, lohnt sich auf alle Fälle. Immer mal wieder mit einem anderen Top getragen, bleibt das Set über Jahre hinaus aktuell. Stikkerinnen, die nicht ganz exakt arbeiten, empfehlen wir, die Stola abzufüttern. Gestickt wird überwiegend in Plattstich nach burda-Bügelmuster 819. Für Gr. 38 und Größe 42, aus Wollgeorgette von Mörlenbach. Stoffverbrauch i. d. Beilage. Bezugsbedingungen für das Bügelmuster in der Preisliste.

190
Größe
38, 42

Auf Kissen und Tasche sitzt jeweils ein großer Schmetterling, auf der Tischdecke tummeln sie sich in Groß und Klein. Ganz nach eigenem Geschmack gestalten Sie die Ranken drumherum.



191

Lassen Sie die Falter flattern




191 Für alle, die Freude am Malen haben, ist dieses bunte Schmetterlingstreiben auf Set (mit Teller- und Tassenmarkierung s. u.), Servietten, Kissen, Tasche und Tischdecke gedacht. Mit Stoffmalfarben (Waco-lux) auf Baumwollleinen (Esbi) oder Nessel geht's ganz einfach! Anleitung in der Beilage. Musterzeichnungen auf dem Bogen. Geschirr: Mercantile; Gläser von Bauer; Gartenmöbel von Grosfillex.

HANDARBEITEN UND HOBBY

Binden Sie einen Sommerstrauß, der immer frisch bleibt

8004/10 Wie wär's mit diesem gestickten in Kreuzstich. Sie können die ca. 30 x 35 cm große Stickerei rahmen und als Bild an die Wand hängen. Hübsch wirkt der Strauß auch als Dekor auf einem Kissen oder Album. Wer fleißig stickt, ist bis zum Muttertag fertig und hat ein wunderschönes Geschenk! Zu sticken nach Zählmuster und Anleitung in der Beilage mit DMC-Colbert Stickwolle über Baumwollstramin.


8004/10


8004/11

HANDARBEITEN UND HOBBY

Knüpfen Sie sich Schmuckes für Boden und Wand

8004/11 Diese kunterbunte Teppichwiese lädt geradezu zum Rekeln ein. Sie hat ca. 190 cm Durchmesser. Die Wolle von Patons gibt's in vielen Farben, die Sie passend zu Ihrer Einrichtung kombinieren können. Anleitung i. d. Anlage.


8004/12

8004/12 Ein geknüpfter Wandbehang macht Wohnraum oder Diele einladend behaglich. Dieser ist ca. 70 x 95 cm groß und hat ein dekoratives Zopfbukett aus Wollresten. Teppichwolle von Patons. Geknüpft wird nach Zählmuster und Anleitung i. d. Beilage.

Selbermachen fürs Heim

Im neuen großen bunten Handarbeitsheft, Bestellnr. 494, finden Sie vieles, was Ihr Heim schöner macht: Tischdecken, Wandbehänge, Vorhänge, Teppiche, alles mit genauen Anleitungen. Ab 8.4. für 5,90 DM im Handel oder beim Verlag (s. Preisliste).





Häkeln Sie mal rund um die Decke

8004/13 Eine schlichte runde oder ovale Tischdecke wird durch die gehäkelte Spitzenkante enorm aufgewertet. Unser Modell hat mit Spitze einen Durchmesser von 157 cm. Die Spitze selbst ist 9 cm breit. Anleitung und Häkelschrift in der Beilage. Stoff: „Ariosa" von Zweigart; Häkelgarn von G. Picaud.

8004/13

8004/14



Sticken Sie Kreuze im Quadrat

8004/14 Für dieses Prachtexemplar von Folkloredecke gibt's den Stoff schon mit den eingewebten Karofeldern zu kaufen (Leibfried). Sie brauchen zwischen die Feldmarkierungen nur noch (s. Detailfoto unten rechts) die Kreuzstichmotive laut Zählmuster in der Beilage in die Felder zu sticken. Unsere Decke ist quadratisch und mißt 140 x 140 cm, die Kissen sind 36 x 36 cm groß. Gestickt wird mit MEZ Perlgarn.





HANDARBEITEN UND HOBBY

Zeigen Sie zarte Maschen-schultern



8004/15 Mehr eleganter Blickfang als wärmende Hülle ist dieses schöne Dreiecktuch. Es wird im dekorativen Ananasmuster nach Häkelschrift (in der Beilage) gearbeitet. Die obere Weite mißt 190 cm. Anleit. in der Beilage. Material: Mohairwolle von Esslinger. Kleid: Giovannozzi; Brille: Silhouette; Schmuck: Harer.

8004/15

Machen Sie sich's schön bequem mit edlen Häkelkissen



8004/16 In liebevoller Kleinarbeit entsteht das ovale Kissen (37 x 46 cm). Blümchen und Blättchen werden einzeln nach Häkelschrift angefertigt und auf den Taftbezug aufgenäht. Das Zwischenteil aus Stäbchen können Sie auch in Querrichtung häkeln, so läßt sich die Länge exakter bestimmen. Anleitung und Häkelschrift s. Beilage. Garn: MEZ.

8004/17 Für wen auch immer Sie dieses hübsche Kissen arbeiten, es kommt bestimmt gut an. Auch als Anregung für den kommenden Muttertag (11. 5.)! Es ist 32 x 60 cm groß und nicht schwer zu häkeln. Für den Rand gibt's eine Häkelschrift, das mittlere Teil mit der Widmung wird nach Zählmuster gearbeitet. Beides mit Anleitung i. d. Beilage.

8004/17

8004/16

Monatsblume im April: die Tulpe

189 Schön für draußen: runde Tischdecke und Liegestuhlkissen mit dem Monatsblümchen bemalt. – Es gibt dazu zwei Vorlagen: die Musterzeichnung in der Beilage oder das burda-Bügelmuster 774/004 (s. Preisliste). Textilmalfarben: Wacolux.



189





189

Hübsch verspielt für ein Mädchenzimmer: Kissen aus Baumwollrenforcé (Boussac über Imcofrance) mit appliziertem Monatsblümchen und passendem Wandbehang. Fürs Bild gibt's eine extra Musterzeichnung auf dem Bogen. Alle Anleitungen in der Beilage. Auf Seite 114 geht's weiter!



Mit Tulpen bestickt

HANDARBEITEN UND HOBBY

189 Luftig, leicht und rükkenfrei ist dieses charmante Kleid aus Baumwollkrepp. Die Monatsblümchen von Seite 113 schmücken Saum und Miederteil. Stoffv. für Gr. 36 s. Beil. Stoff: Hausammann & Moos. Garn: MEZ.



U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

4
April 1980
(Serbokroatisch)

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

1 Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.

127 veličina 36

Model 127 krojni list C

Haljina veličina 36

Krojni delovi od 92 do 95 nalaze se ispod ove konture

—o—o—o zelena

Materijal:
1,60 m, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine. 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. 2 dugmadi. Podloge.

Podaci o **brojevima modela i veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 naviše. Pod ovim brojvima nalaze se **uputstva za šivenje.** Desno pored broja modela naveden je ogovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i ledjni deo), krojni pregled i krojni plan.

2 Nalaženje kroja na krojnom listu

Krojni pregled

Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova naćićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtajte radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3 Prenošenje kroja na krojački papir

Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

Tumačenje znakova sa krojeva

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.

Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici ili liniji.

Kraj šlica

Prorez džepova i šliceva

Rupica za dugme

Faltu složiti sa x na o

Brojevi na šavovima Prikazuju mesta koja se moraju uklapati.

Produžavanje: produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju.

Sastavna linija: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

Znaci sa krojnog pregleda


Rastezanje: tkaninu produžiti ili proširiti pod parnom peglom ili vlažnom krpom.

Nadržati: duž linije šava provući sitne prošivne bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu.

Nabiranje: štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

4 Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predvidjene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

Krojni plan prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka za šavove i porube.
Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.


Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.

2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.

10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Sivenjem obraditi porub.

12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći napred, jedne na druge. Na ... druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima



21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.

22 Kopčanje dugmadima II: lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je izmedju rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.

23 Falta sa donjim prelazom: štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.

24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.


25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik

26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodadtke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.

27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem uz lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati

28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.


30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.


32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šliceva ostaviti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenutii džep. Ušiti neušiveni deo šava.


39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne dnje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.




40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linije proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza ¾ cm širine. Zaseći između štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći između štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja sava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na liniju proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza ¾ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ½ cm kraće od donje (prednje). Prorezati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza ¾ cm kraće od gornje. Prorezati između štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje dzepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati iz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ½ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati između štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ½ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatk

uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

1

53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

1



54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za ½ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	68	72	76	80	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grudi	cm	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5
Širina ledja	cm	33	34	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	58	58	59	59	59	60	60	60	60	60
Širina nadlaktice	cm	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	69	73	77	81	87	93	99	105
Obim kukova	cm	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grudi	cm	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5
Širina ledja	cm	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Širina ramena	cm	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm	57	57	57	58	58	58	58	58
Širina nadlaktice	cm	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	17	17	18	18	19	19	20

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	78	82	86
Obim struka	cm	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Obim kukova	cm	55	57	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	84	88	92
Prednja dužina struka	cm	21	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58
Obim vrata	cm	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,7	21,5	22,2	23	23,7	24,5	25,2	26	27
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35
Dužina suknje	cm	24	27	30	32	34	37	40	44	48	52	56	60	64	68	70
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83	86	89	[illegible]
Dužina leda	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Obim nadlaktice	cm	25	26	27	27,5	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dužina pantalona sa strane	cm	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	104	107

za muškarce

		46	48	50	52	54
[illegible] stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	45	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43	44
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	80	81	82	83	84


Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina leđa	cm	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43
Obim vrata	cm	38	39	40	41
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Dužina raskoraka	cm	83	84	85	86

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati sv dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.



mrtva petlja — niski štubić — poluštupić — štupić — dupli štupić — trostruki štupić

Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubčić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	psec
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Stepplinie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	proj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregera
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donji prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Izrada patent-modela 101

Sjajni ukrasi i nitne - ukras svakog modela

Mali trik: lepo obradjene ivice šlica i pregibe falti postižu se i bez fircanja: Štepati prema šavu šlic ili faltu prvo najvećom dužinom boda. Zatim peglati dodatke, odnosno dubine falti. Na taj način dobijate garanciju da su ivice šliceva iste dužine i da se neće kriviti. Da biste posle paranja ivica izbegli vezivanje niti u čvoriće štepajte na kraju, odnosno na početku šava oko 3 do 4 boda unazad.

Redosled šivenja:

* Oba prednja dela štepati od početka šlica sve do 2 cm ispred šava raskoraka (unutrašnji šav raskoraka) sa lica na lice jedne na druge (1). Zatim štepati šlic krupnim bodovima. Raspeglati dodatke. Rasparati šlic i uzano ga preštepati.
* Ušiti patent-zatvarač rukom (1) i naštepati ga ¾ cm širine.
* Na ledjnim delovima štepati srednji šav završavajući ga 2 cm od šava raskoraka. Pri tome kod falte raditi najveću dužinu boda. Raspeglati šav i dubine falti. Donji prelaz falti štepati na dubinu falti (2). Štepati trouglove (3).
* Ramene falte štepati od prednjeg i ledjnog dela sa unutrašnje strane sve do znaka za falte.
* Štepati bočne šavove i pri tome obratiti pažnju na džepove u šlicevima. Posle paranja šliceva džepova preštepati ivicu. Rukom ušiti patent-zatvarače (4). Naštepati unutrašnje džepove (5).
* Kose trake podštepati za prolaz lastiša (6). Uvući elastičnu traku i naštepati je (7).
* Ramene šavove štepati iznad već preštepanih falti. Pregibi falti idu prema izrezu oko vrata. Raspeglati šavove (8).
* Štepati šavove raskoraka (unutrašnje šavove nogavica), a zatim ostatak srednjeg šava iznad raspeglanih šavova raskoraka.
* Opšivke štepati na neojačani visoki okovratnik (9). Oba dela okovratnika štepati jedne na druge (10) i okrenuti.
* Prištepati sa lica okovratnik (11), a unutrašnji deo okovratnika podviti duž zadnjeg izreza oko vrata i prišiti jedan deo uz drugi.
* Preštepati opšivke i rukom ih ušiti na patent-zatvarač (12). Opšivke prišiti rukom uz ramene šavove.
* Porubiti nogavice mašinom (štepati uzano i ¾ cm širine).
* Nitne utisnuti duž ramenih falti napred i pozadi na džepove gore i dole, a zatim i duž sredine ukrštenih štep-linija na prolazu za lastiš.
* Štepati šav rukava. Podviti porub i naštepati ga. Preklop prepeglati 3 cm širine na lice.
* Uglaviti rukave pazeći na ucrtane znakove.

Redosled šivenja po slikama:

1. Štepati srednji šav od znaka za šlic sve do 2 cm ispred šava raskoraka. Preštepati uzano ivice šlica. Ušiti patent-zatvarač.
2. Štepati zadnji srednji šav sve do 2 cm ispred šava raskoraka (izmedju znakova raditi velike bodove). Peglati i prikačiti donji prelaz.
3. Donji prelaz štepati na obe duže ivice duboke falte. Izraditi trougao: Popreko = 5 cm; visina šava merena uzduž = 2,5 cm.
4. I kod džepova u šlicevima preštepati prvo ivice (duž bočnih šavova), a zatim ušiti patent-zatvarač.
5. Unutrašnje džepove naštepati na dodatak šava i na traku patent-zatvarača, a zatim štepati jedne na druge i opšiti.
7. Uvući pribadačom elastičnu traku od oko 1,5 cm širine. Prifircati napred jedan kraj. Nas... popreko i ukršteno.
8. Štepati ra... prednjem i ledjnom delu sa unutrašnje strane. Peglati unutrašnje pregibe prema izrezu oko vrata. Štepati rameni šav.
9. Neojačani visoki okovratnik štepati uz opšivke. Dodatke šavova prorezati na okruglinama i raspeglati ih.
10. Ojačani visoki okovratnik štepati sa lica na lice na neojačani. Okrenuti na lice. Preštepati ivicu opšivke.
11. Ojačani okovratnik štepati uz izrez za vrat. Podviti unutrašnje ivice i prišiti ih uz zadnji izrez oko vrata.
12. Rukom prišiti slobodan opšivak uz traku patent-zatvarača prateći štep-linije (što sitnijim bodovima).

Izrada ekstra patent-modela 102

Majstorstvo obrade ističe kvalitet tkanine

Ljupki detalji (kao što je jednostrani paspulirani džep gore desno), izvanredno obradjeni našivak V-izreza, asimetrično kopčanje na levom ramenu i bočni šav ističu elegantni efekat ovog tunika-modela.

Važni momenti pri krojenju:

Zbog asimetrije ovog modela tunika se kroji od jednostruke tkanine tako da lice tkanine leži gore. Ucrtajte krojne delove prema krojnom planu. Sada rameno i bočno kopčanje leže na levoj polovini tela. Pri polaganju krojnih delova obratite pažnju i na pravilan pad niti tkanja: Prikačite polovinu prednjeg dela tako na tkaninu da prednja sredina gore i dole leže na podjednakom rastojanju od ivice tkanja. Ucrtajte desnu polovinu prednjeg dela sa normalnim ramenim i bočnim šavom (ukrojeni opšivak se pri tome ne računa). Preklopite ovaj opšivak jednostavno duž linije ukrajanja. Pri crtanju obratite pažnju na lice tkanine. Ako je tkanina osetljiva na kredu obeležite krojne oblike firc-bodovima. Gornji džep, bočni i grudni ušitak i liniju za prolaz lastiša kopirati kopir-papirom na donji sloj, odnosno na naličje tkanine. Sada preklopite krojni uzorak prednjeg dela na drugu stranu tako da možete nacrtati i levu polovinu prednjeg dela, sa ukrojenim opšivcima na ramenom i bočnom šavu. Kod ledjnog dela postupite na isti način. I u ovom slučaju ukrojiti donji prelaz na ramenom i bočnom šavu samo na levoj polovini ledjnog dela. Zadnji opšivak vam je potreban za donji prelaz koji je ukrojen uz rame i za izrez oko vrata. Na zadnjem izrezu oko vrata nepostoji našivak. Ovaj našivak je imitiran štep-linijom koja pridržava opšivak.
Iskrojiti paspul za jednostrani paspulirani džep pravo. Da bi bilo što jednostavnije paspul i unutrašnji džep krojeni su povezano; ovaj deo visok je 2 cm i širok 13 cm. Gore napeglati 3 cm flizelina. Sada izraditi drugi unutrašnji džep od 10 cm visine i 13 cm širine. Kod ova dva dela sadržani su već i dodaci za šavove od 1 cm. Zaobliti dole uglove (pogledajte fotografiju 1). Sada iseći sve delove. Presaviti ostatke tkanine i krojiti rukave i našivak izreza i od duplog sloja.

Sledeće delove treba ojačati flizelinom:

* Oba našivka izreza (uvek unutrašnje polovine).
* Prorez džepa gore na desnoj polovini prednjeg dela i to oko 4 cm širine (pogledajte fotografiju 2).
* Vrh izreza oko 5 cm visine (pogledajte fotografiju 6).
* Zadnji opšivak
* Ukrojeni opšivak na ramenom prednjem delu.


Ivice šliceva na levom bočnom šavu nije potrebno ojačati flizelinom. Za kopčanje uzeti driker-dugmad (bez šivenja).
Šivenje prema redosledu na našim fotografijama:


2. Izvesti sa unutrašnje strane prorez kao što je ucrtano. Uglove prorezati koso prema krajevima šavova ne zahvatajući unutrašnje džepove.
3. Raspeglati šav nastavka paspula. Fircati paspul 2 cm širine. Proštepati sa lica duž linije nastavka.
4. Trouglove na krajevima proreza provući na unutrašnju stranu i zahvatiti najšira mesta pri naštepavanju.
5. Oba našivka izreza fircati tako jedne na druge da uzana strana desnog dela leži na još neobrađenoj uzdužnoj strani levog dela.
6. Prorezati dodatak šava na vrhu izreza. Našivak podfircati počevši od vrha. Štepati počevši od haljine.
7. Štepati desni rameni šav. Zadnji opšivak štepati sa lica na lice na izrez oko vrata, a zatim štepati i levu ramenu ivicu.
8. Okrenuti opšivak, na desnom ramenu podviti i prišiti. Izrez oko vrata i ramena preštepati sa lica prema širini našivka.
9. Opšivke podviti na bočnim ivicama šliceva i prifircati. Dodatke ovog bočnog šava prepeglati prema prednjem delu.
10. Porub opšiti cik-cak bodovima i prišiti ga rukom. Preštepati ivice šlica od opšivka.
11. Pre utiskivanja driker-dugmadi (bez šivenja) štepati koso prednju ivicu šlica na donji prelaz.
12. Porub rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i opšiti ga, a zatim naštepati. Prepeglati ivicu 2,5 cm širine naviše.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Patent-model 101, krojni list A


Odelo za veličinu 36
Krojni delovi od 1 do 4 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Odelo sa džepovima na grudima: 1,95 m sintetičkog velura, 150 cm širine, 4 driker-dugmeta. **Sl. B** - Odelo sa visokim okovratnikom: 3,50 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 15 cm dužine i 10 nitni. **Sl. C** - Odelo sa nabranim rukavima: 1,85 m krepa, 150 cm širine, 1,15 m elastične trake od 1,5 cm širine. **Sl. A,B:** 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine i flizelin-podloge (G 405). **Sl. A,B,C:** 1,05 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i 1 par naramenica-podmetača.







Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 102 cm.
Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 2 put A,B,C
unutrašnji džep 4 puta A,B,C
kapak 2 put A
2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 1 put A, C
3 rukav 2 put A,B,C
4 visoki okovratnik 2 put B
Sl. A - a) 2 džepa krojiti 28 cm dužine (gotova dužina iznosi 14 cm) i 11,5 cm širine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 37,5 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. B** - c) Donji prelaz falti krojiti 31 cm dužine i 5 cm širine. **Sl. C** - d) 2 trake za vezivanje krojiti 46 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Sl. A,B,C: Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a, 2 i 2a prateći ucrtane linije jedne uz druge. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. A,B:** Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi








Sl. B: Na jedan deo visokog okovratnika-peglati podlogu.
Dalja uputstva za obradu: Sl. A: Obrada je opisana u našem ilustrovanom kursu krojenja i šivenja. Ušiti zadnji srednji šav, ali bez falte. Falte preštepati duž ramena kao što je ucrtano. Obraditi džepove i kapke (strana 3). Kapke preštepati duž spoljnih ivica uzano i ¾ cm širine, a zatim duž šava nastavljanja uzano. Naštepati džepove. Na kapke i džepove utisnuti po 2 driker-dugmeta. Obraditi rukave sa našivkom II (strana 2). **Sl. C:** Obrada je ista kao kod našeg ilustrovanog kursa krojenja i šivenja, na početku ovog priloga. Obraditi zadnji srednji šav bez falte. Opšiti trake za vezivanje i još jednom ih preštepati. Trake za vezivanje naštepati

Patent-model 101, krojni list B

Odelo za veličinu 38
Krojni delovi od 1 do 4 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Odelo sa džepovima na grudima: Uzeti 1,95 m sintetičkog velura, 150 cm širine, 4 driker-dugmeta. **Sl. B** - Odelo sa visokim okovratnikom: Uzeti 3,50 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 15 cm dužine i 10 nitni. **Sl. C** - Odelo sa nabranim rukavima: Uzeti 1,85 m krepa, 150 cm širine, 1,15 m elastične trake od 1,5 cm širine. **Sl. A,B:** 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine i flizelin-podloge (G 405). **Sl. A,B,C:** Uzeti 1,05 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i 1 par naramenica-podmetača.







Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 102 cm.
Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 2 put A,B,C
unutrašnji džep 4 puta A,B,C
kapak 2 put A
2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 1 put A, C
3 rukav 2 put A,B,C
4 visoki okovratnik 2 puta B
Sl. A - a) 2 džepa krojiti 28 cm dužine (gotova dužina iznosi 14 cm) i 11,5 cm širine; b) našivke rukava krojiti 38,5 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. B** - c) Donji prelaz falte krojiti 31 cm dužine i 5 cm širine. **Sl. C** - d) 2 trake za vezivanje krojiti 46 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Sl. A,B,C: Dalji **kroj, krojni planovi i uputstva za obradu** isti su kao kod patent-modela za veličinu 36.
Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C


Odela za veličinu 40
Krojni delovi od 1 do 4 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Odelo sa džepovima na grudima: Uzeti 2,05 m sintetičkog velura 150 cm širine i 4 driker-dugmeta. **Sl. B** - Odelo sa visokim okovratnikom: 3,55 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 15 cm dužine i 10 nitni. **Sl. C** - Odelo sa nabranim rukavima: 1,90 m krepa 150 cm širine, 1,30 m elastične trake od 1,5 cm širine. **Sl. A,B:** 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine i flizelin-podloge (G 405). **Sl. A,B,C:** 1,15 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i 1 par naramenica-podmetača.






Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 102 cm.
Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 2 put A,B,C
unutrašnji džep 4 puta A,B,C
kapak 2 put A

Krojni planovi







2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 1 put A,C
3 rukav 2 put A,B,C
4 visoki okovratnik 2 put B
Sl. A - a) 2 džepa krojiti 29 cm dužine (gotova dužina iznosi 14,5 cm) i 12 cm širine; b) 2 našivka rukava krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. B** - c) donji prelaz falte krojiti 31 cm dužine i 5 cm širine. **Sl. C** - d) 2 trake za vezivanje krojiti 46 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Sl. A,B,C: Dalji kroj, **krojni plan** uz **sl. B**, kao i **uputstvo za obradu** naći ćete kod patent-modela za veličinu 36.
Naš **ilustrovani kurs krojenja i**

Patent-model 101, krojni list D

Odela za veličinu 42
Krojni delovi od 1 do 4 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Sl. A - Odelo sa džepovima na grudima: Uzeti 2,05 m velura, 150 cm širine, 4 driker-dugmeta. **Sl. B** - Odelo sa visokim okovratnikom: 3,55 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 15 cm dužine i 10 nitni. **Sl. C** - Odelo sa nabranim rukavima: 1,90 m krepa, 150 cm širine, 1,30 m elastične trake od 1,5 cm širine. **Sl. A,B:** 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine i flizelin-podloge (G 405). **Sl. A,B,C:** 1,15 m kose trake od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 103 cm.

Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 2 put A,B,C
unutrašnji džep 4 puta A,B,C
kapak 2 put A
2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 2 put A,B,C
opšivak 1 put A, C
3 rukav 2 put A,B,C
4 visoki okovratnik 2 put B

Sl. A - a) 2 džepa krojiti 29 cm dužine (gotova dužina iznosi 14,5 cm) 12 cm širine; b) 2 našivka rukava krojiti 41,5 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. B** - c) donji prelaz falte krojiti 31 cm dužine i 5 cm širine; **sl. C** - d) 2 trake za vezivanje krojiti 46 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Sl. A,B,C: Dalji **kroj, kao i krojni planovi** kod **sl. B** i **uputstva za obradu** naći ćete kod patent-modela za veličinu 36. Krojni plan kod **sl. A,C** naći ćete kod patent-modela za veličinu 40.


Naš **ilustrovani kurs krojenja i šivenja** naći ćete u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list A

Haljina i tunika za veličinu 44
Krojni delovi od 60 do 65 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Tunika: Uzeti 1,85 m sirove svile, 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, 8 driker-dugmadi. **Sl. B** - Haljina sa paspuliranim džepovima: Uzeti 1,70 m viskoznog krepa od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine. **Sl. C** - Haljina sa džepovima u šavovima: 1,70 m satena, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A,B,C:** Flizelin-podloge (G 405) i 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina od struka kod sl. **A** iznosi 53 cm, kod sl. B 70 cm.

Krojenje:
60 prednji deo 1 put A,B,C
61 prednji našivak izreza 2 put A,B,C
62 ledjni deo 2 put A,B,C
opšivak izreza 1 put B,C
63 zadnji opšivak izreza 1 put A,B,C
64 rukav 2 put A,B,C
65 unutrašnji džep 4 puta C

Sl. A - a) 1 unutrašnji džep sa ukrojenim paspulom krojiti 12 cm dužine i 1 unutrašnji džep 10 cm dužine - po 13 cm širine.
Sl. B - a) 2 unutrašnja džepa sa ukrojenim paspulom krojiti 18,5 cm dužine i 2 unutrašnja džepa 16 cm

Krojni planovi





širine.

Sl. A,B,C: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub (u merama unutrašnjeg džepa sadržani su već i dodaci). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. **Sl. B:** Na bočnim šavovima odmeriti po 25 cm dugačke šliceve (za hodanje), a duž ivica ukrojiti dodatak od 3,5 cm.
Naš ilustrovani kurs **krojenja i šivenja** naći ćete u samom časopisu.


Dalja uputstva za obradu: Kod sl. B i C otpada asimetrično kopčanje na ramenima i na bočnom šavu. **Sl. B:** Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Na bočnim šavovima ostaviti šliceve za hodanje od 25 cm dužine. Obrada izreza i džepova, kao i rukava data je u našem ilustrovanom kursu krojenja i šivenja. Uraditi prolaz lastiša u struku (pogledajte stranu 4). Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva podviti 2,5 cm širine i naštepati. - **Sl. C:** Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Obrada izreza i rukava je objašnjena u našem kursu krojenja i šivenja. Obrada džepova u šavovima objašnjena je na strani 4. Porubiti haljinu.

Ekstra patent-model 102, krojni list B

Haljina i tunika za veličinu 46
Krojni delovi od 60 do 64 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Tunika: Uzeti 1,85 m sirove svile, 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine i 8 driker-dugmadi. **Sl. B** - Haljina sa paspuliranim džepovima: 1,70 m viskoznog krepa od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine. **Sl. C** - Haljina sa džepovima u šavovima: 1,70 m satena od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A,B,C:** Flizelin-podloge (G 405) i 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina od struka
kod **sl. A** iznosi 53 cm,
kod **sl. B,C** - 70 cm.

Krojenje:
60 prednji deo 1 put A,B,C
61 prednji našivak izreza 2 put A,B,C
62 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak izreza 1 put B,C
63 zadnji opšivak izreza 1 put A
64 rukav 2 put A,B,C


Sl. C: Krojni deo za unutrašnji džep (deo 65) naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.
Sl. A,B,C: Dalji **kroj, krojni planovi** i **uputstvo za obradu** naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.
Naš **ilustrovani kurs krojenja i šivenja** nalazi se u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list D

Haljine i tunika za veličinu 50
Krojni delovi od 60 do 64 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Sl. A - Tunika: 2,10 m sirove svile od 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine, 8 driker-dugmadi. **Sl. B** - Haljina sa paspuliranim džepovima: 1,70 m viskoznog krepa od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine. **Sl. C** - Haljina sa džepovima u šavovima: 1,70 m satena od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A,B,C:** Flizelin-podloge (G 405) i 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina od struka kod **sl. A** iznosi 53, kod **sl. B,C** 70 cm.

Krojni planovi




Krojenje:
60 prednji deo 1 put A,B,C
61 prednji našivak izreza 2 put A,B,C
62 ledjni deo 1 put A,B,C
opšivak izreza 1 put B,C
63 zadnji našivak izreza 1 put A
64 rukav 2 put A,B,C
Sl. C: Krojni deo za unutrašnji džep (deo 65) naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.
Sl. A,B,C: Dalji **kroj, krojni planovi kod Sl. B i C** kao i

Ekstra patent-model 102, krojni list C

Haljine i tunika za veličinu 48
Krojni delovi od 60 do 64 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A - Tunika: Uzeti 1,90 m sirove svile, 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine, 8 driker-dugmadi bez šivenja. **Sl. B** - Haljina sa paspuliranim džepovima: 1,70 m viskoznog krepa, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine. **Sl. C** - Haljina sa džepovima u šavovima: 1,70 m satena od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B,C,A:** Flizelin-podloge (G 405), 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina od struka
kod **sl. A** iznosi 53 cm,
kod **sl. B,C** 70 cm.

Krojenje:
60 prednji deo 1 put A,B,C
61 prednji našivak izreza 2 put A,B,C
62 leđni deo 1 put A,B,C
opšivak izreza 1 put B,C
63 zadnji opšivak izreza A
64 rukav 2 put A,B,C

Sl. C: Krojni deo za unutrašnji džep (deo 65) naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.

Sl. A,B,C: Dalji **kroj, krojni planovi** naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.


Naš ilustrovani kurs **krojenja i šivenja** naći ćete u samom časopisu.

Model 103, krojni list A

Pantalone za veličinu 44
Krojni delovi 66 i 67 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,95 m sirove svile, 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.






Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm

Krojenje:
66 prednji deo pantalona 2 put
67 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 43 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Nalazi se na strani 4.

Krojni plan




Model 103, krojni list B

Pantalone za veličinu 46
Krojni delovi od 65 i 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2 m sirove svile, 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.

Krojenje:
65 prednji deo pantalona 2 put
66 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 46 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada se nalazi na strani 4. **Krojni plan** naći ćete kod istog modela za veličinu 44.

Model 103, krojni list C

Pantalone za veličinu 48
Krojni delovi 65 i 66 ucrtani su zeleno




Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.

Krojenje:
65 prednji deo pantalona 2 put
66 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 49 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada nalazi se na strani 4.

Krojni plan




Model 103, krojni list D

Pantalone za veličinu 50
Krojni delovi 65 i 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2,25 m sirove svile od 120 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.





Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm.

Krojenje:
65 prednji deo pantalona 2 put
66 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 52 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz odnosno gornji preklop, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položitina tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan naći ćete kod istog modela za veličinu 48.


Obrada opisana je na strani 4.

Model 104, krojni list B

Haljina i jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 67 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 3,10 m krepa od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.






Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
Haljina:
67 prednji deo 1 put
68 leđni deo 2 put
69 treger 2 put
70 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta

Jakna:
71 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
opšivak 2 put
72 leđni deo sa ukrojenim rukavom 1 put

Krojni plan



a) Opšivak šlica krojiti 25 cm dužine i 4 cm širine; b) kose trake krojiti 30 cm duži i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.


Obrada: Haljina: Na gornjem delu štepati ušitke i bočne šavove. Na dužim ivicar tregera podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Falte složiti sa x na o i fircati Tregere štepati na prednji i leđni deo. Na ivicama izreza okrenuti dodatak unutrašnju stranu i naštepati ga. Nadržati prednji deo. Na zadnjem delu suk

Sada štepati bočne šavove i odmah zatim donje šavove rukava. Na porubu i na donjim ivicama rukava podviti dodatak i naštepati ga. Opšivke fircati sa lica na lice na prednje delove. Presaviti kose trake uzduž i prepeglati ih. Fircati kose trake uz zadnji izrez oko vrata. Izrez oko vrata i prednje ivice obraditi opšivkom i kosom trakom. Opšivke podviti sa unutrašnje strane i naštepati ih. Izrez oko vrata i prednje ivice preštepati.

Model 105, krojni list A


Haljina sa jaknom, veličina 36
Krojni delovi od 5 do 8 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,05 m nabranog krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.





Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 75 cm.
Krojenje:
Haljina:

Krojni plan



5 deo prslučeta 2 put
opšivak 2 put
6 prednji deo 2 put
7 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
Jakna:
8 i 8a prednji i ledjni deo (sastavna linija) 2 put
a) 2 tregera krojiti 60 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 8 i 8a jedne uz druge prateći ucrtane linije. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Haljina: Štepati prednji i zadnji srednji šav. Na ledjnom delu štepati samo ispod znaka za šlic. Nadržati delove oko prsiju. Štepati ih na prednji deo. Štepati bočne šavove. Opšivkom obraditi izrez. Ivicu izreza preštepati ½ cm širine. Opšiti tregere i preštepati ih uzano. Tregere podšiti kao što je ucrtano (ukrstiti ih na ledjima). Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. - **Jakna:** Štepati zadnji srednji šav. Prednji deo složiti na ledjni. Štepati bočne šavove sve do šava broj 4. Podviti dodatke jakne naokolo (i duž ivice izreza oko ruku) i naštepati ih ½ cm širine.


Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 106, krojni list A


Jakna za veličinu 44
Krojni delovi od 9 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,75 m šantunga od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,20 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 1 par naramenica-podmetača.



Krojni pregled
Krojenje:
9 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
10 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
11 rukav 2 put
a) Trake za provlačenje krojiti 112 cm dužine i 5 cm širine; b) traku za provlačenje krojiti 1,90 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).



Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Opšivak naštepati sa lica na lice na prednji i ledjni deo, a zatim i duž ivice izreza i duž prednjih ivica. Na prednjim ivicama ostaviti šlic otvoren. Dodatak poru[illegible] na unutrašnju stranu i prifircati ga. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Prešte[illegible] prednje ivice (ali ne ivice šlica kao i ivicu poruba 1,5 cm širine). Trake [illegible] sa naličja duž obeleženih linija. Krajeve traka podvući pod opšivak. Preštepati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Opšiti traku za provlačenje i pri tome iskositi uzane strane. Preštepati traku i uvući je. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati 1,5 cm širine. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 107, krojni list A


Haljina za veličinu 44
Krojni delovi od 12 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
12 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
13 prednji medjudeo 1 put
14 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
15 ledjni medjudeo 2 put
16 prednji deo suknje 2 put
zadnji deo suknje 2 put



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima štepati srednji šav. Štepati ramene šavove. Delove opšivka štepati duž sredine napred i duž ramena jedne na druge. Opšivak složiti licem na lice na prednji i ledjni deo, a zatim naštepati duž ivice izreza i ivice izreza oko ruku. Okrenuti. Na prednjem i ledjnom delu, a zatim i na opšivku štepati bočne šavove. Prišiti opšivak. Preštepati uzano izrez i ivice izreza oko ruku. Prednje delove nadržati kao što su ucrtani. Na prednjem i zadnjem medjudelu štepati bočne šavove. Medjudeo štepati na prednji i ledjni deo, a zatim preštepati duž šava nastavljanja. Na suknji štepati prednji i zadnji srednji šav, a zatim štepati bočne šavove. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu.
Krojni plan



Model 108, krojni list A

Jakna za veličinu 40
Krojni delovi od 17 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,55 m šantunga od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,15 m tkanine 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405), i paspul-traku od 2,60 m.




Krojni pregled
Krojenje:
17 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
patna 2 put
unutrašnji džep 4 puta
18 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
19 psec 1 put
20 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put



21 opšivak 2 put

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima uraditi džepova sa patnama (pogledajte stranu 3). Preštepati patne uzano. Štepati bočne šavove, donje i gornje šavove rukava. Prednje delove nadržati kao što je ucrtano. Na psecu okrenuti dodatak šava duž ivice nastavljanja (ali ne duž ivice izreza) na unutrašnju stranu. Podfircati paspul-traku. Psec štepati uzano uz ivice na prednji i ledjni deo. Opšivcima obraditi ivicu izreza od šava broj 5, a zatim i prednje ivice zahvatajući pri tome paspul-traku. Opšiti spoljne ivice okovratnika zahvatajući paspul-traku. Donji okovratnik štepati uz izrez. Gornji okovratnik i opšivak podviti i prišiti iznad šava nastavljanja, a od kraja opšivka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavljanja na okovratniku pozadi. Porubiti jaknu. Prišiti preostale ivice opšivka. Preštepati okovratnik, izrez i prednje ivice. Na ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ¾ cm širine.

Model 109, krojni list A

Dvodelna haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 22 do 27 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,65 m krepdešina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine.






Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Majica:
22 prednji deo 1 put
23 ledjni deo 1 put
24 prednji našivak 1 put
25 zadnji našivak 1 put

Suknja:
26 prednji deo suknje 1 put
27 zadnji deo suknje 1 put

Majica:
a) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Suknja: b) Pojas


Obrada: Majica: Štepati ušitke. Ojačani prednji i zadnji našivak štepati na prednji i ledjni deo. Štepati bočne šavove. Neojačani našivak okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šav nastavka. Preštepati našivke sa obe strane uzano. Opšiti tregere, preštepati ih i podšiti kao što je ucrtano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prišiti ga. - **Suknja:** Na prednjem i zadnjem delu suknje složiti faltu sa x na x i štepati iznad znakova za falte. Složiti falte sa x na o i fircati. Štepati ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati prednji deo suknje. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju.


Krojni plan



Model 110, krojni list A

Jakna za veličinu 20
Krojni delovi od 28 i 29 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,90 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,25 m tkanine od 140 cm širine.





Krojni pregled
Krojenje:
28 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
opšivak 2 put
29 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 put
opšivak 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke. Obraditi ramene šavova i gornje šavove rukava u vidu "prevrnutih" šavova. Štepati šav. Dodatke šavova peglati prema jednoj strani (prema prednjim delovima). Zaseći donji dodatak šava uzano, a gornji podviti i naštepati ga ½ cm širine. Obraditi zadnji srednji šav u vidu objašnjenog "prevrnutog" šava. Dodatke prepeglati prema ledjnom delu. Štepati bočne šavove, a zatim i donje šavove rukava. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i prednje ivice. Od kraja opšivka podviti dodatak poruba i prifircati ga. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak i prifircati ga. Preštepati izrez oko vrata, prednje ivice i ivicu poruba, a zatim i donje ivice rukava ½ cm širine.


Krojni plan



Model 111, krojni list A


Haljina za veličinu 20
Krojni delovi 30 i 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,20 m poprečno prugastog žerseja, 140 cm širine.





Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
30 prednji deo 1 put
opšivak 2 put
31 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put

Krojni plan




Pre krojenja složiti na zadnjem opšivku ušitke. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Opšivkom obraditi izrez i preštepati ga ½ cm širine. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Porubiti haljinu.

Model 112, krojni list A

Bolero jaknica za veličinu 38
Krojni delovi od 53 do 56 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,80 m šenil-tkanine, 170 cm širine (originalna tkanina), ili 1,60 m tkanine od 90 cm širine. Za ovaj model primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 2 dugmeta i 1 par naramenica-podmetača.



Krojni pregled
Krojenje:
53 prednji deo 2 put
54 psec 1 put



Krojni plan

STOFFBRUCH
55 54
56
85 cm
a a


a) Našivak krojiti ukupno 2 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepati psec. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Štepati trake našivka jedne uz druge. Presaviti uzduž našivak (naličje dolazi sa unutrašnje strane) i fircati ivice jedne uz druge. Našivak prikačiti uz spoljne ivice jakne (štepati šavove našivka duž sredine pozadi). Našivak peglati prema prednjim ivicama i duž izreza oko vrata prema odgovarajućem obliku. Štepati našivak na ivice jakne. Porubiti jaknu. Faltu složiti duž donjih ivica rukava sa x na o i prišiti je sa po jednim dugmetom. Na kuglama rukava složiti nabore sa x na o i fircati ih. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 113, krojni list A

Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 42 do 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 4 m nabranog krepa od 90 cm širine, 3 dugmeta, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
42 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
43 ledjni deo 1 put
44 psec 1 put
45 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
46 prednji deo suknje 2 put
zadnji deo suknje 2 put
a) Paspul-trake krojiti 11 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Na levi prednji deo uraditi jednostrani paspulirani džep (strana 3). Na prednjem i ledjnom delu fircati falte sa x na o. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova uzano. Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak uzano i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 4. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica. Gornji okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata i pri tome zahvatiti opšivke. Donji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati uzano okovratnik i prednje ivice. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Nadržati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Štepati šavove suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu.

Krojni plan



Model 114, krojni list B


Suknja i jakna, veličina 40
Krojni delovi od 15 do 19 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 3 m karirane imitacije lanenog platna od 150 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 par naramenica-podmetača.





Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Suknja:
15 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 1 put
Jakna:
16 prednji deo 2 put
džep 2 put
17 ledjni deo 1 put
18 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
19 rukav 2 put

Krojni plan



a) Pojas krojiti 77 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: - **Suknja:** Falte položiti sa x na o i štepati ih iznad znakova za falte. Peglati falte sa x na o u jednom smeru. Štepati šavove falti. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas uzano. Porubiti suknju. - **Jakna:** Štepati šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i njima opšiti ivice revera sve do šava broj 3. Štepati srednje šavove okovratnika. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Gornji okovratnik i opšivke podviti i prišivati jedne uz druge iznad šava nastavka. Od kraja opšivka podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavka. Porubiti jaknu i rukave. Prišiti opšivke. Džepove opšiti. Preštepati džepove na rastojanju od 2,5 i 3 cm prema gornjoj ivici. Na prednje delove štepati džepove uzano uz ivice. Preštepati prednje ivice, ivice revera i ivice okovratnika. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 115, krojni list C

Majica za veličinu 40
Krojni delovi 58 i 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x
Materijal: Uzeti 0,65 m tkanine od 140 cm širine.



Krojni pregled

Krojenje:
58 prednji deo 1 put
ledjni deo 1 put
59 prednji bočni deo 1 put
zadnji bočni deo 1 put

Krojni plan

STOFFBRUCH 70 cm 0,65 m

a) Kose trake za opšivanje ivica izreza krojiti ukupno 152 cm dužine i 2 cm širine; b) kose trake za opšivanje ivica izreza oko ruku i za tregere krojiti 2 puta 110 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Opšiti ivice izreza i kose prednje ivice ½ cm širine. Prednje i ledjne delove prikačiti na donji prelaz bočnih delova, a zatim ih naštepati uzano pored opšivka. Štepati bočne šavove. Opšiti ivice izreza oko ruku, a na gornjim krajevima ostaviti trake podjednake dužine za tregere. Trake obraditi u vidu tregera ½ cm širine i vezati krajeve u čvoriće. Tregere prikačiti na ramena u vidu čvorića. Porubiti majicu.


Model 116, krojni list C


Mantil i jakna za veličinu 21
Krojni delovi od 17 do 20 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: **Sl. A** - Mantil: Uzeti 2,05 m tvida od 150 cm širine, 1,70 m postave od 140 cm širine). **Sl. B** - Jakna: uzeti 1,70 m nabranog krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine.



Sl. A,B: - 1 par naramenica-podmetača.
Krojni pregled
Dužina mantila pozadi iznosi 112 cm.
Dužina jakne pozadi iznosi 94 cm.
Krojenje:
17 prednji deo sa ukrojenim okovratnikom 2 put * A,B
opšivak sa ukrojenim okovratnikom 2 put A
patna 2 put A
unutrašnji džep 2 put * A
18 ledjni deo 1 put * A,B
19 rukav 2 put * A,B
20 unutrašnji džep 4 puta B

Krojni planovi






Sl. A - a) Pojas za vezivanje krojiti 1,48 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Sl. A,B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Sl. A: * = Delove krojiti i od postave (prema širini opšivka).
Sl. B: Duž donje ivice prednjeg i ledjnog dela ukrojiti dodatak poruba od 6,5 cm.
Obrada: Sl. A: Obraditi džepove sa patnama (strana 3). Preštepati patne ¾ cm širine. Složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati ušitke i šavove. Na delovima okovratnika štepati zadnji srednji šav. Okovratnik štepati uz izrez oko vrata, u tu svrhu prorezati dodatak šava prednjeg dela koso u uglu. Štepati delove opšivka jedne na druge. Opšivkom obraditi okovratnik i prednje ivice. Porubiti mantil i rukave. Prišiti opšivke i okovratnik. Preštepati okovratnik i prednje ivice. Uglaviti rukave. Prišiti naramenice-podmetače. Postaviti mantil. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4). Pojas iskositi na uzanim stranama. Preštepati pojas naokolo.
Sl. B: Štepati ušitke i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati ramene šavove. Na okovratniku štepati

Prepeglati dodatke šavova počevši od ramena i šava nastavka okovratnika na prednje delove, odnosno na okovratnik. Zaseći uzano dodatak šava do pola. Gornji podviti i naštepati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim ga do polovine podviti. Preštepati ivicu poruba 3 cm širine. Na prednjim ivicama i na okovratniku podviti dodatak i naštepati ga. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2). Preklopiti donje ivice rukava 5 cm širine. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.


Model 116, krojni list C

Mantil i jakna za veličinu 46
krojeni prema jednom kroju
Krojni delovi od 21 do 23 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Sl. A: Mantil: Uzeti 2,10 m tvida od 150 cm širine, 1,80 m postave 140 cm širine. **Sl. B** - Jakna: 2 m nabranog krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine.





Sl. A,B: 1 par naramenica-podmetača.
Krojni pregled
Dužina mantila pozadi iznosi 118 cm.
Dužina jakne pozadi iznosi 100 cm.
Krojenje:
21 prednji deo sa ukrojenim okovratnikom 2 put * A,B
opšivak sa ukrojenim okovratnikom 2 put A
patna 2 put A
unutrašnji džep 2 put * A
22 ledjni deo 1 put * A,B
23 rukav 2 put * A,B
Sl. B: Krojni deo za unutrašnji džep (deo 20) naći ćete kod istog modela za veličinu 21.
Dalji **kroj, krojni plan uz sl. A** i **obradu** naći ćete kod istog modela za veličinu 21.
Krojni plan




Model 117, krojni list A

Haljina za veličinu 21
Krojni delovi od 83 do 87 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —x—x—x
Materijal: Uzeti 1,70 m nabranog krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
83 prednji deo 2 put
84 ledjni deo 1 put
85 psec 1 put
86 deo suknje 2 put
87 psec bokova 2 put
a) Kose trake krojiti 30 cm dužine i 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim ivicama gornjeg dela ukrojiti dodatak od 2 cm.


Krojni plan




Obrada: Na ledjnim i prednjim delovima složiti falte sa x na o i fircati. Prištepati psec. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati. Ovom trakom opšiti izrez oko vrata na psecu. Dodatke šavova na prednjim ivicama podviti i naštepati ½ cm širine, a zatim preštepati izrez oko vrata. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi, a zatim duž donje ivice. Na gornjem delu štepati bočne šavove. Dodatak na ivicama izreza oko ruku podviti i naštepati. Nadržati delove suknje. Preštepati delove pseca na bokovima. Na suknji štepati bočne šavove. Suknju štepati na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema suknji i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Porubiti haljinu.

Model 118, krojni list A

Haljina za veličinu 46
Krojni delovi od 88 do 92 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno





Krojni plan


Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
88 srednji prednji deo 1 put *
unutrašnji džep 2 put od postave
89 bočni prednji deo 2 put *
90 prednji psec 1 put
91 ledjni deo 2 put *
92 zadnji psec 2 put
a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na srednji prednji deo štepati bočne prednje delove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjem prednjem delu. Preštepati ivice proreza džepova na srednjem prednjem delu ½ cm širine. Jedan unutrašnji džep štepati uz ivice šavova srednjeg i prednjeg dela tako da se unutrašnji džep u širini poklapa tačno sa prednjim delom. Drugi unutrašnji džep štepati na ivice šavova bočnog i prednjeg dela. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge, a zatim ih podeliti po dužini u sredini jednom štep-linijom. *Srednji prednjim deo preštepati gore i ispod proreza džepova duž šavova. Štepati ušitke, bočne šavove i zadnji srednji šav. Štepati* bočne šavove na delovima pseca. Psec prepeglati sa naličja na naličje duž linije pregiba. Prištepati ojačani psec. Prepeglati dodatke šavova prema psecu. Ušiti patent-zatvarač. Psec prifircati sa unutrašnje strane duž šava nastavka. Preštepati psec duž šava nastavka i duž gornje ivice. Opšiti tregere štepajući na jednom kraju vrhove. Preštepati tregere, a na gornjim krajevima uraditi po jednu rupicu. Tregere podšiti na ledjnom delu kao što je ucrtano. Porubiti haljinu. Obraditi haljinu od postave. Postavu podviti i prišiti duž šava nastavka pseca, a odmah zatim i uz trake patent-zatvarača.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 119, krojni list B

Haljina sa jaknom, veličina 40
Krojni delovi od 5 do 9 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,75 m krep žerseja, 130 cm širine, 2,5 cm široke kose trake, elastične trake od ¾ cm širine, 1 par naramenica-podmetača, a za pojas 1 presvučenu kopču (sa dužinom prelaza od 2 cm), 4 halkice i čvrste podloge.





Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
Haljina:
5 prednji deo 1 put
6 ledjni deo 1 put
Jakna:
7 prednji deo 2 put
8 ledjni deo 1 put
9 rukav 2 put
Haljina: a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 60 cm dužine, za izreze oko ruku 2 puta 42 cm dužine, po 3 cm širine; b) pojas krojiti 10 cm dužine



Krojni plan

i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); c) omču krojiti 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Jakna: d) trake za opšivanje i trake za vezivanje krojiti 160 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

šavovima i rastegljenu kosu traku. Opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku ¾ cm širine. U struku obraditi prolaz za lastiš (strana 4). Popreko naštepati i krajeve elastičnih traka (gotova širina iznosi 59 cm, oko 60 cm za veličinu 22). Da se deo sa faltama ne bi legao podšiti izmedju krajeva elastične trake prelaz od rastegljene kose trake, a falte prišiti u struku sa nekoliko bodova. Porubiti haljinu. Pojas obraditi sa kopčom (strana 4). Obraditi omču (strana 4), složiti je oko pojasa i prišiti. - **Jakna:** Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati šavove. Na ramenim šavovima štepati rastegljenu kosu traku. Fircati dodatak poruba i ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Prednje ivice i ivicu poruba preštepati 2 cm širine. Opšiti izrez oko vrata ¾ cm širine i pri tome ostaviti na prednjim ivicama trake podjednake dužine za vezivanje i opšiti ih. Obraditi rukave sa prolazom lastiša (strana 2), gotova širina iznosi oko 18 cm (oko 19 cm za veličinu 22). Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 119, krojni list B

Haljina sa jaknom, veličina 22
Krojni delovi od 10 do 14 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,90 m krep žerseja, 130 cm širine, 2,5 cm široke kose trake, elastičnu traku od ¾ cm širine, 1 par naramenica-podmetača, a za pojas presvučenu kopču (dužina prelaza iznosi 2 cm), 4 halke i čvrste podloge.




Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
Haljina:
10 prednji deo 1 put
11 ledjni deo 1 put
Jakna:
12 prednji deo 2 put
13 ledjni deo 1 put
14 rukav 2 put
Haljina: a) Trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine, a za izreze oko ruku 2 puta 44 cm dužine i po 3 cm širine; b) pojas krojiti 100 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina iznosi 2 cm); c) omču krojiti 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Jakna: d) trake za opšivanje i trake za vezivanje krojiti 165 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada ista je kao kod istog modela za veličinu 40.
Krojni plan



Model 120, krojni list A


Haljina i jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 71 do 76 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 3,10 m nabranog krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 5 m tkanine od 90 cm širine, 23 presvučena dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i organdinske podloge.





Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
Haljina:
71 prednji deo sa ukrojenim okovratnikom 2 put
opšivak 2 put
72 ledjni deo 1 put
Jakna:


a) Kose trake za 23 omčice krojiti ukupno 82 cm dužine i 1,5 cm širine; b) 2 trake za pojas za vezivanje krojiti 1,90 m dužine i 2,5 cm širine.
Za haljinu prilepiti papirne krojne delove opšivaka uz šav struka.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Haljina: Na prednjim delovima složiti falte sa x na o i štepati ih sve do znakova za falte. Falte složiti sa x na o i fircati. Štepati ramene šavove (sve do šava broj 2), a zatim štepati zadnji srednji šav na okovratniku i na opšivku. Okovratnik štepati uz izrez oko vrata, u tu svrhu prorezati dodatak šava u uglu izmedju prednjeg dela i okovratnika. Štepati bočne šavove. Nadržati donje ivice gornjeg dela. Štepati šavove suknje sve do oko 10 cm ispred linije poruba. Suknju štepati na gornji deo. Obraditi omčice (strana 4). Omčice fircati na desnu prednju ivicu. Opšiti opšivkom prednje ivice (desna ivica, leva ivica) i odmah zatim ivicu okovratnika. Preštepati prednje ivice i ivicu okovratnika ½ cm širine. Opšivak podviti na ledjima i prišiti uz šav nastavka. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatke i naštepati ih. Porubiti suknju. Štepati šavove suknje sve do ivice poruba. Krajeve dodataka šavova (dole) podviti koso i prišiti jedne uz druge. Odmah zatim opšiti dodatke šavova oko 50 cm dužine. Opšiti trake za pojas za vezivanje u vidu rolnice od ¾ cm širine. Prepeglati rolnice ravno. Na krajevima vezati čvoriće. - **Jakna:** Štepati ušitke i šavove. Štepati rameni šav sve do šava broj 5. Zadnji srednji šav štepati uz delove okovratnika (i na opšivku). Okovratnik štepati uz izrez oko vrata i pri tome prorezati dodatke šavova koso u uglu. Opšiti prednje ivice, a odmah zatim opšivkom i ivice okovratnika. Porubiti jaknu. Opšivak podviti na ledjima i prišiti uz šav nastavka. Preštepati prednje ivice i ivicu okovratnika ½ cm širine. Porubiti i uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.
Krojni plan



Model 120, krojni list A

Haljina i jakna za veličinu 48
Krojni delovi od 77 do 82 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 3,85 m nabranog krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 5,35 m tkanine od 90 cm širine, 23 presvučena dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i organdinske podloge.






Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
Haljina:
77 prednji deo sa ukrojenim okovratnikom 2 put
opšivak 2 put
78 ledjni deo 1 put
79 prednji deo suknje 2 put
opšivak 2 put
zadnji deo suknje 2 put

Jakna:
80 prednji deo sa ukrojenim okovratnikom 2 put
opšivak 2 put
81 ledjni deo 1 put
82 rukav 2 put

a) Kose trake za 25 omčica krojiti ukupno 90 cm dužine i 1,5 cm širine; b) trake za pojas za vezivanje krojiti 2,10 m dužine i 2,5 cm širine.
Dalji kroj i obrada isti su kao kod modela za veličinu 42.


Krojni plan




Model 121, krojni list A

Haljina za veličinu 42
Krojni delovi od 32 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: 2,20 m krepa od 140 cm širine, 1,30 m paspul-trake, 0,25 m omčaste trake, flizelin-podloge (G 405), 5 dugmadi i elastične trake od ¾ cm širine.





Krojenje:
32 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
33 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
34 prednji psec 2 put
35 zadnji psec 1 put
36 opšivak 2 put
37 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
38 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta



Krojni plan

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice suknje ukrojiti dodatak od 2 cm za prolaz elastične trake. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na donji okovratnik peglati podlogu.
Obrada: Na delovima pseca štepati ramene šavove. Na prednjim i ledjnim delovima štepati gornje šavove rukava. Na donjim ivicama pseca okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podfircati paspul-traku. Nadržati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano. Psec štepati uzano uz ivice na prednji i ledjni deo. Štepati bočne šavove. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Na desnom prednjem delu fircati omčastu traku na prednju ivicu (desna ivica), ali tako da omčasti lukovi leže prema odgovarajućem delu. Opšivke fircati sa lica na lice na prednje delove. Opšivkom obraditi izrez oko vrata od šava broj 5, a zatim i prednje ivice (desna ivica, leva ivica). Opšiti spoljne ivice okovratnika. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Podviti gornji okovratnik i opšivke i prišiti ih jedne uz druge; od kraja opšivka podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati okovratnik i prednje ivice. Desnu ivicu prednjeg dela fircati na levu ivicu donjeg prelaza (sredinu na sredinu). Štepati šavove suknje. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Suknju štepati na gornji deo. Presaviti dodatke prema gornjem delu i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Porubiti haljinu. Prvo dugme prišiti uz gornju omču, a preostalu dugmad prišiti uz svaku treću omču.

Model 122, krojni list A

Haljina za veličinu 50
Krojni delovi od 39 do 41 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,50 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 7 dugmadi i 1 gotov pojas.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
39 prednji deo 2 put
40 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
41 rukav 2 put
a) Donji prelaz falte krojiti 45 cm dužine i 14 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati sve do donje rupice na ukrojene opšivke prednjeg dela.


Krojni plan




Obrada: Štepati ušitke i šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Štepati zadnji opšivak na ukrojene opšivke. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Porubiti haljinu i donji prelaz falte. Prednje ivice preštepati, a zatim uzano i izrez oko vrata. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Obraditi rukave sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Donji prelaz falte fircati od ivice poruba (sa lica na lice) na ukrojene opšivke. Štepati donji prelaz falte sa strane i gore popreko na ukrojene opšivke. Opšiti bočne dodatke šavova (prethodno ih skupiti), a zatim dole na krajevima šavova podviti koso dodatke šavova i prišivati ih jedne uz druge.

Model 124, krojni list C


Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 5 i 6 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,25 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 10 driker-dugmadi bez šivenja.





Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
5 prednji deo suknje 2 put

Krojni plan




delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav ... Na prednjim delovima suknje ukrojiti duž prednje ivice opšivka bez dodatka šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Opšiti džepove. Prištepati ivice proreza uzano. Džepove štepati (kao što je ucrtano) uzano i ¾ cm širine na prednje delove suknje. Porubiti suknju. Na prednjim ivicama okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu, a zatim podviti liniju pregiba i naštepati je kao što je ucrtano. Preštepati prednje ivice uzano. Na gornjoj ivici suknje složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepati pojas. Pojas opšiti duž uzanih strana, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Driker-dugmad utisnuti kao što je ucrtano na pojas.

Model 123, krojni list A

Dvodelna haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 47 do 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,35 m žerseja, 140 cm širine i pojasne podloge.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Gornji deo:
47 prednji deo 1 put
48 leđni deo 1 put
49 prednji rukav 2 put
50 zadnji rukav 2 put
Suknja:
51 prednji deo suknje krojiti 2 put
unutrašnji džep krojiti 4 puta
52 zadnji deo suknje krojiti 1 put
a) Pojas suknje krojiti 96 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 115 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina iznosi 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Krojni plan

Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Gornji deo: Štepati gornje i donje šavove rukava, a zatim i bočne šavove. Porubiti rukave i uglaviti ih, a zatim preštepati prednji i leđni deo i rukave (duž ucrtanih šavova). Na izrezu oko vrata okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Porubiti gornji deo.
Suknja: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na prednjim ivicama i odmah zatim na ivici poruba okrenuti dodatak na unutrašnje stranu i naštepati ga ½ cm širine. Gornju ivicu suknje nadržati. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih uzano. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa i pri tome zahvatiti trake za vezivanje. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepati pojas naokolo.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 125, krojni list D

Suknja za veličinu 44
Krojni delovi od 14 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,10 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 22 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
14 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
15 zadnji deo suknje 2 put
16 psec 2 put
a) 2 paspul-trake krojiti 16 cm dužine i 5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
STOFFBRUCH
70 cm
1.10 m

Obrada: Obraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje kao što je ucrtano. Ojačani psec štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti gornje i zadnje ivice pseca neojačanim delom. Psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati naokolo psec. Ušiti patent-zatvarač. Na donjoj ivici suknje i na bočnim ivicama šliceva okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Preštepati šliceve kao što je ucrtano, a odmah zatim i ivicu poruba 1,5 cm širine.

Model 126, krojni list B

Suknja za veličinu 38
Krojni deo 49 ucrtan je ... crveno

Krojni plan
STOFFBRUCH
WEBKANTE
1,80 m

Krojni pregled
Dužina suknje od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
49 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
zadnji deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 2 puta ... cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim i zadnjim delovima suknje složiti falte sa x na o, zatim složiti srednju faltu sa x na x i štepati samo do znakova za falte. Složiti falte sa x na o, upeglati ih sve do znakova za falte. Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Ušiti patent-zatvarač sve do linije pregiba. Okrenuti gornju ivicu suknje duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati je. Gornju ivicu suknje preštepati ½ cm širine i kao što je ucrtano. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. Opšiti pojas. Na krajevima raditi po jedan vrh. Preštepati pojas. Na krajevima uraditi po 1 rupicu. Dugmad prišiti na prednji deo suknje kao što je ucrtano.

Model 127, krojni list B

Suknja za veličinu 36
Krojni delovi 78 i 79 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: 2,05 m uzdužno prugaste pamučne tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge i 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
78 prednji deo suknje sa ukrojenim kapcima 1 put
unutrašnji džep 2 put
79 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
a) Zadnji deo suknje krojiti 2 puta 40 cm širine i 72 cm dužine; b) pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
STOFFBRUCH
43,5 cm
WEBKANTEN 2,05 m

Obrada: Na prednjem delu suknje opšiti ukrojene kapke sve do ucrtane linije pregiba unutrašnjim džepovima. Kapke prepeglati duž linija pregiba. Prednji deo suknje fircati duž linije nastavljanja na bočne delove pseca. Unutrašnje džepove štepati duž prednjih i donjih ivica jedne na druge. Podfircati unutrašnje džepove pod bočne i gornje ivice. Štepati zadnji srednji šav ostavljajući šlic od 18 cm dužine za patent-zatvarač. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju.

Model 128, krojni list C

Pantalone za veličinu 40
Krojni delovi 7 i 8 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,30 m satena od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 2 dugmeta.




Krojni plan
STOFFBRUCH
75 cm
1.30 m

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 108 cm.
Krojenje:
7 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 4 puta
8 zadnji deo pantalona 2 put
a) Levi deo pojasa krojiti 43,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 40,5 cm dužine - po 12 cm širine (gotova širina 6 cm); b) trake za 4 omčice krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Pre štepanja unutrašnjih delova džepova preštepati prednje ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Preštepati prednje delove pantalona duž šavova (sve do ivica proreza). Na gornjoj ivici pantalona složiti falte sa x na o i naštepati ih iznad znakova za falte.

Model 129, krojni list D


Suknja za veličinu 40
Krojni delovi od 83 do 85 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja od 160 cm širine, 1 m postave od 140 cm širine, pojasne podloge i 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
83 srednji prednji deo suknje 1 put *
unutrašnji džep 1 put od postave
srednji zadnji deo suknje 1 put *
84 bočni prednji deo suknje 2 put *
unutrašnji džep 1 put od postave
85 bočni zadnji deo suknje 2 put *
a) Pojas krojiti 77 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Pre krojenja razdvojiti na papirnom kroju prednjih delova suknje unutrašnje džepove duž ucrtane linije šava.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od postave prema dubini falti. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Bočne delove suknje složiti sa lica na lice na srednje delove (sa x na o). Štepati šavove suknje iznad znakova za falte, a na prednjim delovima suknje ostaviti proreze džepova neušivene. Peglati falte sa x na o. Srednji deo suknje preštepati duž proreza džepova 1,5 cm širine i pri tome ne zahvatati bočne delove suknje. Unutrašnje džepove od postave prištepati. Unutrašnje džepove štepati duž gornje i donje ivice kao i duž linije pregiba jedne na druge. Srednje delove suknje preštepati duž šavova 1,5 cm širine, napred samo iznad i ispod proreza džepa. Pregibe falti još ne preštepavati. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba, levu prednju faltu ostaviti kao šlic neušivenu. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Na postavi suknje štepati šavove, ostaviti napred šlic neušiven. Postavu podfircati pod gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4), preštepati ga uzano. Porubiti delove suknje. Preštepati pregibe falti 1,5 cm širine. Štepati preostale unutrašnje šavove falti. Skupiti dodatke šavova i opšiti ih. Na krajevima šavova podviti dodatke koso jedne uz druge i prišivati ih.

Model 129, krojni list D


Suknja za veličinu 46
Krojni delovi od 86 do 88 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,40 m žerseja, 160 cm širine, 1,10 m postave od 140 cm širine, pojasne podloge i 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
86 srednji prednji deo suknje 1 put *
unutrašnji džep 1 put od postave
srednji zadnji deo suknje 1 put *
87 bočni prednji deo suknje 2 put *
unutrašnji džep 1 put od postave
88 bočni zadnji deo suknje 2 put *
a) Pojas krojiti 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji **kroj, krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 40.

Model 130, krojni list B

Majica za veličinu 48
Krojni delovi od 23 do 26 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,95 m pamučnog žerseja od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine i flizelin-podloge (H 200).




Krojni pregled
Krojenje:
23 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
24 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
25 prednji rukav 2 put
opšivak 2 put
26 rukav 2 put
opšivak 2 put
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove opšivaka rukava duž ramena.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
STOFFBRUCH
24 25 26 23
32 cm
33 cm
Webkanten
STOFFBRUCH
0,95 m

Obrada: Na prednjem delu složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati bočne šavove, gornje i donje šavove rukava. Uglaviti rukave. Štepati opšivke jedne uz druge. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i preštepati ga ½ cm širine. Okrenuti ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preštepati ivice rukava i

Model 131, krojni list B

Suknja za veličinu 48
Krojni delovi od 27 do 29 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,15 m tkanine od 160 cm širine, pojasne podloge i 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
27 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 2 put
28 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 1 put
29 zadnji deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 97 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 7 cm širine (gotova širina iznosi 3,5 cm); b) 6 omčica krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
STOFFBRUCH
28 27 b 29 27 a
80 cm
1,15 m


Obrada: Složiti prednju srednju faltu sa x na x i štepati je iznad znakova za falte. Peglati falte sa x na o. Preštepati prednji srednji šav sa obe strane kao što je ucrtano. Obraditi džepove sa delovima pseca (strana 3), preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Štepati ušitke, zadnji srednji šav i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi omče (strana 4) i preštepati ih uzano. Omčice fircati kao što je ucrtano na gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4), preštepati ga uzano i ¾ cm širine. Omčice složiti oko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Porubiti suknju.

Naš mode koji se brzo kroji i šije, 132, krojni list B

Haljina za veličinu 36-44
Krojni delovi od 20 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,65 m krep žerseja od 140 cm širine ili žoržeta i to 2,20 m od 116 cm širine, elastičnu traku od 1 cm širine i ½ cm širine i elastičnih niti.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
20 prednji deo 2 put
21 ledjni deo 1 put
22 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama ukrojiti delove suknje sa dodatkom od 2 cm za prolaz elastične trake, a na raminim ivicama sa dodatkom od 1,5 cm.
Obrada: Štepati ramene šavove. Opšiti dodatke šavova, raspeglati ih i naštepati na podjednakom rastojanju (štep-linija = prolaz lastiša). Pored toga, počevši sa naličja tkanine štepati na prednjem i ledjnom delu duž ucrtane štep-linije zahvatajući elastične niti. Ovaj postupak jednostavniji specijalnom papučicom za mašinu sa kojom se rade "žabice".



Model 134, krojni list A

Haljina za veličinu 40-42
Krojni delovi od 57 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,85 m uzdužno prugaste mrežaste tkanine, 125 cm širine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
57 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
58 ledjni deo 1 put
59 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa šarama pruga. Da bi

Obrada: Štepati bočne šavove sve do šava broj 1. Štepati ramene šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Šavove rukava obraditi u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte model 110). Duž izreza oko vrata i na donjim ivicama rukava podviti dodatak uzano i naštepati ga ¾ cm širine. Uglaviti rukave. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.



Krojni plan


Model 133

Haljina ili suknja i gornji deo, veličine 34-38

Materijal: Uzeti 2 m uzdužno prugaste mrežaste tkanine, 125 cm širine, elastičnih niti, 0,50 m gajtana od ½ cm debljine.

Krojenje:
a) Deo suknje krojiti 1,95 m širine i 108 cm dužine; b) gornji deo krojiti 1,65 m u širinu i 13 cm dužine.
Delove krojiti sa dodatkom za šav. Iskrojiti deo suknje i gornji deo tako da se gornja ivica završava sa tkanom ivicom.

Krojni plan



Obrada: Haljina/suknja: Za prolaz elastične trake preštepati deo suknje 2 cm od gornje ivice i još 9 puta na rastojanju od 1,5 cm prihvatajući gumirane niti kao donje niti. Gotova širina iznosi oko 65 cm. Ukoliko je ovo nabiranje preširoko obmotajte gumirane niti čvršće oko špulne mašine. Krajeve niti dobro završiti šivenjem. Štepati šav od gornje ivice od oko 25 cm dužine, dole ostaviti otvoren šlic. Duž donje ivice i na ivicama šliceva okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine.

Gornji deo: Preklopiti donju ivicu gornjeg dela 2 cm širine na unutrašnju stranu i prifircati ga. Na gornjem delu haljine raditi gumirane žabice (ukupno štepati 9 puta, gotova širina iznosi oko 75 cm). Gornji deo štepati na uzanim stranama. Gajtan vezati iznad šava i pri tome zategnuti gornji deo. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Model 135, krojni list A

Bikini i marama na preklop, veličina 38

Krojni delovi od 68 do 70 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,30 m žerseja za bikini, 140 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal; ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine), 2,70 m gajtana od ½ cm debljine, uzanog lastiša, 1,80 m mrežaste tkanine za maramu (uzdužno prugasta tkanina) od 135 cm širine.

Krojni pregled

Krojenje:
Bikini:
68 deo prslučeta 2 put
69 prednji donji deo bikinija 1 put
70 zadnji donji deo bikinija 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

Krojni plan

STOFFBR. 30 cm 70 WEBK. 40 cm 68 69 STOFFBR. 0,30 m

Obrada: Bikini: Na delovima prslučeta okrenuti duž bočnih ivica dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Dodatak okrenuti duž donjih i gornjih ivica prslučeta na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Za donje ivice odrezati 1 put 100 cm od gajtana i uvući ga; krajeve gajtana vezati u čvoriće. Za gornje ivice odrezati 2 put 85 cm gajtana. Uvući gajtan, skupiti i vezati u čvoriće. Na donjim delovima štepati bočne šavove i šav raskoraka. Dodatak okrenuti duž gornje ivice i duž ivice izreza nogavice na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. - **Marama:** Na svim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ½ cm širine.

Uputstvo za obmotavanje trake, uz fotografiju 4, 5 i 6

Fotografija 4: Prebaciti oba kraja marame pod levu ruku, krajeve uvrteti i vezati na ramenima.

Fotografija 5: Obmotati maramu sasvim tesno oko tela. Višak širine preklopiti na desnoj ivici na spoljnu stranu, zatim ovu ivicu još jednom presaviti uzano da bi nastao efekat falti. Maramu podviti gore na unutrašnju stranu i pridržati pojasom u struku.

Fotografija 6: Oba kraja marame obmotati preko grudi. Krajeve uvrteti i vezati na potiljku.

Fotografija 3: Na ovoj fotografiji prikazana je marama složena oko struka i prikačena sa strane.

Fotografija 7: Prikačiti maramu preko grudi.



Model 136, krojni list B

Pantalone i košulja za muškarce, veličina 102

Krojni delovi od 50 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti za pantalone 1,65 m gabardena 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,85 m tkanine od 90 cm širine, 1,40 m prugastog somota za košulju od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,65 m tkanine od 90 cm širine, 5 driker-dugmadi, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 zatvarač pojasa, 1 kopča sa dužinom prelaza od 2,5 cm, 4 halkice i podloge.



Krojni pregled


Dužina raskoraka iznosi 86 cm.

Krojenje:
Pantalone:
50 prednji deo pantalona 2 put
levi opšivak šlica 1 put
džep 4 puta
mali džep 2 put
51 zadnji deo pantalona 2 put
52 zadnji psec 2 put
53 donji prelaz 2 put
54 desni pojas 2 put
55 levi pojas 2 put

Krojni planovi

Košulja:
56 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
57 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
58 donji okovratnik 1 put od gabardena
gornji okovratnik 1 put
59 rukav 2 put
opšivak šlica 2 put od gabardena





Pantalone: a) Omču krojiti 7 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm). Košulja: b) kapak krojiti 1 put 27 cm širine i 20 cm dužine od prugastog somota i od gabardena; c) manžetu krojiti 2 puta 28 cm dužine i 6 cm širine od prugastog somota i gabardena.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod prugastog somota obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Opšiti džepove duž ivice proreza, duž prednjih i donjih ivica. Preštepati ivice proreza uzano i 1 cm širine. Opšiti mali džep naokolo, preštepati duž gornje ivice, a zatim preštepati ukršteno kao što je ucrtano. Male džepove štepati na desni džep. Džepove štepati na prednje i donje ivice, odnosno na prednje delove pantalona, a zatim fircati duž preostalih ivica. Delove pseca štepati na zadnje delove pantalona, a zatim preštepati duž šavova. Štepati bočne šavove. Prepeglati dodatke šavova prema zadnjim delovima pantalona, preštepati ih duž šavova 1 cm širine. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavica. Štepati srednji šav od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavica. Obraditi šlic na pantalonama (strana 4). Štepati po jedan desni i levi deo pojasa na gornju ivicu pantalona. Opšiti spoljne ivice delova pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prifircati. Preštepati delove pojasa. Štepati zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Obraditi omču, a sredinu utisnuti halkicu za prelaz kopče. Uvući kopču. Omču naštepati kao što je ucrtano ukršteno na desni deo pojasa. Na levom delu pojasa utisnuti kao što je ucrtano halkice. Prišiti zatvarač pojasa. Porubiti pantalone. - **Košulja:** Štepati šavove. Opšiti spoljne ivice okovratnika i preštepati ih uzano 1 cm širine. Okovratnik fircati uz izrez oko vrata. Opšivkom obraditi izrez oko vrata zahvatajući okovratnik. Preštepati izrez oko vrata i šav nastavljanja okovratnika. Kapak opšiti duž gornje ivice i duž bočnih ivica, a zatim ga preštepati. Štepati kapak kao što je ucrtano na prednji deo, a zatim preštepati duž šava nastavljanja. Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Manžete štepati i duž donjih ivica jedne na druge. Preštepati manžete. Uglaviti rukave. Prednji i ledjni deo preštepati duž šava umetanja rukava ½ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 1 cm širine. Na kapak i na prednji deo utisnuti driker-dugmad, a na manžete utisnuti po 1 driker-dugme.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 137, krojni list B

Odelo za veličinu 38

Krojni delovi od 30 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,10 m gabardena od 150 cm ...



Krojni pregled
Dužina suknje od struka iznosi 108 cm.
Krojenje:
30 i 30a prednji deo (sastavna linija) 2 put
unutrašnji džep 4 puta
džep 2 put
31 i 31a ledjni deo (sastavna linija) 2 put
32 psec 1 put
33 opšivak 2 put
34 okovratnik 2 put
35 rukav 2 put
opšivak šlica 2 put

a) 4 trake opšivka za džepove sa patent-zatvaračima krojiti 15 cm dužine i 5 cm širine; b) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 30 i 30a, 31 i 31a jedne uz druge prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Krojni plan

Obrada: Trake opšivka za gornje džepove sa patent-zatvaračima prikačiti sa lica na lice na prednje delove, a zatim prikačiti trake za donje džepove na delove džepova. Štepati duž linije patent-zatvarača. Prorezati izmedju štep-linije, a zatim koso zaseći u uglovima od uglova do uglova. Trake opšivka fircati na unutrašnju stranu. Štepati patent-zatvarač tako pod ivice šlica da se zubići vide. Za gornje džepove štepati po jedan unutrašnji džep na gornje i donje ivice opšivka. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Na donjim džepovima okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu. Štepati bočne šavove. Džepove štepati uzano uz ivice i ¾ cm širine na prednje delove. Složiti falte duž gornjih ivica sa x na o i fircati ih. Preštepati falte sve do znakova za falte uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati ispod znama za šlic, a zatim štepati zadnji srednji šav. Prištepati psec i preštepati ga duž šavova nastavljanja. Ojačani okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Opšivke štepati na neojačani okovratnik. Opšiti spoljne ivice okovratnika, a zatim odmah fircati dodatke na ivicama prednjeg dela i na prednjim ivicama opšivka na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač pod ivice prednjeg dela uzano uz ivice. Preštepati ivice opšivka i okovratnika uzano. Opšivke prišiti uz trake patent-zatvarača. Od kraja opšivka podviti okovratnik na unutrašnju stranu i prišiti uz šav nastavka. Obraditi prolaz elastične trake u struku (pogledajte stranu 4). Uvući elastičnu traku na oko 65 cm širine. Naštepati krajeve traka popreko. Obraditi šlic rukava II i manžete rukava (strana 2). Preštepati šlic i manžete uzano i ¾ cm širine. Na manžetama utisnuti po 1 driker-dugme. Uglaviti rukave. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Za pojas uvući krajeve bortni u delove kopče i pričvrstiti ih.

okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, prištepati opšivke. Opšivkom obraditi ivice ledjnog dela. Tregere preštepati kao što je ucrtano izmedju ivica. Na ivicama poruba okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm širine. Na prednjim završnim ivicama uraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad. Na pojasu uraditi po jednu rupicu. Na zadnjim završnim ivicama i na umetku podviti dugmad. Dodati zatvarače tregera.

Model 138, krojni list B

Pantalone sa umetkom, veličina 36
Krojni delovi od 36 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,60 m teksas-tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m elastične trake od 3 cm širine, 10 driker-dugmadi i 2 kopče za tregere.



Krojni pregled
Krojenje:
36 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
37 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
opšivak 2 put
38 umetak 1 put
opšivak 2 put
39 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
džep 4 puta

a) 2 dela pojasa krojiti 38 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 tregera krojiti 55 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan

Obrada: Na bočnim delovima pseca opšiti bočne ivice opšivkom (sve do šava broj 2). Obraditi džepove na delovima pseca (pogledajte stranu 3). Preštepati proreze džepova uzano i 1 cm širine. Naštepati unutrašnje džepove kao što je ucrtano. Obraditi džepove (strana 3). Preštepati gornje ivice džepova. Džepove štepati na ledjne delove. Štepati bočne šavove ispod šava broj 2. Prepeglati dodatke šavova prema prednjim delovima. Prednje delove preštepati duž šavova, a odmah zatim preštepati ivice pseca na bokovima. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav jednim postupkom. Džep na umetku preštepati kao što je ucrtano. Uraditi obe rupice za dugmad popreko kao što je ucrtano. Džep naštepati na umetak, a zatim naštepati po dužini - i duž sredine kao što je ucrtano. Opšivkom obraditi umetak duž spoljnih ivica i preštepati ga. Pojas opšiti duž gornje ivice i duž bočnih ivica, a duž gornje ivice zahvatati umetak. Štepati pojas na prednji deo, podviti ga sa unutrašnje strane i prifircati uz šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Opšiti tregere i preštepati ih uzano uz ivicu.

Model 139, krojni list B

Majica za veličinu 36
Krojni delovi 47 i 48 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1 m poprečno prugastog žerseja 130 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine.



Krojni pregled
Krojenje:
47 prednji deo 1 put
ledjni deo 1 put
rukav 2 put
48 rukav 2 put

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove ispod znaka za šlic sve do početka šlica. Ramene šavove štepati sve do ucrtanih poprečnih znakova. Štepati šavove rukava. Podviti dodatak na donjim ivicama rukava i naštepati ga uzano i 1 cm širine. Uglaviti rukave. Okrenuti dodatak duž ivice izreza na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na porubu i na bočnim ivicama šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Model 140, krojni list B


Muški bluzon, veličina 52
Krojni delovi od 73 do 77 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,55 m puplina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,55 m tkanine od 90 cm širine, 2 m elastične trake od 2 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 deljivi patent-zatvarač od 60 cm dužine, 2 patent-zatvarača od 16 cm dužine i 4 driker-dugmeta.



Krojni pregled
Krojenje:
73 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 4 puta
74 ledjni deo 1 put
75 prednji rukav 2 put
76 zadnji rukav 2 put
77 visoki okovratnik 2 put

a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 trake opšivka za džepove sa patent-zatvaračima krojiti 19 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na visoki okovratnik peglati podlogu.

Krojni plan




Obrada: Na prednjim delovima uraditi džepove sa patent-zatvaračima (strana 3). Podštepati patent-zatvarače uzano uz ivice. Štepati bočne šavove i gornje šavove rukava. Na ivicama šliceva podviti gornje šavove rukava, odnosno dodatke i naštepati ih ½ cm širine. Štepati donje šavove rukava. Obraditi manžete na rukavima (strana 2). Manžete preštepati naokolo uzano uz ivice. Uglaviti rukave. Prednje i zadnje rukave preštepati duž šavova veoma uzano (počevši od izreza oko vrata sve do ucrtane poprečne crte). Donju ivicu bluzona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti kao što je ucrtano i naštepati za prolaz elastične trake (napred štepati samo do ucrtane poprečne štep-linije). Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 95 cm). Elastične trake naštepati duž ucrtanih poprečnih štep-linija. Desnu prednju ivicu zaseći sve do samog dodatka. Na desnoj prednjoj ivici okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podfircati patent-zatvarač. Preštepati uzano desnu prednju ivicu. Na levoj prednjoj ivici okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu. Podfircati patent-zatvarač kao što je ucrtano. Preštepati levu prednju ivicu kao što je ucrtano i pri tome naštepati patent-zatvarač. Opšiti spoljne ivice visokog okovratnika. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz izrez oko vrata prateći brojeve na šavovima. Neojačani deo visokog okovratnika podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Naokolo preštepati okovratnik. Na visokom okovratniku i duž donje ivice bluzona utisnuti driker-dugmad, a na manžete utiskivati po 1 driker-dugme.


Model 142, krojni list A

Tirolka za veličinu 146
Krojni delovi od 93 do 100 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,65 m batista za bluzu i kecelju od 90 cm širine, 0,40 m etamina za gornji deo haljine, 140 cm širine, 0,40 m batista ne postave za gornji deo od 90 cm širine, 1,30 m nabranog krepa za suknju i tašnicu od 140 cm širine, 0,95 m čipkaste bortne za bluzu od 1 cm širine. Osim toga uzeti 2,10 m koso trake od 2,5 cm širine, 1




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 56 cm.
Krojenje:
Bluza:
93 prednji deo 1 put
94 ledjni deo 1 put
95 rukav 2 put
Haljina:
96 srednji prednji deo 2 put *
97 bočni prednji deo 2 put *
98 srednji ledjni deo 1 put *
99 bočni ledjni deo 2 put *
Kecelja:
100 deo kecelje 1 put
tašna 2 put






Bluza: a) Opšivak šlica krojiti 16 cm dužine i 3 cm širine; b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 94 cm dužine - od toga su na obema stranama 30 cm za vezivanje od 2 cm širine. Kecelja: c) 2 trake za vezivanje krojiti 90 cm dužine i 4,5 cm širine; d) pojas krojiti 24 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Haljina: e) Deo suknje krojiti ukupno 2,10 m u širinu i 56 cm u dužinu. Tašnica: f) Krug krojiti sa prečnikom od 48 cm.

Krojni planovi





Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od batistane postave.

Za vez: Vezti gornji deo haljine, rukave na bluzi i tašnicu keceljice.

Obrada: Bluza: Na prednjem delu uraditi šlic II (strana 2), podviti opšivak uzano i naštepati ga. Štepati šavove. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Kosom trakom veoma uzano opšiti izrez oko vrata, opšiti krajeve uzanih traka za vezivanje. Okrenuti dodatak na ivici poruba i na donjim ivicama rukava na unutrašnju stranu i naštepati ga. Uglaviti rukave. Čipkastu bortnu podšiti na izrez oko vrata i na donjim ivicama rukava. - **Haljina:** Na gornjim delovima podfircati batist. Delove obraditi kao jednu tkaninu. Bočne prednje delove štepati na srednje. Bočne i ledjne delove štepati na srednji ledjni deo. Štepati bočne šavove i ramene šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati, i sa njom opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku. Preštepati uzano ivice. Štepati delove suknje (sastaviti ih) ostavljajući šav od 10 cm dužine za patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje 4 puta na rastojanju od 1 cm. Suknju štepati na gornji deo (šlic patent-zatvarača raditi duž sredine napred). Podšiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu.

Kecelja: Na bočnim i donjim ivicama podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Gornju ivicu kecelje nadržati kao što je ucrtano prema širini pojasa. Opšiti džep i naštepati ga uzano ½ cm širine. Na trakama za vezivanje naštepati podvijeni dodatak. Pojas štepati na gornju ivicu kecelje. Opšiti pojas duž bočnih ivica, ali zahvatati trake za vezivanje. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga. Preštepati pojas naokolo uzano.


Tašnica: Opšiti spoljnu ivicu gustim cik-cak bodovima (strana2). Na spoljnoj ivici obeležiti na rastojanju od 3,5 i 4,5 cm liniju za provlačenje gajtana. Obeležiti polovinu kruga i ovde uraditi izmedju obeleženih linija za provlačenje po jednu rupicu. Preostalu kosu traku podviti i štepati duž linije obeležavanja (sa naličja tkanine). Izrezati gajtan na dva dela. Gajtane uvući u šlic za provlačenje i vezati krajeve u čvoriće.

Model 141, krojni list C

Odelo za veličinu 42
Krojni delovi od 24 do 34 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,15 m žerseja od 160 cm širine, 0,65 m puplina od 150 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 4 dugmeta, 14 poluhalki, ostatka postave i kose trake od 2,5 cm širine.






Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 107 cm.
Krojenje:
Pantalone:
24 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put od postave
25 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
26 zadnji deo pantalona 2 put
27 zadnji psec na bokovima 2 put
28 džep 2 put
Gornji deo:
29 prednji deo 1 put
31 ledjni deo 1 put
32 prelaz okovratnika 2 put

Pantalone: a) Kapak krojiti 4 puta 18 cm dužine i 7 cm širine; b) 2 omče krojiti 4 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) omčice džepova krojiti 4 puta 16 cm dužine i 3 cm širine; d) 2 dela pojasa krojiti 41 cm dužine - od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Gornji deo: e) Kapak krojiti 4 puta 13 cm dužine i 5 cm širine; f) 2 omče krojiti 4 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); g) gajke džepova krojiti 4 puta 11 cm dužine i 2,5 cm širine; h) naramenice-gajke krojiti 2 puta 29 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); i) gajčice rukava krojiti 4 puta 45 cm dužine i 3 cm širine; j) pojas za vezivanje krojiti 105 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina iznosi 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica (desna i leva ivica) bez dodatka šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ½ cm širine. Delove pseca podfircati pod prednje delove pantalona. Zadnje delove pseca preštepati na zadnje delove pantalona, a zatim i duž šavova. Štepati bočne šavove. Obraditi omčice i gajčice (strana 4). Fircati krajeve omčica jedne na druge i pri tome zahvatati po 2 poluhalke. Obraditi kapke (strana 3), a zatim pri štepanju donjih ivica kapaka zahvatati u sredini omče. Kapke preštepati dodatno duž šava nastavljanja ½ cm širine. Obraditi džepove. Gajčice fircati kao što je ucrtano na džepove. Štepati gajčice uzano i 2,5 cm širine, a izmedju toga naštepati ukršteno. Na džepovima okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu i prišiti uz gornju ivicu. Falte složiti sa x na o i peglati ih. Preštepati ivice pregiba (x-liniju) uzano. Džepove naštepati prvo duž bočnih ivica uzano ne zahvatajući falte. Zatim složiti falte sa x na o i naštepati ih na donju ivicu džepa. Falte naštepati na gornje krajeve. Obraditi pantalone (strana 4). Preštepati delove pojasa. Na gornjem preklopu uraditi rupicu za dugme. - **Gornji deo:** Obraditi polo-izrez I (strana 3), ali ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Preštepati našivke uzano i ½ cm širine. Desni našivak štepati na donjem kraju popreko, na levi našivak. Obraditi omče, gajčice, kapke i džepove (pogledajte obradu kod pantalona). Štepati šavove. Na ramenim šavovima zahvatati rastegljenu kosu traku. Opšiti naramenice-gajčice i preštepati ih. Podviti po jednu uzanu stranu gajčica za 1,5 cm širine i naštepati zahvatajući po 2 poluhalke. Naramenice-gajčice prifircati kao što je ucrtano uz izrez oko vrata. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Na donjoj ivici gornjeg dela i na bočnim ivicama šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati. Obraditi gajčice rukava (strana 4). Fircati gajčice kao što je ucrtano sa naličja na rukave, a zatim ih naštepati na gajčice džepova. Štepati šavove rukava u vidu "prevrnutih" šavova (model 110). Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak i naštepati ga. Uglaviti rukave. Naštepati naramenice-gajčice 1 cm pored šava umetanja rukava. Na desni našivak i na prelaz okovratnika uraditi rupice za dugmad. Opšiti pojas za vezivanje i preštepati ga. Jedan kraj pojasa previti i naštepati zahvatajući pri tome 2 poluhalke.

Krojni planovi



Model 143, krojni list C


Kostim za veličinu 128
Krojni delovi od 102 do 105 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2,35 m imitacije velur kože od 90 cm širine, 0,45 m postave za jaknu od 140 cm širine, 2,30 m paspul-trake, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 ukrasni zatvarač, 1 burdin uzorak za prepeglavanje (624/25) i pojasne podloge.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 44 cm.
Krojenje:
Suknja:
102 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 2 put *
zadnji deo suknje 2 put
Jakna:
103 prednji deo 2 put *
opšivak 2 put
104 ledjni deo 1 put *
opšivci po 1 put
105 rukav 2 put *
opšivak 2 put

Krojni plan



a) Pojas suknje krojiti 58 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od postave (prema širini opšivka).

Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Vez: Na ivici poruba suknje rasporediti ukupno 16 motiva. Rastojanje do ivice poruba iznosi 8 cm. Na prednjim ivicama jakne vezti po 4 motiva. Rastojanje do prednjih ivica iznosi 2 cm. Na rukavima vezti po 1 motiv. Rastojanje do ivice poruba iznosi 2,5 cm. Podatke o utrošku materijala i uputstvo za vez nalazi se na samom uzorku.

Obrada: Suknja: Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano na strani 4 i uzano ga preštepati. Okrenuti na ivici poruba dodatak na unutrašnju stranu,

Model 144, krojni list B

Suknja sa tregerima i bluza, veličina 122
Krojni delovi od 111 do 115 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine za suknju, 90 cm širine, 1 m batista za bluzu od 90 cm širine, 0,70 m bortne od 6 cm širine, 1,60 m uzane cik-cak bortne, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine, elastične trake od ½ cm širine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 40 cm.
Krojenje:
Bluza:
111 prednji deo 1 put
112 ledjni deo 1 put
113 rukav 2 put
Suknja:
114 prednji deo pojasa 2 put
zadnji deo pojasa 4 puta
115 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta

Krojni planovi





Bluza: a) Opšivak šlica krojiti 12 cm dužine i 3,5 cm širine; b) kosu traku krojiti 55 cm dužine i 4 cm širine; c) traku za provlačenje krojiti 125 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm). Suknja: d) 2 tregera krojiti 48 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Bluza: Na prednjem delu obraditi šlic II (strana 2). Podviti opšivak i naštepati ga ½ cm širine. Štepati šavove. Uzdužno presaviti kose trake i prepeglati ih. Kose trake štepati uz izrez za vrat, podviti uzane strane. Kose trake okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati za provlačenje trake. Opšiti traku za provlačenje, preštepati je uzano i uvući. Porubiti bluzu. Donje ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za provlačenje elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 21 cm). Uglaviti rukave. - **Suknja:** Štepati šavove (i na delovima pojasa). Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Bortnu štepati na deo pojasa. Ovaj deo pojasa štepati na gornju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere i preštepati ih ½ cm širine. Tregere fircati kao što je ucrtano pod prednji deo pojasa. Opšiti gornju ivicu pojasa drugim delom. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka i uz trake patent-zatvarača. Pojas preštepati duž šava nastavka i duž gornje ivice ½ cm širine. Tregere prekrstiti na zadnjem delu pojasa i podšiti ih. Porubiti suknju. Caknastu bortnu podštepati pod ivicu poruba.

Model 145, krojni list B


Dečačka košuljica i pantalone, veličina 122
Krojni delovi od 102 do 110 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,20 m kockaste tkanine za košulju, 80 cm širine, 0,70 m imitacije kože za pantalone, 90 cm širine, 2,60 m bortne za tregere, 2,5 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 5 dugmadi za košulju i 3 dugmeta za pantalone.



Krojni pregled
Krojenje:
Košulja:
102 prednji deo 2 put (do ivice)
našivak 2 put
103 ledjni deo 1 put
104 prelaz okovratnika 2 put
105 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
106 rukav 2 put (do ivice)
našivak 2 put
Pantalone:
107 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
108 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
109 zadnji deo pantalona 2 put
110 prelaz okovratnika 2 put

Krojni planovi







Pantalone: a) 2 dela pojasa krojiti 32 cm dužine - od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik i na prelaz okovratnika peglati podlogu.
Obrada: Košulja: Štepati šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati 1 cm širine. Prednje našivke štepati sa lica na naličje na prednje ivice. Našivak okrenuti na spoljnu stranu, podviti i naštepati uzano i ¾ cm širine. Preštepati prednje ivice. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Rukave obraditi sa našivkom II (strana 2). Uglaviti rukave. Na levom našivku i na prelazu okovratnika uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza ½ cm širine. Složiti faltice sa x na o i fircati ih. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4. Preštepati delove pojasa. Na gornjem preklopu uraditi rupicu. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati. Preklopiti donje ivice pantalona 3 cm širine. Preklope prišiti iznad šavova sa nekoliko bodova. Za tregere odrezati dva dela bortne. Podviti delove prelaza sa lica na lice i štepati duže ivice jedne na druge. Okrenuti prelaz. Preštepati ivice ½ cm širine. Podštepati prelaz oko 11 cm od prednjeg kraja bortne. Bortnu složiti sa naličja na naličje duplo i štepati jedan deo na drugi. Tregere podšiti pod prednji deo pojasa, na oko 6 cm od sredine. Tregere ukrstiti na ledjima i učvrstiti dugmetom i omčicom od

Model 146, krojni list B

Jakna za dečake, veličina 122
Krojni delovi od 99 do 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 0,60 m čojice od 150 cm širine i 5 dugmadi.





Krojni pregled
Krojenje:
99 prednji deo 2 put
100 ledjni deo 1 put
101 rukav 2 put

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Pri tome obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Štepati šavove. Uglaviti rukave. Na svim ivicama zaseći dodatak ravnomerno na 1 cm širine i opšiti cik-cak bodovima. Fircati dodatke na unutrašnju stranu i prepeglati ih prema osnovnom obliku. Preštepati ivice ¾ cm širine. Na levom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.


Model 148, krojni list A

Haljina za veličinu 152
Krojni delovi od 107 do 109 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,40 m poprečno prugastog žerseja od 160 cm širine, 1,30 m gajtana od ½ cm debljine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 60 cm.
Krojenje:
107 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
108 ledjni deo 1 put
109 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obrada: Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Uglaviti rukave. Na prednjim ivicama izreza uraditi šliceve za provlačenje u vidu rupica za dugmad. Okrenuti dodatak duž ivice izreza na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz gajtana. Podviti dodatak duž donjih ivica rukava i naštepati. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati. Uvući gajtan u izrez oko vrata i vezati krajeve u čvoriće.

Krojni plan



Model 147, krojni list A

Bluza, suknja i prsluk za veličinu 158
Krojni delovi od 101 do 106 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,30 m bastista za bluzu od 90 cm širine, 2,20 m pamučnog lanenog platna crvene boje za suknju i postavu prsluka od 90 cm širine, 0,55 m pamučnog lanenog platna zelene boje za prsluk, 80 cm širine. Materijal za bluzu: 1,50 m čipkaste bortne od ¾ cm širine, 0,55 m elastične trake od 1 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine. Materijal za prsluk: 1,85 m paspul-trake, 1,50 m gajtana od ¾ cm debljine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje (771/001) i 9 štringlica konca za vez bele boje 402.






Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 64 cm.
Krojenje:
Bluza:
101 prednji deo 1 put
102 ledjni deo 2 put
103 rukav 2 put
Suknja:
104 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
Prsluk:
105 prednji deo 2 put *
106 ledjni deo 1 put *

Krojni planovi





Bluza: a) Riš izreza oko vrata krojiti 57 cm dužine i 2 cm širine; b) kose trake za opšivanje krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine. Suknja: c) Našivak za provlačenje krojiti 118 cm dužine i 1,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = Delove krojiti i od crvene i zelene tkanine.
Vezti na prsluku prednje ivice (na rastojanju od oko 2 cm) i ivicu poruba (na rastojanju oko 1 cm). Na suknji vezti ivicu poruba (rastojanje iznosi 6 cm).


ucrtano. Uskom kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Na jednoj dužoj ivici riša okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podštepati čipkastu bortnu uzano uz ivicu. Dodatak podviti na uzanim ivicama riša i prišiti. Nadržati drugu dužu ivicu riša. Riš štepati na izrez oko vrata. Završiti šlic dugmetom i omčicom od konca. Štepati šavove rukava. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podštepati čipkastu bortnu uzano uz ivicu. Na donjim ivicama rukava obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uglaviti rukave. Podviti dodatak poruba duž ivice i naštepati. - **Suknja:** Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti dodatak duž gornje ivice suknje na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu. Naštepati našivak za provlačenje uzano uz ivice ostavljajući uzane ivice neušivene. Uvući gajtan i vezati krajeve u čvoriće. Porubiti suknju. - **Prsluk:** Na delovima prsluka štepati ušitke i šavove. Na svim ivicama prifircati paspul-traku. Prifircati paspul-traku tako da paspul leži prema odgovarajućem delu a traka na dodacima. Naštepati paspul-traku. Dodatke fircati na unutrašnju stranu. Crveni prsluk podviti sa unutrašnje strane i prifircati ga pored paspula. Preštepati paspul duž svih ivica uzano, ali zahvatajući pri štepanju i crveni prsluk.

Model 149, krojni list A

Dvodelna haljina za veličinu 170
Krojni delovi od 110 do 114 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: 1,90 m poprečno prugastog položerseja, 130 cm širine, 1,35 m elastične trake od 1 cm širine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Majica:
110 prednji deo 1 put
111 ledjni deo 1 put
112 našivak izreza 1 put
113 rukav 2 put
Suknja:
114 unutrašnji džep 2 put
a) Deo suknje krojiti 127 cm u širinu i 73 cm u dužinu - od toga su duž gornje ivice suknje 3 cm ukrojeni opšivak. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Krojni plan



Obrada: Majica: Štepati bočne i ramene šavove. Presaviti našivak izreza sa naličja na naličje po dužini i prepeglati ga. Desni kraj našivka složiti sredinom na sredinu na levi i fircati. Štepati našivak uz izrez, prorezati dodatak šava na vrhu izreza. Prepeglati dodatke šavova prema odgovarajućem delu. Okrenuti dodatak duž ivice poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga. Štepati šavove rukava. Okrenuti dodatak duž donjih ivica rukava na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Uglaviti rukave. - **Suknja:** Na bočnom šavu odmeriti odozgo 3 cm za opšivak, a zatim odmeriti posle 6 cm za prorez džepa 16 cm. Štepati šav ostavljajući prorez džepa neušiven. Ukrojeni opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i preštepati 2 puta na rastojanju od 1,2 cm za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku 2 puta 65 cm širine. Obraditi džep u šavu (strana 3). Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga.

Model 150, krojni list D

Haljina za veličinu 146
Krojni deo 89 ucrtan je zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: 0,90 m tkanine, 115 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, po 1 m plavog, žutog i ružičastog gajtana, elastične trake od ¾ cm širine.


Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 56 cm.
Krojenje:
89 prednji deo 1 put
ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela ukrojiti 2 cm dodatka za prolaz elastične trake.

Krojni plan
STOFFBRUCH
89
57,5 cm
0,90 m


Obrada: Prednji i ledjni deo složiti licem na lice. Štepati bočne šavove. Za prolaz elastične trake fircati iznad ucrtanih linija na prednjem i ledjnom delu (na naličju tkaninu) kosu traku duž ucrtanih linija. Uvući elastičnu traku, prišiti krajeve jedne uz druge. Duž gornjih ivica prednjeg i ledjnog dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku i prišiti krajeve jedne uz druge. Za tregere iseći dva jednaka dela. Od svake boje tkanine iskrojiti 2 puta 70 cm za tregere i 2 puta 130 cm za pojas. Isplesti tregere i pojas. Za pojas zahvatiti dva istobojna gajtana. Krajeve gajtana vezivati u čvoriće na rastojanju od 7 cm. Prišiti tregere. Duž donje ivice haljine okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati.

Model 150, krojni list D

Haljina za veličinu 128
Krojni deo 90 ucrtan je zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,75 m tkanine, 115 cm širine, 2,5 cm široke kose trake, po 4 m




Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 44 cm.
Krojenje:
90 prednji deo 1 put
ledjni deo 1 put
Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 146.



Model 151, krojni list D

Suknja i majica za veličinu 116
Krojni delovi od 91 do 93 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,30 m tkanine za suknju od 90 cm širine, 0,50 m žerseja za majicu, 140 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 1 gotov elastični pojas ili elastičnu bortnu 0,55 m od 5,5 cm širine.





Krojni planovi




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 37 cm.
Krojenje:
Majica:
91 prednji deo 1 put
92 ledjni deo 1 put
Suknja:
93 deo suknje 4 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Majica: Na prednjem i zadnjem izrezu oko vrata fircati dodatak šava i naštepati ga ½ cm širine. Štepati ramene šavove. Štepati bočne šavove sve do šava broj 1. Na ivicama izreza oko ruku i na donjim ivicama fircati dodatke šavova i naštepati ih. - **Suknja:** Štepati šavove. Pojas štepati (ili bortnu) jednu uz drugu. Pojas štepati cik-cak bodovima na gornju ivicu suknje i pri tome rastegnuti malo pojas. Dodatak poruba fircati i naštepati ½ cm širine.

Model 151, krojni list D

Suknja i majica za veličinu 140
Krojni delovi od 94 do 96 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,30 m tkanine za suknju od 90 cm širine, 0,55 m žerseja za majicu, 140 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 1 gotov elastični pojas ili elastičnu bortnu i to 0,60 m od 5,5 cm širine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 52 cm.
Krojenje:
Majica:
94 prednji deo 1 put
95 ledjni deo 1 put
Suknja:
96 deo suknje 4 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Krojni plan** i **obrada** su isti kao kod istog modela za veličinu 116.




Model 152, krojni list B

Haljina za veličinu 134
Krojni delovi 97 i 98 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,10 m platna, 115 cm širine, 1,20 m gajtana od 1 cm debljine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 48 cm.
Krojenje:
97 prednji deo 1 put
98 ledjni deo 2 put
Dalji **kroj, krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog dela za veličinu 104.



Model 152, krojni list B

Haljina za veličinu 104
Krojni delovi 95 i 96 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,70 m platna, 115 cm širine, 1,20 m gajtana od 1 cm debljine.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 32 cm.
Krojenje:
95 prednji deo 1 put
96 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice prednjeg i ledjnog dela

Krojni plan



Obrada: Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga. Duž gornje ivice prednjeg i ledjnog dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz gajtana kao što je ucrtano. Provući gajtan i vezati ga na jednom ramenu u čvor. Porubiti haljinu.


Model 153, krojni list A

Sportske pantalone za veličinu 122
Krojni delovi 115 i 116 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,35 m pamučne tkanine, 140 cm širine, 1,15 m gajtana od 1 cm širine, 0,60 m elastične trake od 2 cm širine.



Krojni pregled
Krojenje:
115 prednji deo pantalona 2 put
116 zadnji deo pantalona 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



Obrada: Štepati bočne šavove. Ostaviti dole kao što je ucrtano otvoreni šlic. Naštepati gajtan sa obe strane duž šavova i ivica šliceva na rastojanju od ½ cm. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu, a zatim naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine.

Model 153, krojni list A


Sportske pantalone za veličinu 134
Krojni delovi 117 i 118 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,35 m pamučne tkanine od 140 cm širine, 1,15 m gajtana od 1 cm širine, 0,65 m elastične trake od 2 cm širine.



Krojni pregled
Krojenje:
117 prednji deo pantalona 2 put
118 zadnji deo pantalona 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 122.


Model 154, krojni list C

Majica za dečake, veličina 122
Krojni delovi od 95 do 98 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,60 m pamučnog žerseja od 140 cm širine, 1,45 m gajtana od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine i 1 gotov motiv za napeglavanje.



Krojni pregled
Krojenje:
95 prednji deo 1 put
96 ledjni deo 1 put
97 rukav 2 put
98 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
a) Opšivak šlica krojiti 14 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Obraditi na prednjem delu šlic II (strana 2). Fircati patent-zatvarač tako pod ivice šlica da se zubići vide. Podštepati patent-zatvarač uzano i ¾ cm širine. Gajtan štepati kao što je ucrtano na prednji i ledjni deo. Štepati šavove. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik uzano i ¾ cm širine. Na ivici poruba i na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Uglaviti rukave. Napeglati motiv.

Model 156, krojni list C


Majica i suknja sa tregerima, veličina 164
Krojni delovi od 106 do 111 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,65 m poprečno prugastog žerseja za majicu, 150 cm širine, 1 m gabardena za suknju sa tregerima od 150 cm širine, 3,90 m gajtana od 1 cm širine, 2,5 cm široke kose trake, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine i elastične trake od ¾ cm širine, 2 kopče za tregere.






Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 36 cm.
Krojenje:
Majica:
106 prednji deo 1 put
107 ledjni deo 1 put

Krojni planovi





Suknja sa tregerima:
109 prednji deo 1 put
džep 2 put
110 ledjni deo 1 put
111 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 1 put
Majica: a) Našivak izreza krojiti 48 cm dužine i 2,5 cm širine; Suknja sa tregerima: b) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina iznosi 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice suknje ukrojiti dodatak od 2 cm. Kod majice obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa šarama pruga.
Obrada: Majica: Štepati ramene šavove. Na levom ramenom šavu ostaviti šlic za patent-zatvarač. Našivak izreza oko vrata rastegnuti prema osnovnom obliku i prepeglati. Štepati našivak izreza sa lica na naličje na izrez. Okrenuti našivak na spoljnu stranu, podviti ga i naštepati. Preštepati našivak uzano. Ušiti patent-zatvarač. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Dodatak na poruba i na donjim ivicama rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati. Uglaviti rukave. -
Suknja sa tregerima: Na gornjem delu štepati desni bočni šav. Opšiti džep. Preštepati ivicu proreza uzano i ½ cm širine. Naštepati džep. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti gornje ivice i ivice izreza oko ruku. Preštepati ivice. Štepati šavove suknje. Fircati dodatak poruba na unutrašnju stranu. Naštepati gajtan. Suknju štepati na gornji deo. Prepeglati dodatak šava prema gornjem delu i naštepati ga za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere i preštepati ih. Tregere podvući pod sredinu pozadi ukršteno i naštepati kao što je ucrtano. Na prednjem delu utisnuti dugmad kao što je ucrtano. Kopče tregera uvući na krajeve tregera.

Model 155, krojni list C

Košuljica za dečake, veličina 134
Krojni delovi od 99 do 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,60 m poprečno prugastog polo-žerseja od 140 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, 3 driker-dugmeta bez šivenja, ostatka tkanine za broj i lepljivog flizelina kao i malo podloge.

Krojni pregled



Krojenje:
99 prednji deo 1 put
100 ledjni deo 1 put
101 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni delovi leže na našem krojnom planu na licu tkanine zbog asimetričnog krojenja ramena. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa prugama desena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
WEBKANTE 99 101 101 140 cm 100 WEBKANTE 0,60 m

Obrada: Štepati desni rameni šav. Na levom ramenu okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati, a zatim opšiti izrez oko vrata opšivcima i kosom trakom. Izrez oko vrata preštepati ½ cm širine, a zatim uzano preštepati i ramene ivice i ½ cm širine. Naštepati opšivke kao što je ucrtano. Na levom ramenu utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Zakopčati driker-dugmad. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Okrenuti na ivici poruba dodatak, a zatim i na ivicama rukava na unutrašnju stranu i naštepati. Uglaviti rukave.
Nacrtati broj na lepljivi flizelin. Lepljivi flizelin peglati na ostatak tkanine. Iseći broj i peglati ga na ledjni deo, a ivice preštepati gusto uskim cik-cak bodovima.

Model 157, krojni list D


Tenis haljina na preklop i donji deo, veličina 44
Krojni delovi od 17 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: 1,50 m žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 0,95 m široke elastične trake, 1,5 cm širine i 0,85 m od 1 cm širine, uzane elastične trake od ¾ cm širine, vatelina, podloge, kose trake od 2,5 cm širine, kopče i predjice.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 36 cm.
Krojenje:
Donji deo:
17 prednji deo pantalona 1 put
18 zadnji deo pantalona 1 put
Haljina:
19 prednji deo 2 put
leva patna 1 put
unutrašnji džep po 2 put
20 ledjni deo 1 put
21 našivak izreza oko ruke 2 put
Haljina: a) Prednji našivak krojiti 2 puta 95 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) trake za podmetanje za prolaz lastiša krojiti 1,28 m dužine i 3 cm širine; c) 2 trake za vezivanje krojiti 60 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama



Krojni plan



elastične trake. Našivke izreza oko ruku iskrojiti dodatno 2 puta sve do linije pregiba od vate. Za prednje našivke iskrojiti 2 trake od 95 cm dužine i 4 cm širine od vate. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Haljina: Na levom prednjem delu uraditi džep sa patnom (strana 3). Prešteptati patnu ¾ cm širine. Podštepati unutrašnji džep kao što je ucrtano na prednjem delu. Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene. Dodatak na prednjim ivicama proreza prišiti. Unutrašnje džepove štepati direktno duž linije šava na ledjni deo. Unutrašnje džepove složiti prema prednjim delovima i štepati ih kao što je ucrtano. Štepati ramene šavove zahvatajući pri tome rastegljenu kosu traku. Obraditi prolaz elastične trake (strana 4) i uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 92 cm), a zatim okrenuti i na prednjim ivicama i prifircati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Prednje našivke štepati jedne na druge (šav = zadnji srednji šav). Tanki sloj vate fircati na našivak izreza oko ruku i na prednje našivke (samo do polovine našivaka). Presaviti našivke sa naličja na naličje po dužini i fircati ih jedne na druge, a na prednjem našivku dodatak duž donjih uzanih strana podviti jedne prema drugima. Prepeglati prednji našivak prema osnovnom obliku (na prednjim ivicama i na ivici izreza) i prema tome štepati duž pregibne ivice ¾ cm širine i još 3 puta na podjednakom rastojanju. Prešteptati našivke rukava 5 puta i pri tome pustiti štep-linije da idu prema krajevima našivaka. Prištepati našivke. Opšiti trake za vezivanje. Jedan deo trake prišiti iznad prolaza za lastiš uz levi bočni šav, a drugu traku uz desnu prednju ivicu. Levu prednju ivicu (donji prelaz) zatvoriti kopče i prečjice. - **Donji deo:** Štepati bočne i šav raskoraka. Na gornjoj ivici pantalona i na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Duž gornje ivice uvući elastičnu traku od 1 cm širine, a zatim u ivice izreza nogavica uvući elastičnu traku od ¾ cm širine.

Model 158, krojni list B

Odelo za veličinu 134
Krojni delovi od 116 do 118 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,70 m elastičnog frotira, 140 cm širine, a za našivke ostataka frotira 10 x 60 cm, ili frotir-bortne 1,10 m od 3 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1,30 m gajtana od ¾ cm debljine, kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine i 2 halke.

Krojni pregled
Krojenje:
116 prednji deo 2 put
džep 2 put
našivak 2 put *
117 ledjni deo 2 put
našivak 2 put *
118 visoki okovratnik 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od ostatka frotira (ili bortne). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan
STOFFBR. 118, 116, 117, 116, 70 cm, 0,70 m

Obrada: Na našivcima od tkanine prepeglati dodatak duž dužih ivica. Našivke štepati kao što je ucrtano na prednje i ledjne delove (ili naštepati bortne). Štepati bočne šavove sve do šava broj 1. Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati istegljenu kosu traku. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatak uzano i naštepati ga ½ cm širine. Na preostalim ivicama džepova okretati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati kao što je ucrtano. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati ispod znaka za šlic, a zatim štepati i zadnji srednji šav. Na preostalim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Prešteptati visoki okovratnik. Na ivicama izreza oko ruku i na donjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Na prednjim delovima utisnuti halkice kao što je ucrtano. Obraditi prolaz gajtana (strana 4). Uvući gajtan. Vezati krajeve u čvoriće.

Model 159, krojni list B


Bluzon za dečake, veličina 158
Krojni delovi od 91 do 94 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,10 m gabardena za spoljnu stranu, 150 cm širine, 1,80 m frotira za unutrašnju stranu, 80 cm širine, podloge, 0,45 m elastične trake od 1,5 cm širine, 1,25 m gajtana od ¾ cm debljine, 0,40 m paspul trake i 1 deljivi patent-zatvarač od 50 cm dužine.

Krojni pregled
Krojenje:
91 prednji deo 2 put *
džep 2 put
92 ledjni deo 1 put *
93 visoki okovratnik 2 put
94 rukav 2 put *

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. * = Delove krojiti i od frotira. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi



Obrada: Na delovima za unutrašnju i spoljnu stranu štepati šavove. Duž gornjih i bočnih ivica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podfircati paspul-traku pod proreze džepova. Prešteptati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Džepove štepati duž gornjih ivica, a zatim i duž bočne ivice na prednje delove. Prifircati džepove duž

Prešteptati prednje ivice uzano i pri tome štepati patent-zatvarač. Na delovima za spoljnu i unutrašnju stranu uglaviti rukave. Prednji i ledjni deo prešteptati duž spoljne strane uzano uz ivice i kao što je ucrtano duž šavova umetanja rukava. Spoljnu stranu složiti sa lica na lice na unutrašnju i štepati delove duž donjih ivica jedne na druge. Okrenuti delove. Uvući rukave jedne uz druge. Donju ivicu bluzona prešteptati kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Podviti unutrašnju stranu i prišiti je uz trake patent-zatvarača, a duž izreza oko vrata podfircati. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Prešteptati visoki okovratnik uzano i ¾ cm širine. Podviti donje ivice rukava i prišivati ih jedne uz druge, a zatim prešteptati za prolaz elastične trake kao što je ucrtano. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 20 cm. Duž donje ivice bluzona uvući gajtan. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.


Model 160, krojni list B

Bluzon i šorc za veličinu 38
Krojni delovi od 84 do 90 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 3,55 m frotira, 80 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine, 140 cm širine, 3,60 m paspul-trake, 3,10 m gajtana od ½ cm širine, elastične trake od ¾ cm širine i 4 halkice.




Krojni pregled
Krojenje:
Šorc:
84 prednji deo pantalona 2 put
85 zadnji deo pantalona 2 put
Bluzon:
86 prednji deo 1 put
džep 1 put
87 ledjni deo 1 put
88 prednji rukav 2 put
89 zadnji rukav 2 put
90 kapuljača 1 put



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem i ledjnom delu ukrojiti duž donje ivice i duž kapuljače (duž ivice izreza) dodatak od 2,5 cm za prolaz gajtana.

Obrada: Šorc: Štepati unutrašnje šavove nogavica. Na prednjim delovima pantalona okrenuti dodatak šava duž bočnih i donjih ivica, a odmah zatim na zadnjim delovima pantalona okrenuti dodatak šava duž donje ivice i na šlicu sa strane (sve do ucrtanog poprečnog znaka) na unutrašnju stranu. Paspul-traku štepati uzano pod ove ivice. Prednje delove pantalona štepati duž bočnih ivica na zadnje delove. Prednji i zadnji srednji šav štepati jednim postupkom. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati (kao što je ucrtano) za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku i u tu svrhu rasparati zadnji srednji šav sa unutrašnje strane izmedju štep-linija (gotova širina iznosi oko 68 cm). Rukom ušiti otvoreni šav. - **Bluzon:** Na džepu okrenuti dodatak duž gornjih ivica (i na prorezima džepova) na unutrašnju stranu. Podfircati paspul-traku. Prešteptati ivice proreza džepa uzano i ¾ cm širine. Džep štepati duž gornjih ivica na prednji deo ostavljajući neušivene proreze. Na bočne ivice i na donju ivicu prifircati džep. Bočne šavove štepati, a zatim gornje i donje šavove rukava. Uglaviti rukave. Na kapuljači štepati zadnji srednji šav. Dodatke prepeglati na jednu stranu. Zaseći donji dodatak uzano. Preko toga preklopiti dodatak i naštepati ga. Na kapuljači i na prednjem delu utisnuti halkice. Na kapuljači okrenuti dodatak duž ivice izreza na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz gajtana. Kapuljaču štepati na prednji i ledjni deo zahvatajući paspul-traku (dodatak prednjeg dela prorezati na vrhu izreza). Prešteptati prednji i ledjni deo duž šava nastavljanja kapuljače. Na donjoj ivici bluzona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz elastične trake kao što je ucrtano. Uvući elastičnu traku i pri tome rasprati donji šav rukava (sa unutrašnje strane) izmedju štep-linija (gotova širina iznosi oko 18 cm). Rukom ušiti otvorene šavove. Na kapuljači uvući gajtan od 1,40 m dužine, a duž donje ivice bluzona 1,70 m dužine. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Krojni plan



Model 161, krojni list D

Bluzon za veličinu 146
Krojni delovi od 97 do 100 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,10 m frotira za spoljnu stranu, 140 cm širine, 0,90 m tkanine za unutrašnju stranu, 140 cm širine, 2,60 m gajtana od ½ cm debljine, 0,35 m elastične bortne za lajsnice rukava od 5 cm širine i 5 driker-dugmadi, 4 halkice.

Krojni pregled
Krojenje:
97 prednji deo 2 put *
98 ledjni deo 1 put *
99 rukav 2 put *
100 kapuljača 2 put *

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
* = Delove krojiti i od tkanine za unutrašnju stranu.

Obrada: Na delovima za spoljnu i unutrašnju stranu štepati šavove. Na kapuljači štepati ušitke i zadnji srednji šav. Uglaviti rukave. Na delovima za spoljnu stranu utisnuti halkice. Kapuljaču opšiti

Krojni plan



ucrtano za prolaz gajtana. Fircati donje ivice kapuljače jedne na druge. Kapuljaču fircati sa lica na lice na izrez oko vrata spoljne strane, a sa unutrašnje strane prikačiti sa lica na lice. Delove štepati duž prednjih ivica, duž izreza oko vrata i ivice poruba jedne na druge. Okrenuti bluzon na spoljnu stranu, provući ga kroz otvor ruke. Rukave (spoljne i unutrašnje strane) uvući jedne u druge. Ivicu poruba i prednje ivice preštepati kao što je ucrtano. Nadržati donje ivice rukava. Bortnu iseći za lajsnice na dva podjednaka dela. Štepati lajsnice jedne na druge (gotova širina iznosi oko 16 cm). Rastegnuti lajsnice i štepati ih na donje ivice rukava spoljne strane. Podviti unutrašnju stranu i prišiti je uz šav nastavljanja lajsnice. Na prednjim ivicama utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Na kapuljači uvući gajtane od 1,10 m dužine, a u porub 1,50 m dužine. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Model 162, krojni list C

Košuljica i šorc za veličinu 146
Krojni delovi od 88 do 94 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,50 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 2,60 m paspul-trake, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 2 dugmeta, 1 driker-dugme i 0,60 m elastične trake od 3 cm širine.

Krojni pregled
Krojenje:
Košulja:
88 prednji deo 1 put
89 prednji psec 2 put
90 ledjni deo 1 put
91 zadnji psec 4 puta
Šorc:
92 prednji deo pantalona (spoljna strana) 2 put
unutrašnji džep 2 put
93 prednji deo pantalona (unutrašnja strana) sa ukrojenim psecom bokova 2 put
94 zadnji deo pantalona 2 put

Krojni plan
STOFFBRUCH
45 cm
1,50 m

Šorc: a) Pojas krojiti 105 cm dužine - od toga su 5 cm gornji preklop od 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Košulja: b) Opšivak šlica krojiti 11 cm dužine i 5 cm širine; c) tregere krojiti 4 puta 30 cm dužine i 3,5 cm širine; d) kose trake za izreze oko ruku krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Košuljica: Opšivkom obraditi šlic na sredini pozadi i preštepati uzano ivice. Štepati bočne šavove. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati i njima obraditi izreze oko ruku, a zatim preštepati ½ cm širine. Okrenuti dodatak duž ivice poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga. Nadržati gornju ivicu košuljice. Po jedan deo pseca štepati na gornju ivicu košuljice zahvatajući pri tome paspul-traku. Opšiti na delovima pseca neobradjene ivice zahvatajući duž gornje ivice paspul-traku. Podviti delove pseca sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavka. Opšiti tregere duž dužih ivica zahvatajući paspul-traku. Tregere podšiti kao što je ucrtano. Na levoj zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. - **Šorc:** Na prednjim delovima pantalona opšiti spoljnu stranu i ivice proreza unutrašnjim džepovima. Ivice proreza preštepati uzano i ¾ cm širine. Prednje delove pantalona prikačiti na delove za unutrašnju stranu, a zatim naštepati unutrašnje džepove kao što je ucrtano. Fircati unutrašnju i spoljnu stranu jednu na drugu. Delove obraditi kao celinu (kao jednu tkaninu). Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim jednim postupkom zadnji srednji šav. Podštepati patent-zatvarač pod levu ivicu šlica uzano uz ivice. Štepati patent-zatvarač pod desnu ivicu šlica na opšivak. Opšivak naštepati kao što je ucrtano. Okrenuti dodatak na ivicama poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Pojas presaviti uzduž (pri tome lice leži sa unutrašnje strane). Pojas opšiti zajedno sa gornjim preklopom 5 cm dužine i štepati kraj u vidu vrha. Fircati pojas na donje ivice (lice leži spolja). Pojas nadržati duž donje ivice prema širini gornje ivice pantalona. Na donjoj ivici pojas (rastojanje 3,5 cm prema gornjoj ivici pojasa) štepati iznad nabranih faltica. Iseći elastičnu traku na jednom kraju u vidu vrha (za gornji preklop). Uvući elastičnu traku u pojas. Na kraju donjeg prelaza (rastojanje od 5 cm do špicaste ivice) naštepati elastičnu traku. Na drugom kraju pojasa podviti ivice i prišiti ih jedne uz druge, a zatim našt[illegible]ati elastičnu traku na rastojanju od 1 cm do kraja pojasa. Pojas štepati na [illegible] ivicu pantalona. Na gornjem preklopu utisnuti gornje driker-dugme, a zatim i [illegible]eo na donjem kraju pojasa.

[illegible]odel 163, krojni list D

K[illegible]šulja za dečake i šorc, veličina 158
Krojni delovi od 102 do 108 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Košulja: Uzeti 0,70 m žerseja, 150 cm širine. Šorc: 0,45 m gabardena od 150 cm širine, flizelin-podloge (F), 1,40 m paspul-trake, 0,60 m elastične trake od 3 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 3 manja dugmeta, 1 veće dugme, kose trake od 2,5 cm širine.

Krojni pregled
Krojenje:
Košulja:
102 prednji deo 1 put
džep 1 put
102a prednji našivak 2 put
103 ledjni deo 1 put
104 visoki okovratnik 2 put
105 rukav 2 put (do ivice)
našivak 2 put
Šorc:
106 prednji deo pantalona 2 put
107 zadnji deo pantalona 2 put
108 pojas 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni planovi
WEBKANTE
150 cm
STOFFBRUCH
75 cm
WEBKANTE
0,70 m
0,45 m

Obrada: Košulja: Obraditi polulzrez I (strana 2), ali ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Na levom našivku štepati uzane strane jedne na druge (muško kopčanje). Preštepati našivke uzano i ¾ cm širine i štepati ih jedne na druge kao što je ucrtano. Na džepu fircati dodatak šava naokolo, a duž gornje ivice podfircati paspul-traku. Preštepati gornju ivicu džepa. Džep štepati na prednji deo kao što je ucrtano. Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima štepati rastegljenu kosu traku. Obraditi visoki okovratnik (strana 2) i preštepati je. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Obraditi rukave II sa lajsnicama (strana 2), a pri naštepavanju gornje ivice našivka zahvatati paspul-traku. Uglaviti rukave. Na levom prednjem našivku uraditi rupice za dugmad. - **Šorc:** Štepati bočne šavove zahvatajući paspul-traku. Prednje delove pantalona preštepati uzano duž šavova. Unutrašnje šavove štepati. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim i zadnji srednji šav. Podštepati patent-zatvarač na donjem prelazu uzano, a na gornjem preklopu kao što je ucrtano. Pojas štepati izmedju ucrtanih poprečnih crta i prednjih ivica na prednje delove pantalona ostavljajući donji prelaz da štrči. Uzane strane pojasa opšiti, a zatim i donji prelaz. Presaviti još slobodan pojas duž linije pregiba sa naličja na naličje, skupiti ivice i nadržati. Pojas štepati tako na gornju ivicu pantalona. Uvući elastičnu traku i napred naštepati duž ucrtane poprečne štep-linije (gotova širina iznosi oko 58 cm). Podviti napred pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Preštepati prednje krajeve pojasa sve do ucrtane poprečne štep linije uzano i ¾ cm širine, a na gornjem preklopu uraditi rupicu za dugme. Na donjim ivicama pantalona podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 164, krojni list C

Tašna za tenis, 73 x 29 cm
Krojni delovi od 112 i 113 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: 1,45 m plavog prugastog somota, 70 cm širine, 50 x 50 cm crvenog prugastog somota, 45 x 60 cm zelenog prugastog somota, 0,75 m postave, 140 cm širine, 1,50 m podloge od 60 cm širine, 1 patent-zatvarač od 110 cm dužine, 7 driker-dugmadi bez šivenja, lepljivog flizelina, ostatka kože u beloj i plavoj boji.

Krojni plan:
Krojni pregled:
112 prednji deo tašne 1 put * (plava)
tašna za reket 2 put (crvena)
zadnji deo tašne 1 put * (plava)
113 kapak tašne 2 put (zelena)
a) Medjudeo * (plav) krojiti ukupno 198 cm dužine i 12 cm širine, 2 drške (crvene) 48 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm). Džep za loptice: Medjudeo (zelen) 43 cm dužine i 7 cm širine i prednji deo tašne (zelen) 27 cm dužine i 8 cm širine. Omču za preklop reketa (zelen) 2 put 13 cm dužine i 17 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Kod prugastog somota obratiti pažnju na pad niti tkanja. * = Delove krojiti i od postave. Sve delove krojiti i od podloge (izuzetak čine drške).

Krojni plan
BLAU STOFFBRUCH
35 cm
1,45 m

Obrada: Opšiti džep reketa duž ivice proreza. Fircati džep reketa na prednji deo tašne. Izraditi džep za loptice: na prednjem delu džepa prištepati medjudeo. Dodatke okrenuti duž gornje ivice na unutrašnju stranu i naštepati ih. Fircati dodatak na još neobradjenim ivicama medjudela na unutrašnju stranu. Džep naštepati duž linije nastavljanja na prifircanu ivicu. Opšiti spoljne ivice kapka i preštepati ½ cm širine. Nacrtati krugove za motive lopti prvo na lepljivi flizelin, a zatim nacrtati i unutrašnje linije. Lepljivi flizelin napeglati na beli ostatak kože (sa poledjine). Štepati unutrašnje linije gustim cik-cak bodovima. Iseći lopte i peglati ih na kapak. Uskim cik-cak bodovima štepati spoljne ivice. Kapak štepati duž linije nastavljanja. Opšiti omču za prorez na delu reketa. Omču štepati duž ucrtane štep-linije tako na prednji deo tašne da gornja ivica omče preostaje za 7 cm, a donja za 6 cm. Medjudeo na uzanim ivicama štepati jedan uz drugi. Prednji i zadnji deo tašne štepati na medjudeo, a na zadnjem delu tašne ostaviti za šlic patent-zatvarač. Prifircati patent-zatvarač i naštepati ga. Štepati šavove na postavi. Ostaviti šlic za patent-zatvarač neušiven. Postavu prišiti uz trake patent-zatvarača. Opšiti gajčice i preštepati ih uzano uz ivice. Motive na krajevima drški iskrojiti od plave tkanine. Drške fircati uz tašnu. Kožne motive naštepati preko krajeva drški uzano uz ivice. Na kapak utisnuti gornje delove driker-dugmadi, a na džepu za loptice utisnuti donje delove. Omču završiti sa 3 driker-dugmeta.


Model 165, krojni list C

Odelo za veličinu 36
Krojni delovi od 9 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,10 m žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine od 90 cm širine, 1,30 m gajtana ½ cm debljine, podloge, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.

Krojni pregled
Krojenje:
9 prednji deo 2 put
opšivak 2 put
džep 2 put
unutrašnji džep 2 put

širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove. Pregibe falti peglati sa lica kao što je ucrtano. Preštepati ivice pregiba sve do ucrtanih poprečnih znakova. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu.



Krojni planovi

Opšivkom obraditi bočne ivice džepova, a zatim okrenuti na preostalim ivicama dodatak na unutrašnju stranu. Podviti opšivak i naštepati ga kao što je ucrtano. Džepove štepati uzano uz ivice na prednje delove. Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova otvorene, a na prednjim ivicama proreza dodatak prišiti rukom. Unutrašnje džepove štepati na dodatak ledjnih delova. Složiti unutrašnje džepove prema prednjim delovima i naštepati ih kao što je ucrtano. Unutrašnje šavove nogavica preštepati. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim i zadnji srednji šav. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivak izreza štepati na ukrojene opšivke. Opšivkom obraditi izrez i donje uzane završne strane. Na desnom prednjem delu podfircati duž sredine napred patent-zatvarač. Preštepati ivicu izreza 2,5 cm širine, a odmah zatim desni prednji deo duž sredine napred. Desni prednji deo složiti sredinom na sredinu na levi, podviti patent-zatvarač pored samih zubića i prikačiti ga na levi prednji deo. Preštepati traku patent-zatvarača uzano uz ivice primenjujući specijalnu mašinsku papučicu. Rukom prišiti donje završne uzane strane. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama našivka prišiti dodatak. Našivak naštepati duž dužih ivica kao što je ucrtano. Preštepati šavove rukava. Na donjim ivicama rukava i na donjim ivicama pantalona okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm širine. Uglaviti rukave. Gajtan provući kroz pojas i vezati krajeve u čvoriće.

Naslikane tenis-cipele
Skica uzorka za pejsaž i mašne naći ćete na krojnom listu C u crvenoj boji.
Materijal: Uzeti jedne tenis-patike i specijalnu boju za slikanje na tkanini.
Postupak: Prekopirati skicu uzorka sa lista. Pojedine motive nacrtati olovkom na cipele (skicu sa providnog papira možete kasnije upotrebiti kao šablon). Ako ste vični slobodnom crtanju naslikajte ove motive bez prenošenja sa papira. Sada naslikati i sitne motive po želji.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!


Model 166, krojni list C

Tenis haljinica, veličina 42
Krojni delovi od 14 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1 m elastične pliš-tkanine, 140 cm širine. Za ovaj model primeniti samo rastegljivu tkaninu jer je kroj specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Osim toga uzeti 1,90 m zelene kose dišes-trake, po 0,45 m crvene i žute - po 3 cm širine, po 0,40 m plave i zelene kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine i nekoliko lepljivih slova za napeglavanje.



15 14 16

Krojni plan




Krojni pregled
Krojenje:
14 prednji deo 2 put
15 ledjni deo 2 put
16 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati šavove uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatati rastegljenu kosu traku. Suknju štepati na gornji deo i pri tome uz štep zahvatati rastegljenu kosu traku. Opšiti ivice kosom dišes-trakom (pogledajte stranu 2). Desnu ivicu izreza obraditi ružičastom trakom, a levu ivicu plavom trakom, desnu ivicu izreza oko ruku obraditi žutom trakom, a levu crvenom. Ivicu poruba opšiti zelenom trakom. Ušiti patent-zatvarač. Napeglati lepljiva slova prema slici.

Model 167, krojni list C


Pantalone i bluzon za veličinu 40
Krojni delovi od 81 do 87 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,55 m prugastog pliš-somota, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,30 m tkanine od 90 cm širine, 5,20 m paspul-trake, 2,90 m elastičnog pojasa, 5,5 cm širine, 1,80 m gajtana od ½ cm debljine, 1 deljivi patent-zatvarač od 55 cm dužine, ostatka kože, 2 halkice i ostatka postave.








Krojni pregled
Krojenje:
Pantalone:
81 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
82 zadnji deo pantalona 2 put
83 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
84 ledjni deo 1 put
85 prednji rukav 2 put
86 zadnji rukav 2 put
87 kapuljača 2 put




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. Na prednjim ivicama bluzona ukrojiti dodatak od 3,5 cm.
Obrada: Pantalone: Na prednjim delovima pantalona prifircati duž obeleženih linija bočnog šava paspul-traku. Prifircati paspul-traku tako da paspuli leže na odgovarajućem delu a sama traka na dodatku za šav. Naštepati paspul-traku duž ivice proreza. Štepati bočne šavove i pri tome zahvatati paspul-traku. Okrenuti dodatke na prednjim delovima pantalona duž ivice proreza na unutrašnju stranu i naštepati ih 1 cm širine. Unutrašnje džepove štepati na zadnje delove pantalona. Prepeglati unutrašnje džepove prema prednjim delovima pantalona i naštepati ih kao što je ucrtano. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Nadržati donje ivice nogavica za po 40 cm. Štepati elastičnu traku 72 cm dužine i lajsnice oko nogu od 25 cm dužine. Zatim ove lajsnice preštepati cik-cak bodovima.
Bluzon: Trakama postave opšiti proreze džepova. Podštepati paspul-traku uzano uz ivicu. Unutrašnje džepove štepati pod gornje ivice proreza. Štepati unutrašnje džepove kao što je ucrtano, a zatim ih fircati pod donje ivice. Od ostatka kože iskrojiti trouglove za ivice proreza kao što je ucrtano. Naštepati kožne trouglove uzano uz ivicu. Štepati bočne šavove. Štepati gornje šavove rukava zahvatajući paspul-traku. Štepati donje šavove rukava. Uglaviti rukave zahvatajući paspul-traku. Okrenuti dodatak na prednjim ivicama na unutrašnju stranu i naštepati ga 1 cm širine. Štepati elastične lajsnice za rukave 20 cm širine. Lajsnice rastegnuti i prištepati cik-cak bodovima. Pojas od 98 cm širine rastegnuti i prištepati, a zatim fircati dodatak na prednjim ivicama na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač. Podviti dodatak šava na prednjim ivicama iznad trake sa patent-zatvaračima i prišiti ga. Štepati srednji šav na kapuljači. Dodatke šavova prepeglati na jednu stranu. Zaseći uzano donji dodatak šava. Gornji dodatak šava podviti i naštepati preko donjeg. Štepati ušitke. Utisnuti halkice kao što je ucrtano. Kapuljaču štepati uz izrez oko vrata. Dodatke šavova peglati prema bluzonu, donji dodatak uzano zaseći, a gornji podviti iznad toga i prišiti. Dodatak na prednjoj ivici kapuljače okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz gajtana. Uvući gajtan i vezati krajeve u čvoriće. Aplicirati po želji slova.
Krojni plan



Model 168, krojni list B


Muški bluzon za veličinu 98
Krojni delovi od 80 do 83 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,25 m mrežaste tkanine od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 1,80 m elastične bortne od 8 cm širine, ostatka postave, deljivi patent-zatvarač od 60 cm dužine i 2 patent-zatvarača od 16 cm dužine.

Krojni pregled
Krojenje:
80 prednji deo 2 put
džep 2 put *
81 ledjni deo 1 put
82 osnovni oblik visokog okovratnika
83 rukav 2 put



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. * = Delove krojiti i od postave.
Obrada: Džepove složiti sa lica na lice na delove od postave. Za šlic za patent-zatvaračem štepati delove kao što su ucrtani jedne na druge. Prorezati u sredini izmedju štep-linije, a zatim koso u uglovima. Džep od postave okrenuti na unutrašnju stranu i podfircati. Patent-zatvarač podštepati uzano i ¾ cm širine. Na gornjim i prednjim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Džepove štepati duž ovih ivica na prednje delove. Bočne i donje ivice džepova prifircati. Štepati šavove.

Krojni plan




Odrezati 92 cm elastične bortne za pojas i 2 puta 20 cm za lajsnice rukava (mere sadrže već po 1 cm dodatka). Pojas štepati na donju ivicu bluzona (malo ga rastegnuti), gotova širina pojasa iznosi 7 cm. Na prednjim ivicama (i do pojasa) okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač podfircati tako da se zubići vide. Prednje ivice i pojas preštepati. Za visoki okovratnik složiti osnovni oblik na preostalu elastičnu bortnu. Visoki okovratnik zaseći prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav od 1 cm (zaobljena ivica = ivica nastavka). Visoki okovratnik štepati na izrez oko vrata. Preštepati prednji i ledjni deo duž šavova nastavljanja. Lajsnice rukava štepati jedne na druge. Nadržati donje ivice rukava. Rastegnuti lajsnice i štepati ih na donje ivice rukava (gotova širina lajsnica iznosi 7 cm). Uglaviti rukave. Prednji i ledjni deo preštepati duž šavova nastavljanja uzano i kao što je ucrtano.

Model 170, krojni list D

Haljina za buduće mame veličina 40
Krojni delovi od 57 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,70 m platna od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
57 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 4 puta
58 prednji psec 2 put
59 ledjni deo 2 put
a) 2 tregera krojiti 35 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obrada: Štepati prednji i zadnji srednji šav. Prednji deo nadržati kao što je ucrtano. Jedan psec štepati na prednji deo. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepati ih ½ cm širine. Opšiti tregere i preštepati ih. Tregere fircati pod prednji psec. Prednju ivicu izreza opšiti sa drugim delom pseca. Psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Psec preštepati duž šavova nastavljanja. Na zadnjim ivicama izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Tregere podfircati. Preštepati zadnje ivice izreza. Ušiti patent-zatvarač. Podviti dodatak poruba i naštepati ga 1 cm širine. Motiv prišiti na psec prema slici.


Krojni plan



Model 169, krojni list D

Muška košulja i šorc
Veličina 98
Krojni delovi od 45 do 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,95 uzdužno prugaste pamučne tkanine, 150 cm širine, 0,45 m puplina od 90 cm širine, flizelin-podloge (F), 4 dugmeta. Pantalone: Uzeti 0,75 m gabardena od 150 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 dugme. Za pojas uzeti 0,75 m elastične bortne od 2,5 cm širine, kopču za pojas od 2,5 cm širine.






Krojni pregled
Krojenje:
Košulja:
45 prednji deo 1 put
džep 2 put
našivak 2 put
46 prednji našivak 2 put
47 ledjni deo 1 put
48 psec 1 put
49 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
50 prelaz okovratnika 2 put
51 rukav 2 put
našivak 2 put
Pantalone:
52 prednji deo pantalona 2 put
levi opšivak 1 put
unutrašnji džep 2 put

Krojni planovi






53 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
54 donji prelaz šlica 1 put
55 zadnji deo pantalona 2 put
Pantalone: a) 2 dela pojasa krojiti 46 cm dužine - od toga su 3 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) trake za 4 omče krojiti 24 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Pre krojenja razdvojiti papirni kroj džepa i rukava duž linije nastavka našivka.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim ivicama pantalona ukrojiti dodatak poruba. Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) bez dodatka za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik peglati podlogu.
Obrada: Košulja: Obraditi polo-izrez I (strana 2). Ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Na levom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge (muško kopčanje). Našivke preštepati uzano i ½ cm širine, a zatim ih štepati jedne na druge kao što je ucrtano. Našivke džepova štepati na gornje ivice džepova. Presaviti našivke duž linije pregiba sa lica na lice i štepati uzane strane jedne na druge. Okrenuti našivke na unutrašnju stranu i prepeglati dodatak šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Podviti našivke sa unutrašnje strane i prifircati ih uz šav nastavljanja, a zatim preštepati. Džepove štepati na prednje delove. Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o i fircati ih.


našivkom I (strana 2). Uglaviti rukave. Na levi prednji našivak i na prelaz okovratnika uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Obraditi delove džepova na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano ½ cm širine. Psec podfircati pod prednje delove pantalona. Štepati ušitke i bočne šavove. Faltice složiti duž gornje ivice pantalona sa x na o. Za preklope složiti falte sa x na o i peglati ih. Preštepati pregibne ivice. Štepati unutrašnje šavove pantalona. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti. Rukom prišiti bočne šavove. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavica. Obraditi šlic kao kod muških pantalona (strana 4). Obraditi omče (strana 4) i preštepati ih. Omče fircati kao što je ucrtano pod gornje ivice pantalona. Preštepati delove pseca, napred ostaviti gornji preklop i donji prelaz da štrče. Opšiti gornje preklope i donje prelaze, podviti delove pojasa sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavka, a zatim preštepati. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih. Štepati zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na gornjem preklopu pojasa uraditi po 1 rupicu. Za pojas uvući krajeve bortni u delove kopče i prikačiti ih.

Model 171, krojni list D

Jakna za veličinu 40
Krojni delovi od 67 do 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,25 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 140 cm širine, 4 dugmeta i 1 par naramenica-podmetača.



Krojni pregled
Krojenje:
67 prednji deo 2 put
džep 2 put
68 prednji psec 2 put
69 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
70 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
71 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 2,5 cm.



Krojni plan




Obrada: Prednje delove nadržati kao što je ucrtano. Delove pseca štepati na prednje i ledjne delove, a zatim preštepati uzano od ivice i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove i šavove rukava kao "prevrnute" šavove (pogledajte model 110). Opšiti okovratnik duž spoljnih ivica. Fircati okovratnik uz izrez oko vrata (sve do šava broj 4). Zadnji opšivak štepati na ukrojene opšivke. Opšivke prikačiti iznad okovratnika, a zatim ih naštepati duž izreza oko vrata, okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti iznad ramenih šavova. Na jakni i na rukavima okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Preštepati prednje ivice i okovratnik uzano i ¾ cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i štepati na bočne ivice džepova. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu, a zatim prepeglati dodatak na bočnim i donjim ivicama džepova. Preštepati gornje ivice džepova 2 cm širine. Džepove štepati na prednje delove. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Model 172, krojni list D

Haljina za buduće mame, veličina 44
Krojni delovi od 33 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: 3,60 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 140 cm širine, 0,30 m bele tkanine za garnituru od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 2,20 m crvene paspul-trake sa belom ivicom, 11 dugmadi i 1 par naramenica-odmetača.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
33 prednji deo 2 put
kapak 2 put *
patna 4 puta *
unutrašnji džep 4 puta
34 ledjni deo 1 put
35 psec 1 put
36 donji okovratnik 1 put *
gornji okovratnik 1 put *
37 rukav 2 put
38 preklop rukava 4 puta *
a) Džep krojiti 2 puta 12 cm dužine i 10,5 cm širine.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od ukrasne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na gornji okovratnik i samo na jedan kapak peglati podlogu.
Obrada: Opšiti patne i kapke duž spoljnih ivica i pri tome zahvatati paspul-traku. Preštepati opšivene ivice uzano. Obraditi džepove sa patnama (strana 3). Kapak štepati na levi prednji deo, a zatim ga preštepati duž šava nastavljanja. Opšiti džep i zaobliti donje uglove kao na kapku. Džep štepati (kao što je ucrtano) na levi prednji deo. Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova uzano uz ivicu. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 4. Opšiti spoljne ivice okovratnika zahvatajući paspul-traku. Gornji

neojačani preklopni deo sa lica na lice. Na zaobljenim gornjim ivicama štepati zahvatajući paspul-traku. Okrenuti delove i uzano ih preštepati, a zatim donje ivice fircati jedne na druge. Opšivene ivice uzano preštepati. Preklope fircati na donje ivice rukava, krajeve preklopa fircati uz ucrtane poprečne znakove. Preštepati preklope duž linije poruba. Porubiti rukave i uglaviti ih. Ušiti naramenice-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi ukupno 11 rupica.

Krojni planovi




Model 173, krojni list C

Dva modela za buduće mame radjena prema jednom kroju veličina 38

Krojni delovi od 45 do 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ···············

Materijal: Sl. A - Haljina: Uzeti 3,35 m kockaste tkanine, 80 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine 140 cm širine. Za tkaninu od 80 cm širine ucrtati samo na kroju prednjeg dela posebnu liniju bočnog šava. Osim toga uzeti 0,55 m bele ukrasne tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Bluza: Uzeti 2,65 m etamina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine od 140 cm širine, 25 x 35 cm čipkaste tkanine. **Sl. A,B:** Uzeti flizelin-podloge (G 405) i 8 dugmadi.



Krojni pregled
Dužina od struka
kod **sl. A** iznosi 72 cm,
kod **sl. B** 47 cm.
Krojenje:
45 prednji deo 1 put A,B
unutrašnji džep 4 puta A
46 prednji umetak 2 put A,B
47 prednji našivak 4 puta A,B
48 ledjni deo 1 put A,B
49 psec 1 put A,B
50 prelaz okovratnika 2 put A,B
51 donji okovratnik 1 put A,B
gornji okovratnik 1 put A,B
52 rukav 2 put A,B
našivak šlica 2 put A,B


Sl. A,B - a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. A:** Za umetak falte iskrojiti dva dela od 35 x 36 cm od ukrasne tkanine, dodati falte i ovaj deo iskrojiti prema delu 46. Donji okovratnik, prelaz okovratnika, manžete i našivke šliceva krojiti od ukrasne tkanine. Prednji našivak krojiti koso 2 puta od kockaste tkanine i 2 puta pravo od ukrasne tkanine. **Sl. B:** Prednji umetak krojiti 2 puta od čipkaste tkanine. **Sl. A,B:** Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik i samo na jedan deo prelaza okovratnika peglati podlogu.

Sl. B: Na jedan deo našivka peglati podlogu.

Obrada: Sl. A: Za umetak falte obeležiti na delovima tkanine, na rastojanju od 1,5 cm po 12 linija pregiba falte. Upeglati sa lica pregibe falti i preštepati ivice ¾ cm širine. Falte peglati prema jednoj strani, 1 put na desnu i 1 put na levu stranu. Krojni deo (deo 46) složiti odozgo i iskrojiti umetak sa dodatkom za šav. **Sl. A,B:** Štepati umetke na prednje delove. Ojačane prednjašivke štepati na duže ivice prednjeg dela, zaseći dodatak šava prednjeg dela koso u uglovima. Prednje ivice našivka i desni našivak opšiti duž donjih uzanih strana neojačanim našivcima. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati našivke uzano i ¾ cm širine. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi i štepati dole popreko jedne na druge. Na prednjem delu složiti falte sa x na o i naštepati ih iznad znakova za falte sa lica uzano. Psec štepati na prednji i ledjni deo, a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima kao kod sl. A (strana 3). Okovratnik obraditi sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Obraditi šlic na rukavima I i manžete rukava (strana 2, a kod sl. B obraditi šav rukava u vidu "prevrnutog" šava, pogledajte model 110). Manžete preštepati naokolo. Uglaviti rukave. Na desni prednji našivak i na prelaz okovratnikauraditi rupice za dugmad, a na gornje preklope manžeti po 1 rupicu. Porubiti haljine. Podviti porub bluze i naštepati ga.

Krojni planovi





Model 174, krojni list C


Pantalone za buduće mame, veličina 38

Krojni delovi od 53 do 57 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ———

Materijal: 2,35 m satena od 110 cm širine (originalna tkanina), ili 1,75 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (H 200), elastične trake i to 0,90 m od 1,5 cm širine, 8 dugmadi, 2 kopče sa dvodelnim nosačima tregera.



Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 107 cm.
Krojenje:
53 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
54 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
opšivak 2 put
55 prednji deo pantalona 2 put
56 zadnji deo pantalona 2 put
opšivak 2 put
57 umetak 2 put
džepovi po 1 put



a) 2 tregera krojiti 60 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 omče tregera krojiti 6 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina iznosi 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo pojasa peglati podlogu.

Obrada: Prednji srednji šav štepati od poprečne crte sve do oko 3 cm ispred unutrašnjeg šava nogavice. Na desnom delu pantalona okrenuti prednju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Desni deo pantalona štepati sredinom na sredinu (kao što je ucrtano) na levi deo pantalona, u stvari raditi "slepi" šlic pantalona. Obraditi džepove na delovima pseca (pogledajte stranu 3). Ivice proreza preštepati uzano i ¾ cm širine. Psec bokova podfircati pod gornju ivicu pantalona. Bočne ivice pseca obraditi opšivkom prema krajevima proreza džepova, a zatim ih preštepati. Ojačani deo pojasa štepati izmedju ucrtanih poprečnih znakova na prednju ivicu pantalona. Na zadnjim delovima pantalona obraditi opšivkom bočnu ivicu donjeg prelaza. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Preštepati preostali prednji i zadnji šav. Zadnju gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, a odmah zatim gornje ivice donjeg prelaza podviti (dodatke). Preštepati gornju ivicu pantalona kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku izmedju štep-linije i naštepati je popreko (gotova širina iznosi oko 40 cm). Preštepati gornje i bočne ivice donjeg prelaza. Donji prelaz štepati dole na opšivke prednjih delova pantalona. Na džepovima okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu, podviti gornje ivice džepova i naštepati ih. Mali džep štepati kao što je ucrtano na veliki. Veliki džep štepati na deo umetka. Opšiti tregere i omče i preštepati ih. Omče tregera fircati kao što je ucrtano na gornju ivicu umetka. Umetak opšiti duž bočnih i gornjih ivica i preštepati ga. Bočne i gornje ivice opšiti i pri tome zahvatiti umetak sredinom na sredinu. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati naokolo pojas. Na pojasu i na prednjim delovima pantalona uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Zatvarače tregera prišiti uz omče i uz tregere. Tregere podšiti pod zadnji deo pantalona (ukrstiti na ledjima). Na donjim ivicama pantalona podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Krojni plan



Model 175, krojni list C


Haljina za buduće mame, veličina 34-36

Krojni delovi 12 i 13 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —o—o—o—

Materijal: Uzeti 3,10 m muslina od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 140 cm širine, 2 m gajtana od 1 cm debljine.




Krojni pregled
Krojenje:
12 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 4 puta
13 ledjni deo 2 put
a) 2 kose trake krojiti 35 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela ukrojiti dodatak od 2 cm.



Dužina od struka iznosi 70 cm

Obrada: Štepati šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Presaviti kose trake uzduž i prepeglati ih. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku (strana 2). Preštepati ivice izreza oko ruku uzano. Na gornjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz lastiša kao što je ucrtano (sa strane ostaviti otvoreno). Iseći gajtan na dva jednaka dela, uvući ga i vezati na ramenima u čvorić. Vezati krajeve gajtana.

Krojni plan




Model 176, krojni list D

Odelo za buduće mame, veličina 42

Krojni delovi od 22 do 32 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ···············

Materijal: Uzeti 2,85 m satena od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,90 m tkanine

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm
Dužina tunike pozadi 92 cm
Krojenje:
Pantalone:
22 prednji deo pantalona 2 put
23 zadnji deo pantalona 2 put
opšivak 2 put
Tunika:
24 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 4 puta
25 prednji psec 2 put
26 prednji našivak 2 put
27 ledjni deo 1 put
28 zadnji psec 1 put
29 rukav 2 put
30 zadnji rukav 2 put
31 prelaz okovratnika 2 put
32 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
a) 2 paspul-trake krojiti 20 cm dužine i 8 cm širine; b) 2 gajčice rukava krojiti 4 puta 12 cm dužine i 3,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica pantalona ukrojiti 2 cm dodatka za prolaz elastične trake. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Pantalone: Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Na zadnjem delu pantalona opšivkom obraditi ivice donjeg prelaza. Na gornjim ivicama pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano uzduž za prolaz elastične trake. Uvući elastične trake i naštepati ih bočno popreko. Na prednjim delovima pantalona okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu. Prednje ivice i ivice donjeg prelaza preštepati uzano i ¾ cm širine. Na prednjim delovima pantalona uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Na donji prelaz prišiti dugmad. Porubiti pantalone. - **Tunika:** Izraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Posle prošivanja paspula preštepati šav nastavljanja, a zatim gornju ivicu paspula uzano a ¾ cm širine. Unutrašnje džepove podštepati pod prednje delove. Delove pseca štepati na prednje i ledjne delove, a zatim preštepati duž šavova. Štepati bočne i gornje šavove rukava. Preštepati zadnje rukave duž šava. Obraditi rukave sa preklopom (strana 2). Preštepati donje ivice rukava i preklopiti ih 3 cm širine. Obraditi gajčice (strana 4). Na vrhovima gajčica uraditi po 1 rupicu. Uglaviti rukave i preštepati ih kao što je ucrtano duž šavova. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga. Ojačane našivke štepati na prednje ivice. Opšiti donje uzane strane našivaka. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavljanja, a zatim preštepati. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Na desnom našivku i na prelazu okovratnika uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.
Krojni plan




Model 177, krojni list D

Spavaćica sa malim ogrtačem za friziranje, veličina 40
Krojni delovi od 39 do 44 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 4,70 m voala, 90 cm širine, 7,50 m čipkaste bortne od 1 cm širine, konca za vez, 1 burdin uzorak za prepeglavanje (br. 665/003), elastičnih niti, elastične trake od ½ cm širine.




Krojni pregled
Krojenje:
39 prednji deo 2 put
40 prednji medjudeo 2 put
41 ledjni deo 1 put
42 deo suknje 2 put
43 rukav 2 put
44 ogrtač za friziranje 1 put
a) Kose trake za ogrtač krojiti 120 cm dužine i 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Fircati prednje medjudelove sa naličja na naličje. Medjudeo i ogrtač vezti prema slici (uputstvo se nalazi kod uzorka za prepeglavanje). Ledjni deo štepati na zadnji deo suknje. Preštepati ledjni deo uzano pored šava nastavljanja i kao što je ucrtano primenjujući pri tome kao donje niti gumirane niti (gotova širina iznosi oko 35 cm). Završiti sa strane gumirane niti i čvrsto ih ušiti. Štepati ramene šavove. Na ivicama izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i podštepati bortnu uzano uz ivice. Prednje delove nadržati kao što je ucrtano, a zatim nadržati i prednji deo suknje. Prednje delove i prednji deo suknje štepati na medjudeo. Medjudeo preštepati duž šavova uzano. Štepati bočne šavove i šavove rukava.

poruba ... Na ogrtaču za friziranje štepati dodatak duž prednjih ivica i duž donjih ivica na unutrašnju stranu, podštepati uzano uz ivice bortnu. Nadržati gornju ivicu ogrtača i opšiti je ½ cm širine ostavljajući pri tome na prednjim ivicama trake podjednake dužine. Trake obraditi u vidu traka od ½ cm širine. Vezati krajeve u čvoriće.
Krojni plan




Model 178, krojni list D

Spavaćica i ogrtač, veličina 42
Krojni delovi od 76 do 81 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 3,65 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,20 m tkanine od 90 cm širine, 3,50 m čipkaste bortne od oko 5,5 cm širine sa obostrano utkanom ivicom lukova (na jednoj strani manji lukovi, na drugoj veći).



Krojni pregled
Krojenje:
Spavaćica:
76 deo prslučeta 2 put
77 prednji deo 1 put
78 ledjni deo 2 put
Mantil:
79 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 4 puta
80 ledjni deo 1 put
81 rukav 2 put
a) Kose trake za opšivanje i trake za vezivanje krojiti 120 cm dužine i 2 cm širine; b) 2 trake za vezivanje krojiti 68 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Spavaćica: Nadržati delove prslučeta kao što je ucrtano i štepati ih na prednji deo. Prednji deo štepati duž šavova. Štepati zadnji srednji šav i ramene šavove. Čipkastu bortnu prikačiti uz ivice izreza, ali tako da uzani lukovi dolaze duž linija kontura. Iznad prednje i zadnje sredine prišiti bortne tako da veliki lukovi unutrašnje ivice bortne idu simetrično. Zaseći dodatke ovih šavova bortni i opšiti ih. Bortnu naštepati duž unutrašnje ivice gustim cik-cak bodovima. Tkaninu iseći pažljivo ispod bortne sve do samih cik-cak bodova. Opšiti trake za vezivanje i fircati ih na ledjni deo. Štepati bočne šavove ostavljajući šliceve neušivene. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Čipkastu bortnu prikačiti na bočne ivice šlica. Krajeve bortne raditi sve do kraja šlica (pogledajte sliku). Bortnu naštepati na izrez, a zatim pažljivo iseći tkaninu koja leži ispod bortne. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga na izrez (najbolje ako još jednom nadržite veliki luk). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.
Mantil: Prednje delove nadržati kao što je ucrtano. Fircati ramene šavove. Bortnu prifircati iznad ramena tako da sitni lukovi leže duž linije nastavljanja. Na prednjem delu rasporediti višak širine ravnomerno ispod velikog luka bortne (najbolje ako još jednom nadržite veliki luk). Bortnu naštepati gustim cik-cak bodovima. Tkaninu ispod luka pažljivo iseći sve do samih cik-cak bodova. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na prednjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Opšiti izrez oko vrata ½ cm širine. Na prednjim ivicama ostaviti trake podjednake dužine. Trake obraditi u vidu traka za vezivanje ½ cm širine i vezati krajeve u čvoriće. Bortnu štepati na donje ivice rukava i zaseći tkaninu ispod bortne. Štepati šavove rukava, zaseći dodatak uzano, skupiti ga i opšiti. Uglaviti rukave.
Krojni plan




Model 179, krojni list C

Košuljica i šorc za veličinu 38
Krojni delovi od 75 do 80 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,75 m tkanine



Krojni pregled
Krojenje:
Donji deo:
75 prednji deo pantalona 2 put
76 zadnji deo pantalona 2 put
Košulja:
77 prednji deo 1 put
78 prednji našivak 2 put
79 ledjni deo 1 put
80 zadnji našivak 2 put




Krojni plan
WEBKANTE
80 77 79 80
STOFFBRUCH
78
90 cm
76 76 75 78
WEBKANTE 1,75 m

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na donjim ivicama nogavica ukrojiti dodatak od 4 cm.
Obrada: Donji deo: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Podviti dodatke šavova na prednjim delovima pantalona, prepeglati za ½ cm širine i naštepati. Preštepati prednji i zadnji srednji šav jednim postupkom. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i preštepati (kao što je ucrtano) za prolaz elastične trake. Uvući izmedju štep-linija elastičnu traku prema širini struka. Na donjim ivicama pantalona ucrtati pomoću šablona luk. Dodatak od 1 cm okrenuti ispod luka na unutrašnju stranu. Lukove štepati gustim cik-cak bodovima. Odrezati dodatke sve do samih bodova. -
Košuljica: Na prednjem i ledjnom delu štepati desni bočni šav sve do ucrtanih poprečnih znakova. Raspeglati dodatke šavova, podviti ih i prifircati, a zatim okrenuti dodatak šava na ivicama šliceva, na donjim ivicama i na levoj ivici na unutrašnju stranu, podviti i prifircati. Na prednjim i zadnjim našivcima štepati desni bočni šav. Jedan našivak štepati na gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela, a drugi sa lica na lice na prištepani našivak i štepati duž levih ivica. Okrenuti našivak. Gornju ivicu našivka fircati jedan deo na drugi. Donje ivice našivka podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati desni bočni šav sa obe strane, a zatim i ivice šliceva, donje ivice i leve ivice ½ cm širine. Duž gornjih ivica štepati gustim cik-cak bodovima. Zatim odrezati dodatke sve do samih cik-cak bodova. Odrezati 4 puta 37 cm ažur-trake za tregere, a za trake za vezivanje 6 puta 35 cm. Preostalu traku naštepati duž šava nastavljanja našivka. Složiti po dva tregera jedne na druge i prišiti ih ispod gornje ivice našivka (pogledajte skicu). Trake za vezivanje prišiti pod levu ivicu. Prišiti delove motiva prema slici na prednji našivak.

Model 180, krojni list C

Košuljica za veličinu 42
Krojni delovi 67 i 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno



Materijal: Uzeti 1,55 m pamučnog sitastog lanenog platna sa ažur-porubima uzdužno prugastog desena, 140 cm širine ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 2,10 m dišes-trake od 1 cm širine.




68 67

Krojni plan
WEBKANTE
a a b 68
140 cm
67
c
WEBKANTE 1,55 m


Krojni pregled
Krojenje:
67 prednji deo 1 put
68 ledjni deo 1 put
a) Riš poruba krojiti 2,70 m u širinu i 28 cm u dužinu; b) riš izreza krojiti 1,35 m dužine i 10 cm širine; c) 2 tregera krojiti 47 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati bočne šavove. Nadržati ivicu izreza kao što je ucrtano. Štepati delove riša jedne na druge. Ivice opšiti duž riša izreza gustim cik-cak bodovima (strana 2). Riš nadržati duž gornje ivice na rastojanju od 4 i 5 cm prema širini izreza. Štepati riš sa naličja na naličje na gornju ivicu košuljice; duž gornje nadržane linije raditi štep na rastojanju od 4 cm, a donja ivica riša pri tome leži dole. Riš okrenuti na spoljnu stranu i prifircati ga duž donje linije nadržavanja. Naštepati traku izmedju linije tako da na sredini napred preostaju trake podjednake dužine za mašnu. Opšiti tregere i prišiti ih kao što je ucrtano pod ivicu izreza. Na rišu poruba opšiti gornju ivicu gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš počevši od ove ivice na rastojanju od 2 cm prema širini poruba. Riš štepati duž linije nadržavanja na donju ivicu košulje. Na donjoj ivici riša okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

Model 181, krojni list C

Majica i košuljica za veličinu 36
Krojni delovi od 69 do 74 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno




Materijal: 1,40 m uzdužno prugastog pamučnog krepa sa ažur-prugama, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, 0,65 m elastične trake od 1,5 cm širine, 8 dugmadi, 1 veliki i 2 manja čipkasta motiva.





Krojni plan
STOFFBRUCH
73 71 69
63 cm
70
a WEBKANTE


Krojenje:
Šorc:
69 prednji deo šorca 2 put
70 zadnji deo pantalona 2 put
Majica:
71 prednji deo 1 put
72 prednji psec 1 put
73 ledjni deo 1 put
74 zadnji psec 1 put



a) 2 tregera krojiti 28 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Donji deo: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Gornju ivicu okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Okrenuti dodatak na porubu i na bočnim ivicama šlica na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Male motive prifircati na prednje delove sa strane (pogledajte sliku). Motive naštepati na spoljnim ivicama gustim cik-cak bodovima. Pažljivo izrezati donji sloj tkanine. - **Majica:** Na prednjem i ledjnom delu okrenuti dodatak na ivici poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Na bočnim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti i naštepati kao što je ucrtano. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Opšiti ivice izreza oko ruku na psečevima kosom trakom, a zatim ivice preštepati ½ cm širine. Na gornjim ivicama pseca okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Nadržati gornje ivice na prednjem i ledjnom delu. Prištepati psec. Na delovima pseca okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti i prišiti. Opšiti tregere. Na gornjim ivicama pseca podšiti bočne krajeve. Motiv štepati na prednji psec i pri tome iseći donji sloj tkanine. Na prednjem delu i na prednjem psecu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.


Model 182, krojni list B

Košuljica za veličinu 40
Krojni delovi od 40 do 42 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno




Materijal: Uzeti 1,75 m pamučnog krepa uzdužno prugastog desena sa trakama ažur-poruba, 140 cm širine, 2,70 m bortne sa langetiranim ivicama 1 cm širine, 1,30 m čipke za provlačenje od 3 cm širine, 2,10 m gajtana od 1 cm širine, 0,40 m elastične trake od ½ cm širine.

Krojni pregled
Krojenje:
40 psec (osnovni oblik)
41 prednji deo 1 put
42 ledjni deo 2 put
a) Iskrojiti komad tkanine za psec 18 cm dužine i 42 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.




Obrada: Na delu tkanine štepati za psec, izmedju traka ažura porupčiće. Posle štepanja iskrojiti psec prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav. Na prednjim delovima okrenuti duž ivice izreza oko ruku dodatak na unutrašnju stranu, a zatim bortnu podštepati duž langetiranih ivica. Nadržati prednji deo kao što je ucrtano. Okrenuti dodatak duž gornje ivice na unutrašnju stranu i podštepati bortnu sa langetiranim ivicama. Na preostalim ivicama pseca okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Psec fircati na prednji deo. Naštepati traku za provlačenje čipke duž ivica pseca, koso složiti u uglovima, vrh na krajevima ostaviti za tregere. Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Dodatak duž gornje ivice ledjnog dela okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku i prišiti je uz krajeve. Na ivici poruba obeležiti na rastojanju od 12, 15 i 18 cm po jednu liniju firc-bodovima. Štepati duž ovih linija porupčiće. Okrenuti dodatak duž ivice poruba na unutrašnju stranu i podštepati bortnu duž langetiranih ivica. Provući traku kroz čipku, vezati prema slici mašnu i tregere podšiti na ledjni deo.

Krojni plan



Model 183, krojni list D

Spavaćica za veličinu 38
Krojni delovi od 5 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno



Materijal: Uzeti 2,35 m tkanine od 140 cm širine, 0,90 m bele tračice, ¾ cm širine i elastične trake od ¾ cm širine.


Krojni pregled
Krojenje:
5 prednji deo 1 put
6 ledjni deo 1 put
7 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
a) 2 kose trake krojiti 18 cm dužine i 3 cm širine; b) riš izreza i tregera krojiti ukupno 2,76 m dužine i 5 cm širine; c) riš poruba krojiti ukupno 4,80 m dužine i 3 cm širine; d) 2 trake za vezivanje krojiti 90 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za porub. Na gornjoj ivici ledjnog dela i na gornjim ivicama suknje ukrojiti dodatak od 2 cm za prolaz.



Obrada: Štepati šavove na gornjem delu i na suknji. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati. Kose trake štepati sa lica na lice na ivice izreza oko ruku. Okrenuti kose trake na unutrašnju stranu, a zatim okrenuti dodatak duž zadnje ivice izreza na unutrašnju stranu. Podviti dodatak i naštepati ga za prolaz elastične trake kao što je ucrtano. Uvući elastičnu traku i prišiti je iznad bočnih šavova (gotova širina iznosi oko 38 cm). Preštepati ivicu izreza ¾ cm širine. Na prednjem delu uraditi šlic za provlačenje kao što je ucrtano (kao kod rupica za dugme). Gornji deo štepati na suknju. Složiti dodatke prema gornjem delu i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz


(strana 2). Riš nadržati duž sredine trake. Štepati riš na prednje ivice izreza, a gore ostaviti delove podjednake dužine za tregere. Da se nadržana širina ne bi pomerala podfircati na sredinu tregera tračice i naštepati ih. Tregere podšiti pod zadnju ivicu izreza (ukrstiti na leđima). Štepati riš poruba jedan na drugi. Jednu ivicu riša opšiti gustim cik-cak bodovima, a drugu ivicu nadržati. Riš štepati na donju ivicu suknje. Preštepati duž suknju duž šava nastavljanja riša uzano. Opšiti trake za vezivanje. Prišiti elastične trake od oko 38 cm dužine na trake za vezivanje i uvući ih u prolaz.

Krojni plan



Model 184, krojni list C

Muška pižama za veličinu 50
Krojni delovi od 35 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,10 m kariranog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 0,80 m jednobojnog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,45 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 0,95 m elastične trake od 1 cm širine i 1 dugme.



Krojni pregled
Krojenje:
Pantalone:
35 prednji deo pantalona 2 put
36 zadnji deo pantalona 2 put

Gornji deo:
37 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 1 put
38 leđni deo 1 put
39 rukav 2 put


a) Paspul-trake za prednji izrez krojiti 60 cm dužine, a za zadnji izrez 55 cm dužine - po 3 cm širine; b) paspul-trake za džep krojiti 14 cm dužine i 4 cm širine; c) završne gajčice krojiti 6 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama pantalona ukrojiti 2 cm dodatka za prolaz elastične trake. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan

Obrada: Pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji srednji šav štepati. Na gornjoj ivici pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz elastične trake (kao što je ucrtano). Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 88 cm). Na donjim ivicama pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Preštepati ivicu poruba i bočne ivice šlica 1,5 cm širine. - **Gornji deo:** Obraditi završne gajčice (strana 4). Uraditi jednostrani paspulirani džep(strana 3), a pri prištepavanju gornjeg unutrašnjeg džepa zahvatiti gajčice u sredini. Presaviti paspul-traku uzduž i prepeglati je. Štepati paspul-trake tako na gornje ivice prednjeg i leđnog dela da pregibna ivica paspula leži ½ cm pored samog šava. Dodatke prepeglati na unutrašnju stranu. Leđni deo fircati duž linije nastavljanja na prednji deo, a odmah zatim naštepati uzano pored paspula. Preštepati ivicu izreza. Preštepati i prednju ivicu izreza. Na ivicama izreza oko ruku fircati dodatke jedne na druge. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 2 cm širine. Uglaviti rukave.

Model 185, krojni list C

Pižama za veličinu 40
Krojni delovi od 40 do 43 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: 1,85 m položerseja uzdužno prugastog desena, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine, 2,30 m elastične bortne od 5 cm širine, 0,75 m elastične trake od 1 cm širine.




Pantalone:
40 prednji deo pantalona 2 put
41 zadnji deo pantalona 2 put
Gornji deo:
42 prednji deo 2 put
43 leđni deo 2 put

Krojenje:
Krojni pregled

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na gornjim ivicama pantalona ukrojiti dodatak od 2,5 cm za prolaz elastične trake.
Obrada: Pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Na gornjoj ivici pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 70 cm). Odrezati 2 puta 39 cm elastične bortne i štepati je u vidu trake od 36 cm širine. Trake rastegnuti i štepati na donje ivice pantalona. - **Gornji deo:** Na ivicama izreza i na kosim prednjim ivicama

Krojni plan



Desni prednji deo složiti sredinom na sredinu na levi i fircati duž bočnih i donjih ivica jedne na druge. Desni prednji deo naštepati dodatno duž kose ivice. Štepati zadnji srednji šav, ramene i bočne šavove. Odrezati 2 puta 34 cm elastične bortne i štepati je jedan deo na drugi u vidu dela od 31 cm širine. Preostalu bortnu primeniti za pojas. Štepati pojas (gotova širina iznosi 82 cm). Rastegnuti pojas i lajsnice i naštepati ih.

Model 186, krojni list D


Spavaćica za veličinu 46
Krojni delovi od 11 do 13a ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,60 m pamučnog žerseja, 140 cm širine, flizelin-podloge (F), po 4 m zelenog, ljubičastog, svetloplavog i ljubičastog gajtana ½ cm širine.



Krojni pregled
Krojenje:
11 prednji deo 1 put
12 leđni deo 2 put
13 rukav 2 put
13a našivak izreza 2 put

Pre krojenja rastaviti papirni kroj duž našivka izreza, odnosno duž linije šava. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo našivka peglati podlogu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Na spavaćici i na rukavima fircati dodatak poruba na unutrašnju stranu. Gajtan naštepati na rastojanju od po 2 cm duž ivice poruba. Redosled boja od ivice poruba: zelena, ružičasta, svetloplava, ljubičasta. Štepati zadnji srednji šav i šavove rukave. Uglaviti rukave. Nadržati ivicu izreza kao što je ucrtano. Ojačane našivke štepati duž jednog ramenog šava jedne na druge. Gajtane naštepati kao na ivicama poruba. Štepati preostale šavove našivka. Neojačanim delom opšiti gornju ivicu našivka. Ojačani našivak štepati na izrez, a neojačani podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka.

Krojni plan



Model 188, krojni list B

Kecelja za veličinu 40
Set i salvete
Krojni delovi od 43 do 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 3,05 m pamučnog batista za kecelju od 90 cm širine, pojasne podloge, 7 dugmadi, za 2 seta i 2 salvete, 0,85 m platna 85 cm širine, 1 burdin uzorak za prepeglavanje (793/001), organdinske podloge za podmetanje.



Kecelja:
43 umetak 1 put
44 prednji deo suknje 1 put
45 zadnji deo suknje 2 put
46 riš tregera 2 put


Krojni pregled
Krojenje:

a) Tregere krojiti 4 puta 88 cm dužine i 4 cm širine; b) pojas skrojiti 2 puta 80 cm dužine i 4 cm širine; c) riš poruba krojiti ukupno 3,40 m u širinu i 20 cm u dužinu; b) 2 salvete krojiti 35 x 35 cm; e) 2 seta krojiti 46 cm dužine i 32 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na zadnjim delovima suknje ukrojiti duž zadnje ivice opšivka bez dodatka za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podfircati organdin-trake pre veza.



Obrada: Kecelja: Izvesti prvo vez. Na umetku peglati sa lica kao što je ucrtano pregib falte. Preštepati pregib 1 cm širine. Faltu prepeglati na unutrašnju stranu. Presaviti umetak sa naličja na naličje duž linije pregiba i prepeglati. Umetak prifircati duž otvorenih ivica. Tregere opšiti duž jedne duže ivice i pri tome zahvatati umetak. Na riševima tregera okrenuti dodatak šava duž zaobljene ivice na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. Pravu ivicu riša nadržati kao što je ucrtano. Riš na spoljnim tregerima preštepati. Opšiti krajeve tregera. Tregere podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavljanja riša. Preštepati riševe uzano.

Krojni planovi




Štepati bočne šavove. Na zadnjim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Opšivke podviti duž linije pregiba i naštepati ih. Preštepati ivice uzano. Na donjoj ivici upeglati sa lica pregib falte kao što je ucrtano. Preštepati pregib falte 1 cm

Riš štepati na suknju. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas opšiti duž gornje ivice i duž bočnih ivica, a na gornjoj ivici zahvatiti u sredini umetak. Štepati pojas na suknju, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati naokolo pojas. Na levoj zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad, a odmah zatim i na pojasu (popreko) uraditi 1 rupicu. Tregere ukrstiti na ledjima i zakopčati ih. Na pojasu uraditi po 1 rupicu. - **Setovi i salvete:** Okrenuti dodatak duž spoljnih ivica i naštepati ga 1 cm širine, a u uglovima izraditi kose šavove.

Model 187, krojni list D

Spavaćica za veličinu 44


Krojni delovi od 8 do 10 ucrtani su u vidu ove krojne linije.



Skica uzorka data je u crvenoj boji.

Materijal: Uzeti 1,75 m pamučnog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, 0,20 m vateline, 120 cm širine, 2,50 m paspul-trake i 2 štringlice konca za vez.

Krojni pregled




Krojenje:
8 prednji deo 2 put
9 ledjni deo 1 put
10 rameni psec 4 puta

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Rameni psec iskrojiti dodatno još 2 puta od vate.

Obrada: Prekopirati motiv za vez sa lista i preneti ga na delove pseca (u suprotnim smerovima). Na ovim delovima pseca složiti vatu i oba druga pseca sa naličja na naličje. Sada slojeve fircati jedne na druge. Vezti linije bodovima za iglom. Štepati paspul-traku naokolo na delove pseca. Dodatke prepeglati na unutrašnju stranu i preštepati ivice uzano. Štepati prednji srednji šav i bočne šavove. Nadržati prednji deo kao što je ucrtano. Paspul-traku štepati na ivice izreza i ivice izreza oko ruku. Dodatke prepeglati na unutrašnju stranu i preštepati ivice. Ramene delove pseca fircati na prednji i ledjni deo i naštepati ih uzano pored samog paspula. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga.

Krojni plan



Model 189, krojni list D

Haljina za veličinu 36
Stoljnjak, jastuci i zidni zastor

Krojni delovi od 72 do 75 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Haljina sa vezenim lalama

Materijal: 2,00 m krepa od 140 cm širine, 1,30 m postave za suknju od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Materijal: Konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:

1 = 1 štr. zelena boja jele, tamna 218
2 = 1 štr. lipazelena 261
3 = 1 štr. lipazelena, svetla 260
4 = 2 štr. makcrvena, svetla 332
5 = 2 štr. trešnjacrvena, tamna 20
6 = 2 štr. trešnjacrvena 19
7 = 2 štr. trešnjacrvena, najsvetlija 40
8 = 2 štr. kupinacrvena 70



Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 72 cm.


Krojenje:
72 deo prslučeta 4 puta
73 prednji medjudeo 2 put
zadnji deo suknje 2 put *
74 ledjni deo 4 puta
75 prednji deo suknje 1 put *

a) 2 kose trake za omčice krojiti 4 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.


* = Delove krojiti i od postave. Prednji deo suknje od postave krojiti duž sredine sa šavom.

Vez: Fircati prednje medjudelove sa naličja na naličje jedne na druge. Precrtati motiv lale na providni papir i preneti kopir-papirom na prednji medjudeo i na delove suknje. Na medjudelu preneti motiv prema slici, a zatim na delove suknje ukupno 10 motiva na podjednakom rastojanju (rastojanje od ivice poruba iznosi 5 cm). Vez raditi četvoronitnim koncem za vez punim bodovima tehnikom iglo slikarstva. Raspored boja se vidi na našoj slici.

Krojni plan



Obrada: Napraviti 2 što uže omčice i fircati ih na zadnju ivicu levog dela prslučeta. Delove prslučeta fircati sa naličja na naličje jedne na druge i štepati ih duž ivice izreza i izreza oko ruku kao i duž krojenih tregera jedne na druge. Okrenuti delove, fircati donje i bočne ivice jedne na druge. Preštepati opšivene ivice uzano. Delove prslučeta nadržati kao što je ucrtano i štepati na prednji medjudeo. Opšiti ledjne delove duž izreza i zadnjih ivica, a zatim fircati donje i bočne ivice jedne na druge. Preštepati zadnje ivice izreza uzano. Štepati šavove na suknji (i na suknji od postave), a na gornjem delu štepati bočne šavove. Postavu podfircati pod gornju



Stoljnjak i jastuci sa naslikanim lalama

Mere stoljnjaka = oko 130 cm Ø; jastučići: 42 x 25 cm.

Materijal: Uzeti 1,65 m pamučne tkanine od 140 cm širine. Za slikanje uzeti specijalne boje, i to po 1 teglicu od 50 ml zelene (31), zlatnožute (22), rezeda (32), crvene (24), crne (35). Osim toga uzeti providnog papira i krojačkog kopir-papira, četkice u veličinama 0, 1 i 2. Za jastuke uzeti 1,25 m gajtana od ½ cm debljine i vate za punjenje.


Krojenje: a) Stoljnjak krojiti sa prečnikom od 130 cm; b) jastuke krojiti 2 puta 42 x 25 cm sa dodatkom za šav.

Izrada: Stoljnjak: Cik-cak bodovima opšiti ivicu i preštepati je uzano uz ivice. Providnim papirom prekopirati motiv i preneti ga na tkaninu krojačkim kopir-papirom. Preneti ukupno 8 motiva na rastojanju od 6 cm do spoljne ivice, a na medjusobnom rastojanju od 10 cm. Tkaninu pre slikanja oprati da bi se skinula apretura.

Slikanje na tkanini: Ispod tkanine staviti sloj papira da bi se višak boje upijao. Kod svake promene boja četkicu dobro očistiti. Prvo naslikati sve konture crnom bojom i veoma finom četkicom. Sada naizmenično slikati žute i crvene lale. Žute cvetove šatirati crvenim nijansama, a crvene žutim. Za drške i lišće slikati zelenom, rezedom i žuto zlatnom. Posle 24 sata prepeglati materijal (zavisno od tkanine) sa naličja. Sada boje postaju otporne na pranje.

Jastučići: Motiv slikati na deo jastučeta (prenošenje motiva i slikanje na tkanini je isto kao kod stoljnjaka). Delove jastučeta složiti sa lica na lice i štepati ivice jedne na druge ostavljajući sl5ic za otvaranje. Okrenuti jastučiće i ispuniti ih vatom, a šlic ušiti rukom. Prišiti gajtane iznad ivica, na gornjim uglovima jastučića ostaviti gajtane podjednake dužine za vezivanje.

Krojni plan



Zidni zastor i jastučići ukrašeni aplikacijama


Skica uzorka u zelenoj boji nalazi se na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 1,70 m tkanine, 80 cm širine, 30 x 30 cm ostatka tkanine za sredinu jastučeta, 60 x 60 cm ostatka postave za zidni zastor, ostataka tkanine za aplikacije, flizoviks-podloge, flizelina (G 405), vate za punjenje, okruglu šipku oko 65 cm dužine i 3 cm debljine.

Krojenje: Zidni zastor: c) Prednje delove krojiti 1 put od tkanine ledjni deo i 1 put od postave i to po 55 x 55 cm; d) 8 omči krojiti 10 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Jastučići: e) bočni deo krojiti 2,15 m dužine i 28 cm širine. Srednje delove iskrojiti sa dodatkom za šav.

Izrada: Zidni zastor: Na prednjoj i zadnjoj strani (naličje) peglati podlogu. Za aplikacije peglati lepljiv flizelin sa slojevitom stranom na ostatke tkanine (na naličje tkanine). Motive nacrtati prema skici uzorka i iseći. Svući papirni sloj. Peglati motive na prednju stranu zidnog zastora. Štepati iznad ivica gustim cik-cak bodovima. Konture i motive ptica vezti gustim cik-cak bodovima. Opšiti omče i preštepati ih uzano. Omče presaviti i fircati uzane ivice jedne na druge. Fircati omče na podjednakom rastojanju na gornju ivicu zastora. Prednju i zadnju stranu složiti sa lica na lice jedne na druge i štepati naokolo. Ostaviti šlic za okretanje. Okrenuti zidni zastor i šlic ušiti rukom. Provući šipku kroz omče. - **Jastučići:** Na srednje delove pegiati podlogu (na naličje). Za aplikacije primeniti motiv lale. Motiv aplicirati na prednji srednji deo (pogledajte zastor). Štepati bočne delove jedne na druge i nadržati ih sa obe strane. Bočni deo štepati na srednje delove i pri tome ostaviti na zadnjem srednjem delu šlic za okretanje. Okrenuti jastuče i ispuniti ga vatom. Ušiti rukom šlic.

Krojni plan



Model 190, krojni list D

Suknja i stola, veličina 38 i 42
Krojni deo 109 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2,50 m žoržeta od 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine. Za vez uzeti 1 burdin uzorak za prepeglavanje (br. 819), 5 štringli resa za stolu i sledeće boje i materijal za vez:
7 štr. smaragdnozelene, najsvetlije 225 *
4 štr. smaragdnozelene, srednje nijanse 227
5 štr. smaragdnozelene, 228
6 štr. zlatnožute, svetle 305 *
4 štr. zlatnožute 306
2 štr. zlatnožute, tamne 307
5 štr. zlatnožute, najtamnije 308
6 štr. zlatnomrke 309 *
11 štr. porcelanskoplave, srednja nijansa 148 *
2 štr. trešnjacrvene 19
6 štr. geranijacrvene, tamne 13 *
6 štr. trešnjacrvene, tamne 20

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 108 cm.
Krojenje:
109 deo suknje 2 put
a) Pojas krojiti 74 cm dužine za veličinu 38, a 82 cm dužine za veličinu 42 - od toga su po 3 cm donji prelaz od 12 cm širine (gotova širina 6 cm); b) stolu krojiti 2,10 m dužine i 34 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

109

Obrada: Na prednjem delu suknje, na pojasu i na stoli vezti prema uputstvu sa uzorka za prepeglavanje. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Gornju ivicu suknje nadržati. Obraditi pojas (strana 4). Fircati porub suknje uzano i preštepati ga na 5 mm dužine boda 3 mm širine, a zatim obraditi svetlozlatnožutim langet-bodovima (ubadati u rupice štep-šava). Zatim kukičati iglom br. 1,75 po 5 krugova niskih stubića bojama 305, 309, 225, 13 i 148 (paziti da se ivica tkanine ne nabere). Svaki krug završiti 1 mrtvom petljicom. Završiti početak i kraj niti sa petljicama u istoj boji. Uzane strane stole okukičati niskim stubićima, od svake boje 2 reda. Zameniti prvi niski stubić svakog reda sa 2 lančića. Okukičati porcelansko plavom bojom u 2. r. i bočne ivice kukičane bortne i preskakati za rese posle po 3 niska stubića sa 5 lančića sledeći niski stubić iz 1. plavog reda. Za rese prikopčati po 4 niti od oko 25 cm dužine oko lukova lančića. Zatim posle oko 2 cm niti ponovo naizmenično vezivati u čvoriće (pogledajte sliku modela). Postaviti svilom poledjinu stole (prethodno vez pažljivo prepeglati).

Krojni plan



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 191, Bogen C

Setovi, salvete, jastučići, tašna i stoljnjak
Skica uzorka za set i motiv velikog leptira nalazi se u zelenoj boji na krojnom listu.

Materijal: Za stoljnjak, jastuk i tašnu uzeti 2,40 m tkanine od 140 cm širine, 0,80 m polulanenog platna, 80 cm širine za 2 seta i 2 salvete, jače vate za punjenje jastuka, vatelina, ostatke postave i 1 dugme za tašnu, za bojenje tekstila uzeti specijalnu [illegible] boje prema našem modelu ili po sop[illegible] specijalnu olovku "Edding 3000".

Veličine:

stoljnjak	130 x 160 cm
jastuče	40 x 40 cm
tašna	30 x 30 xm
salveta	30 x 30 cm

Opšte o bojenju tkanina: Sve tkanine koje se boje ili na kojima se slika treba dobro oprati da bi se skinula apretura. Na pakovanju sa bojama data su opširna uputstva za njihovu primenu. Da bi se postaigla ružičastocrvena nijansa potrebno je dodati više vode od propisane. Istovremeno obratiti pažnju da i sredstvo za izazivanje reakcije odgovara količini vode. Preporučljivo je prethodno napraviti malu probu na manjem komadu tkanine. Ako želite bledju nijansu ostavite tkaninu kraće vreme u rastvoru boje i obrnuto duže ako želite jaču boju.


Opšte o slikanju na tkaninama
Prvo preneti željeni motiv providnim papirom sa lista i preneti konture krojačkim kopir-papirom na tkaninu. Specijalnom "Edding"-olovkom preneti sve konture. Nacrtati lozicu po želji. Motive i lozicu obojiti tekstilnim dekorativnim bojama (pogledajte našu sliku). Prekriti prethodno radnu površinu novinskim papirom da se višak boje upije. Posle 24 [illegible]

Setovi i salvete: Iskrojiti setove i salvete prema gore navedenoj veličini i štepati oko 1 cm od ivice jednu liniju cik-cak bodovima. Na salvete naslikati motiv većeg leptira, ornamente po želji i ostale detalje. Ivice ukrasiti sitnim naslikanim tačkicama.
Jastuče: Iskrojiti dva dela jastučeta sa dodatkom za šav. Preneti motiv velikog leptira na jedan deo jastučeta i naslikati ga. Naslikati šaru na krilima, zatim ivicu i cvetove. Naokolo opšiti delove jastučeta. Duž donje ivice ostaviti otvoren šlic. Jastuče ispuniti vatom i ušiti šlic.
Tašnica: Iskrojiti dva dela tašne prema gore navedenim veličinama sa dodatkom za šav. Dršku iskrojiti 1 m dužine i 4 cm širine (gotova širina iznosi 2 cm) sa dodatkom za šav. Zatim delove tašne iskrojiti 2 puta od vatelina i 2 puta od odgovarajućeg dela postave. Motiv velikog leptira preneti na deo tašne i naslikati. Ivicu ukrasiti lozicom. Na obe dela tašne potfircati vatu, delove složiti licem na lice i štepati bočne i donje ivice jedne na druge. Okrenuti tašnu, a zatim dodatke na gornjim ivicama okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Opšiti drške i podšiti ih sa strane na gornej ivice.
Stolnjak: Iskrojiti obojenu tkaninu prema gore navedenim veličinama i štepati oko 2 cm od ivice guste cik-cak bodove duž jedne linije, a zatim izresati ivicu. Obeležiti sredinu stoljnjaka uzdužnim i poprečnim provlačenjem jedne niti tako da šara jedne četvrtine stolnjaka leži na sledećoj četvrtini. U tu svrhu ucrtati četvrtinu lozice za ivicu na veliki list mekog papira. Preneti lozicu na tkaninu i naslikati je. Na sredinu stolnjaka naslikati velikog leptira i oko njega drugu lozicu. Izmedju lozica preneti većeg leptira za setove 10 puta, lepo ih rasporediti i naslikati.


Ručni Rad

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stupić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8004/01 Pulover sa reljefnom šarom veličina 42



Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 350 g ružičaste i 50 g sirovobele, igle za pletenje br. 3 i 3½, igle za kukičanje vunice br. 3 i 4 dugmeta.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Sitnorebrasti rad: Polazni i povratni red prave petlje.
Reljefna šara (broj petlji je deljiv sa 8 + 3 petlje posebno): Raditi prema uzroku za brojanje. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljama iza 2. strelice. U visinu stalno ponavljati 16 ucrtanih redova.
Znakovno objašnjenje: + = ivična petlja; prazne kockice = ravno i pravo; o = sitnorebrasti rad.
Proba rada: 25 p. i 40 r. = 10 x 10 cm reljefne šare; 25 p. i 50 r. = 10 x 10 cm sitnorebrastog rada.




Ledjni deo: Iglama br. 3 i ružičastom vunicom nanizati 118 petlji i plesti za pojas 9 cm = 34 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno podeljeno 5 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 123 petlji. Dalje raditi iglama br. 3½ u reljefnoj šari. Posle 24 cm = 96 r. od pojasa završiti za izreze oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 3 p., s puta 2 p., 3 puta 1 p. = 99 petlji. Za ramene kosine završavati posle 20 cm = [illegible] visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 3 puta 9 p. i 1 put 9 petlji. [illegible] 33 p. za izrez oko vrata završiti pravo.
[illegible] plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Istovremeno završiti sa početkom izreza oko ruku srednja petlja i obe strane završiti odvojeno. U sledećem polaznom redu oduzeti za kosinu izreza duž unutrašnje ivica 1 petlju, ovo ponavljati još 7 puta u svakom 4. r. i 8 puta u svakom 6. r., ramene iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.

Rukav: Iglama br. 3½ i ružičastom vunicom nanizati 83 petlji i plesti reljefnu šaru. Dodati za kosine rukave [illegible] 3 puta u svakom 10. r. 1 p. = 89 petlji. Posle 10 cm = 40 r. od početka završiti za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 4 puta 1 p., u svakom 4. r. 10 puta 1 p. i u svakom 2. r. 6 puta 1 p., 1 puta 2 p., 2 puta 3 petlje. Preostalih 19 p. završiti odjednom.
Levi rever: Početi na spoljnoj ivici. Nanizati iglama br. 3½ i sirovo belom vunicom 51 p. i plesti sitnorebrasti rad. Na desnoj ivici dodati za kosinu u 3. r. 1 p., ovo ponoviti još 8 puta u svakom 4. [illegible] toga završavati, posle 8 r. od početka za kosine unutrašnje ivice (sa [illegible] 2. r. 15 puta 4 petlje. Dugačku kožnu traku okukičati sa 2 reda nisk[illegible]
Desni rever plesti na isti [illegible]
Preklop rukava: Poč[illegible] Nanizati iglama br. 3½ i sirovo belom vunicom 80 petlji i plesti [illegible] rad. Posle 4 cm = 20 r. završiti 16 srednjih petlji i obe strane odvojeno. [illegible] avati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r. 2 puta 7 p. i 3 puta [illegible] niskih stubića.
[illegible] Ušiti šavove i ugraviti [illegible]

revere, a u tu svrhu prišiti red niskih stubića duž unutrašnje ivice izreza. Uglove revera pričvrstiti sa po 1 dugmetom (pogledajte sliku). Prirubiti red niskih stubića preklopa sa unutrašnje strane ivice rukava. Gornju ivicu pričvrstiti sa nekoliko bodova. U ugao svakog preklopa prišiti po dugme.

8004/02 Dvobojni pulover sa patent-šarom, veličina 44


Materijal: Uzeti vunice srednje debljine, oko 200 g sirovobele i 150 g ružičaste, 1 okruglu iglu za pletenje 80 cm dužine br. 3 i 3½ i komplet igala br. 3.



Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Patent-šara sa neparnim brojem petlji. **1. r., polazni red sirovobele boje:** Prave petlje. **2. r., povratni red, sirovo bele boje:** Ivična petlja, * 1 p. obrnuto, 1 p. podići 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja; od * stalno ponavljati i završiti sa 1 p. obrnuto i ivičnom petljom. Ne okretati rad. **3. r., povratni red ružičast:** Ivična petlja, * 1 petlju podići 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja, plesti petlje sa navijutkom pravo i ujedno, od * stalno ponavljati, završiti ovako: 1 p. podići sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja, dodati ivičnu petlju i okrenuti rad. **4. r., polazni red, sirovo beo:** Ivična petlja, * plesti p. sa navijutkom iznad pravo i ujedno, 1 p. podići zajedno sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja; od * stalno ponavljati, završiti ovako: p. plesti zajedno sa navijutkom pravo i ujedno, ivična petlja. Ne okretati rad. **5. r., polazni red, ružičast:** Ivična petlja, * 1 p. podići sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja, p. plesti sa navijutkom obrnuto i ujedno, od * stalno ponavljati i završiti ovako: Podići 1 p. zajedno sa 1 nav. kao kod obrnutog pletenja i dodati ivičnu petlju. Okrenuti rad. **6. r., povratni red, sirovo beo:** Ivična petlja, * plesti petlje sa navijutkom iznad obrnuto i ujedno, 1 p. podići sa navijutkom iznad obrnuto i ujedno, 1 p. podići sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja, od * stalno ponavljati, završiti ovako: Plesti p. sa navijutkom iznad nje obrnuto i ujedno, dodati ivičnu petlju. Ne okretati rad. Stalno plesti 1.-6. red, a zatim stalno ponavljati **3.-6. red.**
Proba rada: 23 p. i 54 r. = 10 x 10 cm patent-šare.
Ledjni deo: Nanizati sirovobelom vunicom 115 petlji okruglom iglom br. 3 i plesti 8 cm rebara. Nadalje okruglom iglom br. 3½ raditi patent-šaru. Posle 25 cm = 134 r. od pojasa obeležiti rad. Za rameno proširenje dodati sa obe strane 7 puta u svakom 14. r. po 1 p. = 129 petlji. Posle 19 cm = 162 r. od obeležavanja završiti za ramene kosine, sa obe strane, u svakom 2. r. 4 puta 5 p. i 4 puta 6 petlji. Već posle 1 cm = 6 r. od početka ramene kosine završiti za izrez oko vrata 27 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta 1 petlju.
Prednji deo plesti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 3 cm = 16 r. od obeležavanja završiti srednju petlju i obe strane odvojeno. Za kosinu izreza oduzeti duž unutrašnje ivice 15 puta u svakom 4. r. i 5 puta u svakom 6. r. po 1 petlju. Ramena iskositi na isti način kao na ledjnom delu.
Izrada: Ušiti ramene šavove. Okruglom iglom prihvatati iz ivica izreza oko ruku i sirovo belom vunicom po 141 petlji i plesti u polaznim i povratnim redovima rebra oduzimajući pri tome 2 puta u svakom 4. r. sa obe strane po 1 p. = 137 petlji. Posle 10 r. završiti sve petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Prihvatiti kompletom igala iz izreza oko vrata i sirovo belom vunicom 190 petlji i plesti u krugovima rebra obrativši pažnju da na vrh izreza dolazi 1 prava petlja. Ovu petlju podići u svakom krugu sa petljom ispred nje kao kod pravog pletenja, zatim sledeću petlju plesti pravo i podignute petlje prebaciti preko nje. Posle 10 kr. završiti sve petlje kao što nailaze.

8004/03 Jakna sa kratkim rukavima, veličina 38


Materijal: Uzeti oko 400 g vunice srednje debljine, igle za pletenje br. 3 i 3½, okruglu iglu od 120 cm dužine br. 3½, elastičnih niti, 2 dugmeta i naramenice-podmetače.



Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave p., povratni red obrnute petlje.
Osnovna šara sa parnim brojem petlji: 1.-5. r.: Ravno i pravo. **6. r.:** Ivična p., zatim stalno plesti 2 p. pravo i ujedno i završiti ivičnom petljom. **7. r.:** Ivična petlja. Iz svake sledeće isplesti 2 petlje i to 1 p. pravo i 1 p. pravo i ukršteno, završiti ivičnom petljom. Time je postignut ponovo odgovarajući broj petlji. **8. r.:** Obrnute petlje. **9.-11. r.:** Ravno i pravo. **6.-11. r.** stalno ponavljati. U 6. r. plesti osnovnu šaru. Zahvatjujući pletenju nekoliko petlji ujedno u ovom redu ima manje petlji (što se u uputstvu ne spominje).
Proba rada: 29 p. i 37 r. = 10 x 10 cm osnovne šare.
Ledjni deo: Početi sa 136 petlji i plesti osnovnu šaru. Posle 23 cm = 84 r. od početka dostignut je struk. Ovde obeležiti rad. Dalje plesti pravo sve do 20 cm = 74 r. od obeležavanja. Zatim završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 3 puta 1 p. = 108 petlji. Za ramene kosine završavati posle 20 cm = 74 r. visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 4 puta 8 petlji. Preostalih 44 petlji završiti za izrez oko vrata pravo.
Levi prednji deo: Početi sa 82 p. osnovnu šaru. Posle 21 cm = 84 r. obeležiti struk. Već posle 2 r. od obeležavanja oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 1 p., ovo ponoviti još 35 puta u svakom 4. redu. Na desnoj ivici izvesti izrez oko ruke i ramenu kosinu u istoj visini kao na ledjnom delu.
Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru, ali sa 2 rupice za dugmad. U tu svrhu plesti 22 cm od početka 81. r. od desne ivice 3 petlje, završiti 3 petlje, plesti 22 petlje, završiti 3 petlje i plesti 51 petlju. U sledećem redu ponovo nanizati završene petlje.
Rukav: Početi sa 87 petlji i plesti za lajsnice 20 cm = 8 r. rebara. U poslednjem redu lajsnice dodati ravnomerno podeljeno 7 petlji ukršteno iz poprečne niti = 94 petlje. Zatim raditi osnovnu šaru. Posle 10 cm = 38 r. od lajsnice završiti za kugle rukava sa obe strane, u svakom 2. r., 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 6 puta 1 p., u svakom 4. r. 7 puta 1 p., u svakom 2. r. 6 puta 1 p., 3 puta 2 p., 2 puta 3 petlje. Preostalih 18 p. završiti odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Porubiti donju ivicu jakne 6 r. širine na unutrašnju stranu. Za našivak prihvatiti okruglom iglom iz prednjih ivica i iz izreza oko vrata povezano petlje i to tako da oko 26 cm dolazi na 10 cm. Plesti u polaznim i povratnim redovima rebra. Posle 5 r. završiti petlje kao što nailaze. Na kuglama rukava složiti nabore (prema kroju) sa x na o i uglaviti rukave. Fircati naramenice-podmetače. Prišiti dugmad. Uvući u visinu struka duž

8004/04 Pulover sa nabranim rukavima, veličina 36

Materijal: Uzeti oko 350 g vunice srednje debljine, igle za pletenje br. 3, 1 m elastičnih niti, 2 flizelin-trake od oko 4 cm širine i 18 cm dužine.



Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Kockasta šara: 2 p. obrnuto, 2 p. pravo, naizmenično. Posle svakog 2. r. plesti naizmenično.
Proba rada: 28 p. i 42 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 122 p. i plesti za pojas 8 cm = 34 r. rebara. Nastaviti kockastu šaru. Posle 25 cm = 106 r. od pojasa završiti za izreze oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta 1 p. = 100 petlji. Posle 18 cm = 76 r. visine izreza oko ruku završiti za izrez oko vrata 76 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za kosinu izreza završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r., 3 puta 4 p.
Prednji deo plesti na isti način.
Rukav: Početi sa 90 p. i plesti za lajsnicu 2 cm = 8 r. rebara. Nastaviti kockastom šarom. Posle 10 cm = 42 r. od lajsnice završiti za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 2 puta 1 p., zatim u svakom 4. r. 19 puta 1 p. i ponovo u svakom 2. r. 2 puta 1 p., 1 put 2 p. i preostalih 26 p. završiti odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz izreza oko vrata prihvatiti sa ledjnog i prednjeg dela po 100 p. i plesti u polaznim i povratnim redovima rebra. Za kosinu dodati sa obe strane u svakom 2. r. po 1 petlju. Posle 8 r. završiti petlje kao što nailaze. Preklopiti našivke izreza oko vrata duž uzanih strana oko 4 cm jedne preko drugih. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. U prvi i posljednji red lajsnice rukava uvući gumirane niti prema neophodnoj širini. Uglaviti rukave i pri tome nabrati gornju širinu. Presaviti 2 flizelinske trake na po 4 faltice i prišiti ih uz kuglice rukava iskosivši pri tome malo uglove.


8004/05 Prugasti pulover za veličinu 40

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, 150 g ružičaste i 100 g sirovobele, igle za pletenje jakne br. 3½, igle za pletenje br. 3 i elastičnih niti.



Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Redosled pruga: 8 r. sirovobela, 8 r. ružičasta; od * stalno ponavljati.
Proba rada: 26 p. i 35 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi duž izreza oko vrata. Strelica na krojnom pregledu označava smer. Nanizati iglama br. 3 i ružičastom vunicom 98 petlji i plesti za našivak izreza rebra. Obeležiti 2., 49., 50. i 97. petlju. Za proširenje dodati već u 3. r. iza 1. i 3. obeležene petlje i ispred 2. i 4. obeležene petlje po 1 petlju ukršteno iz poprečne niti. Ovo dodavanje ponavljati u svakom sledećem polaznom redu. Posle 8 r. visine našivka ima još 110 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ u navedenom redosledu ravno i pravo i pri tome nastaviti dodavanja u svakom polaznom redu kao do sada. Posle 21 cm = 72 r. od našivka izreza (= iza 5. sirovobele pruge) dostignute su spoljne ivice rukava. Sada ima 254 petlji. Obeležiti rad. Dalje završavati duž ivice rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 1 p., zatim još 9 puta naizmenično 1 put 1 p. i 1 put 2 petlje. Dodavanja nastaviti ispred i iza 2 srednje petlje. Već posle 8 r. od obeležavanja dostignuta je sredina rada, odnosno struk. Sada rad podeliti u sredini i završiti levu polovinu odvojeno. Za izravnavanje ivice struka završavati na desnoj ivici, u svakom 2. r. 1 put 2 p., zatim još 7 puta naizmenično 2 puta 2 p. i 1 puta 1 petlju. Već posle 16 r. od obeležavanja počinje kimono-oblina. Položiti sa prethodnih 113 petlji 68 prvih petlji na pomoćnu iglu. Iznad poslednjih 45 petlji plesti dalje i završiti za okruglinu na desnoj ivici, u svakom 2. r., 1 put 4 p., 1 put 3 p., 9 puta 2 petlje. Posle 38 r. od obeležavanja završiti 3 preostale petlje. Sada dalje raditi iznad 68 petlji pomoćnih igala i pri tome nastaviti na desnoj ivici oduzimanja. Istovremeno završiti na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 3 p. i 16 puta 2 petlje. Posle 52 r. od obeležavanja završiti 3 preostale petlje. Desnu polovinu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo plesti na isti način.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene i gornje šavove rukava. Za lajsnice rukava prihvatiti iglama br. 3 i ružičastom vunicom iz spoljnih ivica rukava po 82 petlje i plesti rebra. Posle 4 cm = 13 r. završiti petlje kao što nailaze. Iz prednje i zadnje ivice struka iglama br. 3 i ružičastom vunicom prihvatiti po 90 p. i plesti za pojas rebra. Posle 10 cm završiti petlje. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. U našivak izreza uvući elastične niti.

8004/06 Plavi set za veličine 40 i 46



Materijal: Uzeti oko 600 (700) g vunice srednje debljine (100% sintetika), igle za pletenje br. 3, 1 okruglu iglu od 50 i 120 cm dužine br. 3.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Proba rada: 28 p. i 40 r. = 10 x 10 cm.
Pulover, ledjni deo: Početi sa 130 (146) petlji i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo. Posle 31 cm = 124 r. od pojasa plesti za psec rebra. Za izreze oko ruku završavati posle 8 cm = 32 r. visine pseca, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 (4) puta 2 p. i 6 puta 1 petlju. Iznad 92 (104) p. plesti dalje pravo

izrez oko vrata 30 (34) srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r., još 1 put 7 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p., 1 put 1 petlju. Posle 21 cm = 84 r. (23 cm = 92 r.) visine izreza oko ruku završiti za ramene kosine na spoljnoj ivici, u svakom 2. r., 3 puta 6 petlji, 2 puta 7 i 1 put 8 p.

Prednji deo: Početi kao ledjni deo. Posle 26 cm = 104 r. od pojasa obeležiti rad. Za vrh pseca plesti 2 srednje petlje ravno i pravo (= polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.) Posle još 2 r. plesti iznad 10 srednjih petlji rebra. Posle toga još 5 puta iza svaka 3 reda proširiti rebrastu šaru sa obe strane za po 4 petlje i u tu svrhu plesti manje petlji ravno i obrnuto. Posle 20 r. od obeležavanja plesti iznad svih 130 (146) petlji rebra. Posle 13 cm = 52 r. od obeležavanja početi istovremeno izreze oko ruku i oko vrata. Izvesti izreze oko ruku kao na ledjnom delu. Istovremeno podeliti rad u sredini i završiti obe strane. U sledećem polaznom redu oduzeti i za kosinu izreza duž unutrašnje ivice 1 petlju, ovo ponoviti još 14 puta u svakom 2. r. i 13 (15) puta u svakom 4. redu. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Za našivke prihvatiti iz ivice izreza oko ruku po 142 (154) petlji i plesti rebra. Posle 5 r. završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Prihvatiti kraćom okruglom iglom iz izreza oko vrata 191 (211) petlji. Plesti u krugovima rebra i pri tome paziti da na vrh izlaza dolazi 1 obrnuta petlja, a sa obe strane od toga 2 prave petlje. U svakom krugu plesti na vrh izreza 3 petlje obrnuto i ujedno. Posle 5 krugova završiti petlje kao što nailaze.

JAKNA, ledjni deo: Početi sa 134 (154) p. i plesti pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i obrnuto. Posle 41 cm = 164 r. od pojasa plesti za psec rebra. Za ramene kosine završiti posle 21 cm = 84 r. (23 cm = 92 r.) visine pseca sa obe strane u svakom 2. r. 6 puta 7 p. (5 puta 8 p. i 1 put 9 p.). Izmedju toga, posle 22 cm = 88 r. (24 cm = 96 r.) visine pseca završiti za izrez oko vrata srednjih 30 (36) petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. r., još 1 put 8 p. i 1 put 2 petlje.

Unutrašnji džep (raditi 2 puta): Početi sa 42 petlje i plesti ravno i obrnuto. Posle 11 cm = 44 r. staviti petlje na pomoćnu iglu.

Levi prednji deo: Početi sa 66 (74) petlji i plesti za pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i obrnuto. Posle 11 cm = 44 r. od pojasa izvesti prorez džepa ovako: U sledećem polaznom redu položiti iza prvih 9 (13) petlji od desne ivice 42 sledeće petlje na pomoćnu iglu i na to mesto umetnuti unutrašnji deo džepa. Nastaviti dalje pravo sve do 32 cm = 128 r. od pojasa. Posle toga oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 1 petlju. Ovo oduzimanje ponavljati još 8 puta u svakom 4. redu i 15 (16) puta u svakom 6. redu. Izmedju toga, posle 41 cm = 164 r. od pojasa plesti za psec rebra. Posle 21 cm = 84 r. (23 cm = 92 r.) visine pseca iskositi na desnoj ivici ramena kao na ledjnom delu.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 90 (102) petlji i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno podeljeno 6 petlji ukršteno iz poprečne niti = 96 (108) petlji. Nastaviti ravno i obrnuto. Za kosine rukava dodavati, sa obe strane, 4 puta u svakom 10. r. i 2 puta u svakom 8. r. 1 p. = 108 (120) petlji. Posle 16 cm = 64 r. od pojasa završavati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 4 p., 3 puta 3 p., 8 puta 2 p., 2 puta 3 p., 2 puta 4 p. (2 puta 4 p., 2 puta 3 p., 6 puta 2 p., 3 puta 3 p., 2 puta 4 p., 1 put 5 petlji) i preostalih 22 (24) petlji završiti odjednom.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za našivke džepova plesti iznad petlji pomoćnih igala rebra. Posle 3 cm = 12 r. završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane ivice našivaka. Pričvrstiti unutrašnje delove džepova. Ušiti šavove. Pri tome na bočnim šavovima ostaviti 21 (23) cm pseca. Za našivak okruglom iglom (dužom iglom) prihvatiti iz prednjih ivica i izreza oko vrata povezano petlje i to oko 28 petlji na deo od 10 cm. Prvo plesti 1 povratni red pravih petlji, zatim 3 cm = 12 r. rebara. Završiti petlje kao što nailaze. Uglaviti rukave.

8004/07 Prugasti muški pulover sa našivcima od tkanine, veličina 52

Krojni delovi 114 i 115 nalaze se ucrtani u vidu ove krojne linije. zeleno
Zelena kontura na krojnom listu C.


Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine i to po 150 g mrkog i plavog, oko 100 g sirovo belog i 50 g žutog, igle za pletenje br. 2½ i 3, 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 3 dugmeta i podloge za napeglavanje.

Krojni pregled

Krojenje:
114 prednji našivak 2 put
115 našivak izreza oko vrata 2 put

Krojni plan

a) 2 našivka rukava krojiti 37 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) deo džepa krojiti 11 cm širine i 20 cm dužine. Delove iskrojiti sa dodatkom za šav. U navedenim merama su već sadržani dodaci za delove džepova. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Za našivak izreza oko vrata peglati podlogu samo na jedan deo. Na deo džepa napeglati široku traku (3 cm širine) duž jedne ivice od 11 cm širine.



Kroj za pletivo

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Redosled pruga: * 8 r. žuta, 4 r. sirovo bela, 28 r. mrka, 4 r. sirovo bela, 28 r. plava, 4 r. sirovo bela; od * stalno ponavljati.

Proba rada: 26 p. i 37 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Nanizati iglama br. 2½ i sirovo belim predivom 138 petlji i plesti za pojas 5 ukršteno iz poprečnih niti = 142 petlje. Zatim raditi dalje iglama br. 3 redosledom pruga ravno i pravo. Posle 39 cm = 144 r. od pojasa završiti za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 puta 2 p., 3 puta 1 p. Iznad 110 petlji dalje plesti pravo sve do 22 cm = 82 r. visine izreza oko ruku. Zatim početi istovremeno ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za ramena završiti duž spoljne ivice u svakom 2. r. 6 puta 5 petlji. Istovremeno završiti 24 srednje petlje i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 put 6 p., 1 put 3 p., 2 puta 2 petlje.

Prednji deo: Plesti kao ledjni deo, ali posle 34 cm = 126 r. od pojasa završiti 6 srednjih petlji i deo koji pri nošenju dolazi desno. Na spoljnoj ivici izreze oko ruku raditi u istoj visini kao na ledjnom delu. Posle 17 cm = 64 r. visine izreza oko ruku završavati za okruglinu izreza duž unutrašnje ivice u svakom 2. r. 1 put 6 p., 1 put 3 p., 4 puta 2 p., 5 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu. Završiti levu polovinu, ali posle 5 cm = 20 r. visine izreza oko ruku raditi proreze džepova ovako: u sledećem polaznom redu završavati iza prvih 11 petlji od desne ivice 25 sledećih petlji i ponovo ih nanizati u sledećem redu.

Rukav: Iglama br. 3 i žutim predivom nanizati 97 petlji i plesti redosledom pruga ravno i pravo. Za kosinu dodavati u 5. r. od početka sa obe strane 1 p., ovo ponoviti još 2 puta u svakom 6. r. i 4 puta u svakom 4. r. = 111 petlji. Posle 10 cm = 36 r. od početka završavati za kugle rukava sa obe strane, u svakom 2. r., 1 put 4 p., 2 puta 3 p., 5 puta 2 p., 8 puta 1 p., 5 puta 2 p., 2 puta 3 p., 1 put 4 p. i preostalih 15 p. završiti odjednom.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše.

Šivenje:

Džep: Na delu džepa prepeglati ojačanu ivicu prvo ½ cm širine, a zatim 2.5 cm širine = širina paspula. Ovaj paspul preklopiti sa lica na lice na deo džepa i naštepati ½ cm pored bočnih ivica. U uglovima odrezati koso dodatke. Okrenuti paspul. Sada donju ivicu proreza džepa na pletenom delu provući ispod otvorene ivice paspula i naštepati uzano uz ivice. Preštepati uzano gornju ivicu paspula. Unutrašnji deo džep preklopiti do polovine naviše, podviti uzano i štepati na gornju ivicu proreza. Bočne ivice džepova štepati jedne na druge i opšiti. Štepati bočne ivice paspula na prednji deo.

Prednji našivci: Peglati dodatke duž dužih ivica našivaka. Našivke presaviti duž linije pregiba sa lica na lice i opšiti duž donjih uzanih strana. Ivice prednjeg dela provući izmedju dužih ivica našivaka, štepati ivice našivaka jedne na druge uzano. Preštepati prednje duže ivice našivka. Levi našivak prikačiti sredinom na sredinu na desni prihvatajući još neobradjenu ivicu prednjeg dela. Donju ivicu našivka naštepati uzano i kao što je ucrtano popreko i ukršteno. Ušiti bočne, ramene i šavove rukava.

Našivak izreza oko vrata: Preklopiti delove našivka sa lica na lice jedne na druge i opšiti prednje ivice i spoljnu ivicu. Na neobradjenim ivicama našivka podviti dodatke na unutrašnju stranu i fircati ih. Ivicu izreza provući izmedju delova našivaka i štepati delove našivka uzano uz ivice jedne na druge, a zatim ih uzano preštepati. Na levoj završnoj strani uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Našivci rukava: Svaki našivak rukava štepati duž uzanih ivica jedan na drugi, presaviti uzduž i peglati. Prepeglati dodatke na dužim ivicama na unutrašnju stranu. Ivice rukava provući izmedju neobradjenih ivica našivaka, a zatim štepati ivice našivaka uzano uz ivice jedne na druge. Preštepati drugu ivicu našivka uzano. Ušiti rukave.

8004/08 Kukičani pulover sa našivcima i okovratnikom od tkanine, veličina 38

Krojni delovi od 116 i 117 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Zelena boja na krojnom listu C

Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine, po 100 g srednje nijanse mrke boje, tamnozelene i sirovobele, a zatim oko 50 g žute, iglu za kukičanje br. 3, igle za pletenje br. 2½, 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 3 dugmeta i podlogu za napeglavanje.


Krojni pregled

Krojenje:
116 prednji našivak 2 put
117 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put

Krojni plan

a) 2 našivka rukava krojiti 36 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) deo džepa krojiti 10 cm širine i 20 cm dužine.

Delove iskrojiti ih sa dodatkom za šav. U navedenim merama za deo džepa sadržani su i odgovarajući dodaci. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na peglati okovratnik, a na deo džepa napeglati trake podloge od 3 cm širine duž ivica od 10 cm dužine.



Kroj za pletivo

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara (početak od lančića raditi parnim brojem petlji): **1. r.:** 1 st. raditi u 4. lančić od igle (prva 3 lančića važe kao 1. stubić), * 1 lančić, 1 lančić preskočiti sa niza početka, 1 stubić raditi u sledeći lančić; od * stalno ponavljati. **2. red i svi sledeći redovi:** Okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubićem, 1 stubić raditi oko lančića iza 1. stubića, * 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg lančića izmedju 2 stubića; od * stalno ponavljati, završiti 1 lančićem, 1 stubić raditi oko lančića ispred poslednjeg stubića. U uputstvu su označeni stubići i lančići kao petljice.

Redosled pruga: * 2 r. žuta, 1 r. sirovobeo, 7 r. svetlomrka, 1 r. sirovobeo, 6 r. tamnozelena, 1 r. sirovobeo; od * stalno ponavljati.

Proba kukičanja: 26 p. u širinu i 11 r. u visinu = 10 x 10 cm osnovne šare.

Proba pletenja: 13 p. i 20 r. = 5 x 5 cm, rebara.

Ledjni deo: Početi sa 122 lančića. Početak kukičati žutim predivom u osnovnoj šari = 120 petlji. Raditi redosled pruga. Posle 34 cm = 38 r. od početka oduzeti za

ramene kosine oduzeti posle 19 cm = 21 r. visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom r. 3 puta 7 petlji. U poslednjem redu preostaje još 54 petlje. Po 7 prvih i poslednjih petlji pripadaju još ramenima, a 40 srednjih petlji obrazuju izrez oko vrata.

Prednji deo početi kao ledjni deo. Posle 30 cm = 33 r. od početka ostaviti 4 srednje petlje neokukičane i prvo završiti desnu polovinu. Na spoljnoj ivici izreza oko ruku raditi u istoj visini kao na ledjnom delu. Posle 15 cm = 16 r. visine izreza oko ruku oduzimati za okruglinu izreza, duž unutrašnje ivice, u svakom redu, 1 put 6 p., 1 put 4 p. i 4 puta 2 petlje. Izmedju toga, posle 19 cm = 21 r. visine izreza oko ruku oduzimati za ramenu kosinu na spoljnoj ivici u svakom redu 3 puta 7 petlji. U poslednjem redu oduzeti 3 puta 7 petlji. Preostaje 7 petlji. Ove petlje pripadaju još ramenima. Završiti levu polovinu, ali posle 7 cm = 8 r. visine izreza oko ruku raditi prorez džepa ovako: u sledećem polaznom redu preći (posle prvih 8 petlji) sa 25 lančića sledećih 25 lančića i završiti red. U sledećem redu lančiće ponovo ukukičati prema osnovnoj šari.

Rukav: Kukičati sa 96 lančića početak žutom vunicom u osnovnoj šari = 94 petlji. Nastaviti redosledom pruga. Za kosinu dodati sa obe strane 2 puta u svakom 4. r. 1 p. = 98 petlji. Posle 9 cm = 10 r. od početka oduzimati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom redu 2 puta 4 petlje, 2 puta 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 4 petlje i 1 put 6 petlji. U poslednjem redu preostaje još 18 petlji.

Izrada: Malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za pleteni pojas prihvatiti sirovobelom vunicom iz ivice početka ledjnog i prednjeg dela po 121 petlju i plesti rebra. Posle 4 cm = 15 r. završiti petlje kao što nailaze.

Šivenje: Džep i našivke izraditi kao kod muškog pulovera sa modela 8004/07.

Prednji našivci: Dodatke duž dužih ivica našivaka prepeglati. Našivke presaviti duž linija pregiba sa lica na lice i opšiti ih duž gornjih i donjih uzanih strana. Dalja obrada je ista kao kod muškog pulovera, ali na kraju prikačiti desni našivak sredinom na sredinu na levi i štepati. Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava na puloveru.

Okovratnik: Delove okovratnika složiti sa lica na lice jedne na druge i opšiti ih duž spoljnih ivica. Ojačani deo okovratnika štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Neojačani deo okovratnika podviti rukom i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati spoljne ivice okovratnika. Našivke rukava obraditi i ušiti rukave. Na desnom našivku uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

8004/09 Jaknica za spavanje, veličina 38


Materijal: Uzeti oko 200 g vunice i to oko 50 g finog prediva, igle za pletenje jakne br. 2½, 3, 4 i 5, iglu za kukičanje br. 2½ i 1 dugme.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Osnovna šara: Polazni red: Obrnute petlje raditi iglama br. 3.

Povratni red: Prave petlje raditi iglama br. 5.

Proba rada: 24 p. i 32 r. = 10 x 10 cm osnovne šare. 28 p. i 40 r. = 10 x 10 - ravno i pravo iglama br. 3, - 18 r. rupičaste šare. Borduru na psecu raditi 5 cm u visinu.



Lejdni deo: Iglama br. 4 i vunicom nanizati 111 petlji i plesti osnovnu šaru. Posle 31 cm = 100 r. od početka oduzeti za raglan-oblik i kosinu, sa obe strane, u svakom 2. r. 2 puta 2 p. i 11 puta 1 petlju. Posle 8 cm = 26 r. visine raglana završiti 81 preostalu petlju ravno.

Levi prednji deo: Iglama br. 4 i vunicom nanizati 56 petlji i plesti osnovnu šaru. Posle 31 cm = 100 r. izvesti na desnoj ivici raglan oblik i kosinu kao na ledjnom delu. Izmedju toga, posle 4 cm = 14 r. visine raglana, završiti za okruglinu na levoj ivici, u svakom 2. r. 1 put 15 p., 1 put 8 p., 1 put 5 p., 1 put 4 p. i 3 puta 3 petlje.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Iglama br. 4 i vunicom nanizati 88 petlji i plesti osnovnu šaru. Posle 9 cm = 28 r. kosinu raglana izvesti sa obe strane kao na ledjnom delu. Posle 8 cm = 26 r. visine raglana završiti 58 preostalih petlji.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše.


Za psec prihvatiti iglama br. 2 i ½ i predivom iz gornjih ivica petlje ovako: iz desnog prednjeg dela 39 petlji, desnog rukava 55 petlji, ledjnog dela 79 petlji, levog rukava 55 petlji, levog prednjeg dela 39 petlji = ukupno 267 petlji. Zatim izraditi borduru sa rupičastom šarom ovako: **1. r.** povratni red (iglama br. 4; prave petlje, **2. r.** iglama br. 2½: obrnute petlje. **3. r.:** iglama br. 4: prave petlje. **4. r.:** iglama br. 4: 1 p. pravo, * 2 p. pravo i ujedno, 1 navijutak; od * stalno ponavljati.

Završiti sa 2 petlje pravo. **5. r.:** Iglama br. 2½: prave petlje. **6. r.:** iglama br. 4: obrnute petlje. **7. r.:** iglama br. 2½: prave petlje. **8. r.:** iglama br. 4: obrnute petlje. **9. r.:** iglama br. 4: 1 p. obrnuto, * 2 p. obrnuto i ujedno, 1 navijutak; od * stalno ponavljati i završiti sa 2 obrnute petlje. **10. r.:** iglama br. 2½: obrnute petlje. **11.-18. r.:** kao 1.-8. red. Nastaviti iglama br. 3 i vunicom. Prvo raditi 1 povratni red obrnutih petlji. Zatim obeležiti rad i nastaviti ravno i pravo. Za suženje plesti u 9. r. od obeležavanja 44 puta svaku 5. i 6. p. ujedno = 223 petlje. U 17. r. od obeležavanja plesti 44 puta svaku 4. i 5. petlju ujedno = 179 petlji. U 25. r. od obeležavanja plesti 44 puta svaku 3. i 4. p. ujedno = 135 petlji. U 33. r. od obeležavanja plesti 26 puta svaku 4. i 5. petlju ujedno = 109 petlji. Posle 8,5 cm = 34 r. od obeležavanja raditi iglama br. 2½ još 1 r. obrnutih petlji i 1 r. pravih petlji iglama br. 4, zatim završiti petlje. Iglama br. 2½ prihvatiti iz donjih ivica rukava po 77 petlji. Izraditi rupičastu borduru kao na psecu, ali izvoditi samo 1 put **7.-10.** red 1 put i 1. red bordure. Zatim završiti petlje i ušiti šavove. Ivice jakne okukičati predivom ovako: 1. krug: niski stubići (broj niskih stubića deljiv je sa 4). Krug završiti mrtvom petljicom u 1. niski stubić. **2. krug:** 1 niski stubić raditi u mesto uboda mrtve petljice, * 5 lančića, preskočiti 3 niska stubića, 1 niski stubić raditi u sledeći niski stubić; od * stalno ponavljati i završiti sa 5 lančića, preskočiti 3 niska stubića, 1 mrtvu petljicu raditi u 1. niski stubić. **3. krug:** Doći mrtvom petljicom sve do srednjeg lančića sledećeg luka, 1 niski stubić raditi oko sledećeg luka, * 5 lančića, 1 niski stubić vratiti u 3. lančić, 2 lančića, 1 niski stubić raditi oko sledećeg luka lančića; od * stalno ponavljati, završiti sa 5 lančića, 1 niski stubić vratiti u 3. lančić, 2 lančića, 1 mrtvu petljicu raditi u 1 niski stubić. Okukičati ivice rukava na isti način. Napraviti kukičanu bortnu ovako: nanizati lančić od 97 cm dužine (broj lančića je deljiv sa 4 + 6 lančića posebno). **1. r.:** 1 niski stubić raditi u 10. lančić od igle (= 1. luk), * 5 lančića, preskočiti 3 lančića, 1 niski stubić raditi u u sledeći lančić, a od * stalno ponavljati. **2. r.:** Okrenuti, doći mrtvom petljicom sve do srednjeg lančića 1. luka, 1 niski stubić raditi oko istog luka, * 5 lančića, 1 niski stubić vratiti u 3. lančić, 2 lančića, 1 niski stubić raditi oko sledećeg luka lančića; od * stalno ponavljati. Ivicu početka ove bortne prišiti uz donju ivicu bordure rupičaste šare. Na levi ugao izreza prišiti 1 dugme. Kao rupicu za dugme primeniti 1 luk lančića.

8004/10 Buket radjen pokrsticama

Pogledajte naš uzorak za brojanje.
Broj bodova: 91 x 102 = 30,3 x 34 cm (3 boda oko 1 cm).
Materijal: Uzeti 0,40 m dvonitne pamučne tkanine 60 cm širine, (30 tkanih kocki/oko 10 cm), po 1 štringlicu ili ostataka vunice za vez u sledećim ili sličnim bojama (pogledajte znakovno objašnjenje):

1	●	= tirkiz, svetla 7807
2	▽	= bledo zelena 7361
3	O	= maslinasto svetla 7353
4	✕	= jarko zelena 7386
5	✝	= tirkiz 7595
6	•	= zelena 7850 (osnova)
7	I	= svetloplava 7322
8	◆	= ljubičasta 7245
9	◣	= plavo ljubičasta 7247
10	■	= tamnocrvena 7212
11	S	= kukuruz žuta 7784
12	Λ	= boja breskeve 7922
13	B	= terakota 7920
14	╲	= bledo žuta 7727
15	▲	= ružičasta 7851
16	×	= brik crvena 7600
17	+	= trešnja crvena 7666
18	╱	= svetlo ružičasta 7605
19	◢	= crvena 7544
20	⁚	= bela



Izrada: Vez raditi prema uzorku za brojanje. Jedna pokrstica obuhvata 1 tkanu kocku.

8004/15

Znakovno objašnjenje za kukičanje:


- • = 1 lančić (lan.)
- ⌒ = 1 mrtva petljica (mp.)
- ‡ = 1 dupli stubić (dst.)
- ▮ = 1 niski stubić (nst.) bez nav.
- ┼ = 1 stubić (st.)
- ✓ = 2 st. radjena u jedno mesto uboda

Kukičati niske stubiće 4., 8., 12., 16. i 20. r. izmedju *stubića prethodnog reda.*


Znakovno objašnjenje:

- • = 1 lančić
- ▮ = 1 niski stubić
- ┼ = 1 stubić
- ⌒ = 3 lančića.

8004/13



8004/12



8004/11 Tepih ukrašen cvetovima, 192 cm Ø

250 čvorića Ø
Materijal: 2,10 m stramin-tkanine, 200 cm širine (13 tkanih ko ic/oko 10 cm), specijalne vunice za izradu tepiha u sledećim ili sličnim bojama: Od navedene količine materijala izradjen je na model na strani 100: 1 pakovanje bele vunice 501, 10 p. žute 919 6 p. svetlocrvene 850, 4 p. tamnocrvene 924, 1 p. vi nskocrvene 990, 10 p. ružičaste 943, 11 p. ljubičaste 948, 2 p. tamnoplave 966, 1 p. mrke 941, 100 p. zelene 857 (osnova).
Izrada: Na tkanini obeležiti veličinu tepiha i nacrtati cvetove po želji. Čvoričati gordijeve čvorove i obrezati preostalu tkaninu na podjednaku širinu, presaviti pored samog rada i prišiti ukrštenim bodovima.

8004/12 Crveni zidni zastor, 71,5 x 93 cm

Uzorak za brojanje se nalazi na strani 36.
Broj čvorića: 93 x 121 (13 čvorića/oko 10 cm).
Materijal: Uzeti 0,90 m stramima 100 cm širine (13 tkanih kocki/oko 10 cm), 1 iglu za čvoričanje sa jezičkom, po oko 50 g prediva srednje debljine zelene, tamnozelene, plavozelene, maslinaste, svetlije i tamnije patina zelene i tamnocrvene, ostataka vunice razne boje, vunice za izradu tepiha u sledećim ili sličnim bojama (broj pakovanja sa već isečenim nitima dat je u zagradama):

1 = bela 50 (1)	5 = boja bibera 863 (3)
2 = crvena 850 (1)	6 = tamnoplava 967 (3)
3 = zelena 961 (2)	7 = tamnocrvena 924 (23)
4 = svetloplava 894 (2)	

Izrada: Čvoričati zidni zastor prema šari za brojanje. Izostaviti obe obeležene kockice u sredini bele površine (ovde prikopčati pletenice). Za pletenice iseći od svake vunice (u svakoj boji) oko 60 niti od po 130 cm dužine, presaviti ih na polovinu i pričvrstiti sa 1 pomoćnom niti uz zidni zastor. Pletenica, svetlozelene boje: Vezati posle 9 cm ružičastom vunicom 2,5 cm, površine razdvojiti u dve polovine, zatim posle 2 cm vezati ružičastom 4,5 cm (posle 7 cm vezati 3 cm žutom) 2 puta plesti pletenicu 20 cm dužine, vezati 1,5 cm žutom. Jarkozelena pletenica: plesti pletenicu 55 cm dužine i vezati 2 cm crvenim nitima. Plavozelena pletenica: Posle po 12, 7, 11, 5 i 7 cm vezivati crnim nitima za 1,5 cm. Maslinasto zelena pletenica: Posle 8 cm vezivati 1,5 cm crvenom vunicom, posle 5 cm 2 cm žutom, isplesti pletenicu 20 cm dužine i vezati za po 1 cm žutom i crvenom vunicom, razdvojiti vunice u 3 dela, svaku trećinu vezivati posle 7 cm 4,5 cm crvenom vunicom, posle 4 cm 1,5 cm žutom. Patinasto zelena pletenica: Niti uvrteti kao kod gajtana, vezati posle 20 i 37 cm za po 1,5 cm belom vunicom. Tamnija crvena pletenica: Isplesti 16 cm, vezati žutom 2,5 cm, raspodeliti niti, oba dela vezati posle 5 cm za 2 cm ljubičastom vunicom, posle još 5 cm vezati sve površine za 2,5 cm žutom vunicom, vezati pletenicu od 17 cm dužine za 2 cm žutom vunicom. Tamnocrvena pletenica: Pletenicu od 26 cm dužine vezati za 2,5 cm tamnozelenom vunicom 2 puta. Preostalu tkaninu presaviti na naličje i prišiti ukrštenim bodovima.

8004/13 Stoljnjak sa kukičanom čipkom

Znakovno objašnjenje za kukičanje nalazi se na strani 36.
Prečnik iznosi 157 cm, širina čipke 9 cm.
Materijal: 1,40 m tkanja 140 cm širine (60% viskoze i 40% pamuka), 250 g pamučnog prediva srednje debljine i 1 iglu za kukičanje vunice br. 2.
[illegible] Početi sa 19 lančića i raditi znakovno objašnjenje za kukičanje. Strelica [illegible] Kukičati 1. stubić 1. reda u 4. lančić od igle. Brojevi [illegible] 5. reda mrtvom petljicom. U 6. redu početi [illegible] mrtvom petljicom na poslednji stubić iz 4. reda. Na kraju 8. reda doći 1 mrtvom [illegible] poslednjeg lančića na 3. lančić okretanja iz 3. reda, okrenuti rad. Nanizati 1 mrtvu [illegible] poslednji lančić iz 8. reda, tek sada kukičati 2 lančića i 1 stubić u poslednji [illegible] 1. reda, odnosno početak 8. reda. Posle 10. reda doći 1 mrtvom petljicom [illegible] 1. reda, okrenuti i početi sa 2 lančića 11. red (pogledajte znakovno [illegible] za kukičanje). Na taj način nastaviti rad. Posle 16. reda stalno ponavljati 7. [illegible] navedenu meru kukičati 62 luka. Unutrašnju ivicu završiti sa 4 kruga prema znakovnom objašnjenju za kukičanje, pogledajte slova a, b, c i d. Dupla strelica prikazuje početak 1. kruga.
Završavanje: Omčom i tkaninom obeležiti obim kruga (dužina omče iznosi 69,5 cm). Uvući zaoštrenu olovku u zategnuti kraj omče, drugi kraj pritisnuti u centar, zatim provlačenjem olovke u krug obeležavati na kratkim rastojanjima mesta za pršivne bodove. Iznad linije kruga štepati cik-cak bodove, odrezati preostalu tkaninu, prikačiti čipku, nadržati je lako duž unutrašnje ivice i prifircati kratkim proširnim bodovima. Zatim naštepati iznad kruga niskih stubića i stubića.

---

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

---

8004/14 Jastučići i prekrivač sa motivima pokrstica

Jastučići (bez čipke) 36 x 36 cm; prekrivač 140 x 140 cm.
Materijal: Za prekrivač uzeti 1,40 m tkanine za brojanje, za jedno jastuče 0,40 m - 140 cm širine sa utkanim bojama bordura, 1,80 m, odnosno 6 m bele čipke od 35 mm širine. Za vez uzeti belog i crvenog perl konca broj 3.
x = bela; ● = crvena




bordurama). Na sredinu polja vezti u kvadrat motiva i 4 ugaona polja po 1 manji motiv (rastojanje od utkane bordure iznosi 4 niti tkanja). Jedna pokrstica obuhvata 4 x 4 niti tkanja. Poledjina se može vezti na isti način. Gotov vez prepeglati sa naličja. Štepati gornju stranu jastučeta i poledjinu sa lica na lice iznad tkane bordure. Obrezati ivicu šava, iskositi je iznad uglova i opšiti. Okrenuti presvlaku. Duž donje ivice ušiti skriveno patent-zatvarač. Na spoljnoj ivici zahvatati čipku ili je podštepati.
Prekrivač: Kod kroja tkanine obratiti pažnju da se tkane ivice završavaju na svim stranama na podjednakom rastojanju (pogledajte sliku modela, 11 x 11 polja sa bordurama). Veliki motiv rasporediti prema slici, odnosno 1 motiv u sredinu, a zatim u naizmeničnom redosledu u svakom 2. "krugu". Iznad 4 ugla srednjih motiva i iznad spoljneg ugla 4 motiva koji se vezu u uglovima vezti po 1 manji motiv. Prepeglati uzano ivicu stoljnjaka, naštepati je, dodati čipku i presaviti je u uglovima.

8004/15 Bela trouglasta marama sa ananas-šarom

Mere: Gornja širina = 190 cm; dužina sve do vrha bez resa = 115 cm.
Materijal: Uzeti oko 350 g moher vunice srednje debljine i 1 iglu za kukičanje br. 3½.
Izrada: Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje na str. 36. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Kukičati u visinu 1 put **1.-25. red,** zatim **12.-25. red** 4 puta i još 1 put **12.-21. red.** U 10. redu i u svakom sledećem 7. redu početi sa obe strane novu šaru. Posle ukupno 91 r. kukičati ovako: Okrenuti 1 lančićem, 1 niski stubić raditi u 1. petljicu, * 1 memica (= 3 lančića, 1 niski stubić vratiti u 1. lančić), preskočiti 2 petljice, 1 niski stubić raditi u sledeću petljicu. **Pažnja:** Sa ovim petljicama označeni su stubići i lančići poslednjeg reda šare. Od * stalno ponavljati. U luk okretanja prikopčati uz obe kose ivice 20 cm dugačke rese od četvorostruke vunice.

8004/16 Ovalno jastuče sa kukičanim cvetovima, 37 x 46 cm

Materijal: Uzeti 4 klupčeta belog merceriziranog pamučnog prediva, 1 iglu za kukičanje vunice br. 2, 60 cm tafta od 140 cm širine (zavisno od jačine flizelina) i 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.
Proba rada: 10 st. x 5 redova = 3 x 3 cm.
Izrada: Izraditi cvetove i listiće prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Za raspored (prema slici modela) napraviti 3 velika cveta (prema znakovnom objašnjenju za kukičanje A), zatim 2 cveta (prema znakovnom objašnjenju za kukičanje B) 40 manjih cvetova (kr. 1-3 znakovno objašnjenje za kukičanje B), 42 latice (prema znakovnom objašnjenju za kukičanje C) i niz lančića od oko 65 cm dužine. Na prišiveni medjudeo dodati traku od 7 cm širine i 135 cm dužine izradjenu od stubića. U tu svrhu kukičati 450 lančića, a zatim stubiće. Prvi stubić svakog reda zameniti sa 3 lančića, a poslednji stubić reda kukičati u 3. lančić za okretanje. Jednostavnije je ako ovaj deo kukičate popreko da bi se dužina bolje regulisala. Na kraju prišiti cvetove i latice nevidljivim bodovima. Raspored se vidi na slici modela.
Šivenje: Prvo napraviti šemu prema kroju za oval. Za poledjinu proseći kroj u sredini. Delove iskrojiti sa dodatkom za šav. Medjudeo krojiti u vidu trake od 7 cm širine i 135 cm dužine. Prvo ušiti zadnji šav najvećim bodovima, a zatim ga peglati. Podštepati patent-zatvarač i šav ponovo raspratí iznad patent-zatvarača. Medjudeo štepati duž uzanih strana jedan na drugi. Prišiti prednji i ledjni deo.



8004/17 Filetirani jastučići "ZA TEBE", 32 x 60 cm

Materijal: Uzeti 3 klupčeta belog pamučnog prediva srednje debljine, 1 iglu za kukičanje br. 1,75, 0,65 m tafta od 80 cm širine.
Proba rada: 10 kocki x 12 redova iznose 9 x 9 cm.
Izrada: Prvo izraditi filetiranu osnovu od naizmenično 1 stubića i 2 lančića, zatim nanizati 157 lančića. Prvi stubić dolazi u 7. lančić od igle. U prva 4 reda dodati sa obe strane po 1 kockicu (pogledajte znakovno objašnjenje za kukičanje). Početi u 11. redu sa šarom prema šari za brojanje. Za punjene kockice kukičati umesto 2 lančića. Iza poslednjeg reda šare završiti sa 10 redova mrežaste šare na isti način u suprotnom smeru od početka, odnosno oduzimati u poslednja 4 reda sa obe strane po 1 kocku (pogledajte znakovno objašnjenje za kukičanje). Zatim deo kukičati sa 3 kruga stubića (pogledajte red a na znakovnom objašnjenju za kukičanje), 1 krug filetirane mreže (pogledajte red b na znakovnom objašnjenju za kukičanje) i još jednom 3 kruga stubića. Prvi stubić svakog kruga zameniti sa 3 lančića, svaki krug završiti sa 1 mrtvom petljicom. Drugi deo kukičati na isti način. Izostaviti natpis. Oba dela rastegnuti prema osnovnom obliku, ovlažiti i ostaviti da se suše. Na kraju kukičati 1 krugom zubića (početi duž donje strane prednjeg dela): 1 niski stubić, * 4 lančića, u niski stubić raditi 1 niski stubić, u 2. sledeći stubić 1 niski stubić; od * stalno ponavljati. Okukičati donju stranu, dodeti "zadnji deo", zahvatati niskim stubićima stalno 2 stubića koji leže jedan preko drugog. Iskrojiti unutrašnji [illegible]

• = 1 lančić (lan.)

⌒ = 1 mrtva petljica (mp.)

I = 1 niski stubić (nst.)

| = polustubić (pst.)


= 1 stubić (st.)

= 1 dupli stubić (dst.)

= 5 st. radjena u 1 mesto uboda

= 2 st., odvojena sa 2 lančića, radjena u jedno mesto uboda

= 1 dst. i 1 st. završiti ujedno



8004/18 Stoljnjak sa ivicom od tulipana, oko 160 cm Ø

Venac: 389 x 392 boda/oko 78 x 78 cm (5 bodova/oko 1 cm).
Za vez uzeti burdin uzorak za vez.
Materijal: 1,60 m tkanine za ručni rad, 170 cm širine (10 niti tkanja/oko 1 cm), muline konca za vez u bojama prema šari za brojanje.

Opšte uputstvo
Znakovno objašnjenja za pletenje čitaju se sa desna na levo. Brojevi unutar znakovnog objašnjenja za pletenje označavaju brojeve pravih petlji, a brojevi na desnoj ivici krugove. Svi neuvedeni krugovi pletu se pravo. Od 2 navijutka raditi naizmenično broj petlji, odnosno 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto, naizmenično. Početak reda obeležiti pomoći niti u drugoj boji.

8004/19 Pletena presvlaka za širit lampe

Znakovno objašnjenje A i B
Prečnik: 38 cm širit lampe.
Materijal: 4 klupčeta pamučnog prediva srednje debljine, igle za pletenje i 2 okrugle igle (40 i 60 cm) br. 3, iglu za kukičanje konca br. 1,75, 1 postolje za lampu (donji prečnik 38 cm) sa 8 štapića.
Izrada: Izraditi presvlaku u tri dela i završiti je kukičanjem ili šivenjem. Za svaki deo početi u sredini. Nanizati 6 petljica. Podeliti ih na komplet igala. Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje u krugovima. Ponavljati deo šare u svakom krugu još 2 puta. Raditi odgovarajuće dužine ucrtana su 35 kruga u 2 reda (pogledajte strelicu). Svaki nenavedeni red na znakovnom objašnjenju za pletenje plesti pravo. Posle 44. kruga okukičati ovako: kukičati 4 p. sa 1 niskim stubićem ujedno, izmedju toga po 9 lančića, iznad uglova izvesti 13 umesto 9 lančića (= 48 lukova lančića). Do sledećeg kruga doći mrtvom petljicom sve do sredine luka lančića, * 11 lančića, u sledećem luku lančića raditi 1 niski stubić, od * stalno ponavljati. Oko 13. lančića iznad uglova raditi 4 niska stubića (= 57 lukova lančića). Prihvatiti iz svakog luka 6 petljica (= 342 petlje) i plesti 4 prava kruga, zatim raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje B. Posle 14 krugova okukičati petlje ovako: poslednju petlju uzeti na 1. iglu, * kukičati 3 petlje ujedno, 10 lančića, kukičati sledećih 5 petlji ujedno, 4 lančića, okrenuti, oko 10 lančića raditi 1 niski stubić, okrenuti, 6 lančića; od * stalno ponavljati. Rastegnuti gotove delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše.

Znakovno objašnjenje za pletenje:

■ = 1 petlja pravo

◆ = 1 petlja pravo i ukršteno

⊟ = 1 petlja obrnuto

O = 1 navijutak

◢ = 2 petlje pravo i ujedno

◣ = 2 petlje prebačeno i ujedno = podići 1 petlju kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje

3 = isplesti iz 1 petlje onoliko petlji koliko je prikazano brojeva iznad znakova (= 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, naizmenično)

5 = plesti onoliko petlji kao što je dato u brojevima ispod znaka, odnosno plesti pravo i ujedno

Recepti

Praznični kolač

Testo: 500 g brašna, 1 pakovanje kvasca, ¼ l mleka, 50 g butera ili margarina, malo soli, 50 g šećera, koru jednog ribanog limuna, 2 pakovanja vanilin-šećera, 50 g oljuštenog i ribanog badema, 1 jaje. **Ze premazivanje** uzeti 1 žumance i 1 kašiku kondenzovanog mleka.
Osim toga uzeti 8 do 12 kuvanih jaja.
Testo: Sipati brašno u činiju. Zagrejati mleko, u njemu zagrejati buter ili margarin. Zatim dodati ostale sastojke i doliti mleko. Dobro izmutiti sve dok se testo ne počne da odvaja od kosti. Testo prekriti salvetom i ostaviti malo da stoji. Oblikovati tri dugačke vekne od oko 70 cm dužine i uplesti ih u vidu pletenice. Pletenicu staviti na pleh pokriven papirom za pečenje i oblikovati venac. Premazati venac mešavinom žumanceta i mleka, u venac staviti jaja i peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pećnici oko 30 minuta.

Voće u gnjezdu

Testo: 250 g brašna, 100 g oljuštenog i ribanog badema, 100 g butera ili margarina, 100 g šećera u prahu, 2 jajeta, 3 do 4 kašike mleka.
Premaz: 4 kašike pekmeza od kajsija, 2 kašike ruma, 1 paketić krema za tortu u prahu (za ⅓ mleka), 1/1 konzerva polovine bresaka, 500 g svežih jagoda.
Priprema testa: Brašno prosejati na dasku, napraviti udbuljenje i sipati badema, komadiće butera ili margarina, prosejan šećer, jaja i mleko. Izmešati sve sastojke od spolja prema unutrašnjem delu. Testo umotati u foliju i ostaviti ga 1 sat na hladno mesto. Zatim testo razvući u vidu ploče od ½ cm debljine i vaditi krugove od 8 cm Ø. Testo staviti na pomašćeni pleh i peći na 180 stepeni (na plinu stepen 2) u već zagrejanoj pećnici oko 18 minuta dok ne dobije zlatnožutu boju. Izmešati pekmez od kasjisa sa rumom i time premazati pločice. Krem pripremiti prema uputstvu sa pakovanja. Na svaku pločicu staviti malo krema. Pustiti breskve da se ocede. Oprati jagode, prepoloviti ih ili raspodeliti na četvrtine. Na tortice stavicti breskve i jagode. Krem staviti u špric i ukrašavati tortice krugovima. Ukoliko tortice ne služite odmah ostavite ih na hladno mesto.

Šareni zečići

Testo: 3 jajeta, 2 kašike mlake vode, 150 g šećera, 2 pakovanja vanilin šećera, 150 g brašna, 1½ kašicie bakina. **Fil:** ⅓ tegle pekmeza od kajsija i ½ limuna. **Ukras:** 250 g šećera u prahu, 2 kašike kokosa, šarenih jaja u vidu bonbona, pistacija i crvene boje za namirnice.
Priprema testa: Penasto ulupati žumanca sa jajima, šećerom i vanilin-šećerom. Belanca ulupati u vidu čvrstog snega. Krem od žumanaca staviti na sneg od belanaca, preko toga prosejati brašno i bakin. Sve lagano izmešati i time puniti dno pleha za pečenje torte i peći ga na 175 stepeni (na plinu stepen 2) u već zagrejanoj pećnici oko 25 minuta (probati čačkalicom da li je testo pečeno). Pečeno testo prebaciti na kuhinjski žicu da se ohladi i vodoravno preseći.
Fil: Izmešati pekmez sa limunovim sokom. Time puniti kolač. Iseći uši kao što je opisano na fotografiji. Delove staviti na žicu. Šećer u prahu umutiti sa vrelom vodom i time premazati kolač, posutim kokosom, ukrasiti seckanim pistacijama, jajima od bonbona i ružičastim prelivom. Šećer u prahu izmešati sa toplom vodom u vidu ravnog preliva. Time premazati odgovarajuće delove.

Burdin ilustrovani kurs pečenja

Mlado jagnjeće pečenje

Sastojci: Dve polovine jagnjeta sa rebrima (oko 1 kg), 1 čen belog luka, soli, bibera, 1 glavicu crnog luka i 1 šargarepa.
Artičoke: 6 artičoka, soka od pola limuna, 2 crna luka, 50 g butera ili margarina, ¼ konzerve ili 25 g suvih pečurki, 1 pakovanje krem-sira, ⅛ l belog vina, 2 kašičice svetlog sosa u prahu, 50 g ribanog tvrdog sira. Odrezati lističe sa dna i svetliji unutrašnji deo preliti limunovim sokom.
Punjenje sa pečurkama: oljuštiti crni luk i iseckati ga. Zagrejati masnoću u loncu, dodati luk, pečurke i belo vino i sve dinstati 5 minuta. Zgusnuti sosom u prahu.
Paradajz gore zaseći ukršteno, posoliti i prepeći pod roštiljem.
Španać dinstati prema uputstvu sa pakovanja. **Prilozi:** 6 paradajza, 2 pakovanja (po 300 g) smrznutog spanaća u listu.
Iseckati rebarca (pogledajte slike od 1 do 4) i izvaditi kičmenu kost. Staviti meso sa masnom stranom naviše na dasku i oštrim nožem skinuti hrskavičav deo od oko 2 cm debljine (pogledajte našu sliku). Zatim otseći duž gornje duže strane kotleta deo masnoće od oko 4 cm širine i pri tome voditi kuhinjski nož skoro uz samu kost. Pažljivo skinuti meso izmedju kostiju. Drugu stranu kotleta pripremiti na isti način. Iseći odvojene kosti na krupne komade. Oljuštiti beli luk, crni luk i šargarepu. Izgnječiti beli luk sa solju i time istrljati komade mesa. Sada oba dela kotleta složiti jedne uz druge tako se kosti medjusobno isprepliću kao prsti. Pečenje vezati koncem na rastojanju od 5 cm. Zatim ga istrljati biberom i peći na 225 stepeni (na plinu stepen 4) u već zagrejanoj pećnici sa obe masne strane po 8 minuta. Pečenje staviti uspravno i dinstati sa dodanim kockicama crnog luka, šargarepe i ostacima kostiju 35 minuta. Zatim izvaditi. Prokuvati ostatak od pečenja sa ¼ l vode i začiniti sos. Skinuti drščice artičoka i odrezati naokolo oko 1 cm široki venac. Artičoke su veoma zdrave kod oboljenja žuči jer intenziviraju lučenje zučnih sokova. Specijalnim nožićem za čišećenje krompira ostrugati dno artičoka i kuvati ih oko 20 minuta u vodi sa limunovim sokom. Oceditii posuti sirom, a zatim malo prepeći pod roštiljem.

Šta znači dinstati?

Dinstati je stručan kulinarski termin i znači lagano kuvanje u sopstvenom soku, supi ili npr. vinu i to na temperaturi od 80 do 120 stepeni. U većini slučajeva dodaje se malo masnoće i začina. Najčešće se dinsta povrće, voće, teletina i riba. Za dinstanje se preporučuju emailirani sudovi i sudovi od čelika i keramiziranog stakla, zatim sudovi


5 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117

Schnitt bogen A


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 4/80


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.



Fadenlauf
Teil 100
Vord. Mitte Stoffbruch
Stepplinie
Teil 100
Teil 39
verl. um 40 cm
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 84
Abnäher
Teil 62
Stepplinie
Umbruch
Teil 3
Anstoßlinie
Teil 104
Durchzug Blende
Fadenlauf rückw. Mitte
auf 12 cm einreihen
Tascheneingriff
Teil 114
Taschenbeutel
Teil 107
vord. Mitte
Teil 61
Rückw. Mitte Naht
Teil 67
von * bis * auf 9 cm einreihen
Teil 5
Unterkante A
Besatz Teil 9
linke Seite Teil 62
Fadenl. vord. Mitte Teil 13
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 90
Kante Teil 3
verl. um 25 cm
Teil 86
verlängern Teil 88
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90



Stoffbruch
Fadenlauf
25
Stepplinie Teil 70
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 40
Fadenlauf Teil 59
80
Teil 82
Stepplinie B Teil 80
Teil 89
49
einreihen Teil 33
Vord. Besatz Teil 73
Abnäher Teil 74
Kordel Stepplinie
Durchzug Teil 88
Teil 60 Taille
Tascheneingriff
Kante Teil 3
A
53
Teil 3
57
Umbruch B
rechte Seite Teil 100
Tasche Anstoßlinie Teil 1
Unterdritt
Vord. Rockbahn
Kante Teil 73
82
Tasche Fadenlauf
74
linke Seite
Fadenlauf Teil 46
Teil 39 Taille
Schlitz Teil 73
Teil 25
Fadenl. vord. Mitte Teil 39
Vord. Rockbahn
rechte Seite Kante
Teil 30 Taille
66
Stoffbruch Teil 61
Kante B Teil 3
Teil 82
Teil 39 angeschn. Besatz
BC Fadenlauf
dehnen
58
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 45
Teil 77 Falte
Vord. u. Rückw.
Abnäher Teil 76
Gummizug
Fadenlauf
Stepplinie Teil 70
Taille Teil 1
Umbruch Teil 64
Fadenl. A Teil 91
einreihen Teil 43
76
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 47
Gummizug Maschenlauf Teil 53
Stepplinie Teil 1
Teil 78 von * bis * auf 21 cm einreihen
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 94
Teil 1
Fadenlauf Teil 10
Stepplinie
Besatz Teil 10
Fadenlauf
einreihen Teil 52
Teil 102
Schlitz
von * bis * auf 17 cm einreihen
Fadenlauf Teil 72
Fadenlauf Teil 18
Teil 41 von * bis * einreihen
33
Teil 23
Rückw. Mitte Stoffbruch
35
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 71
Falte Teil 23
Teil 29 einreihen
88
Maschenlauf Teil 55
Vord. Teil 17
Kante
78
Besatz Stoffbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch
von * bis * auf 5 cm einreihen Teil 102
(nur Papierschnittteile zusammensetzen)
Teil 1
Zusammensetzlinie
Taschenbeutel Teil 88
verl. um 40 cm Teil 7
verl. um 17 cm Teil 81
verl. um 7 cm Teil 26
verl. um 35 cm Teil 88
64
verl. um 27 cm Teil 79
Falte Teil 33
verl. um 40 cm Teil 96
Stoffbruch Teil 62
Teil 2 a verl. um 40 cm
51
verlängern um 45 cm Teil 107
8 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58




Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 69
Fadenlauf
Teil 50
Fadenlauf
Teil 17
Teil 50
Stepplinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 60
Stoffbruch
Abnäher
Teil 91
Bügelfalte
Teil 66
Rückw. Mitte Naht
Teil 31
Fadenlauf
Besatz
Teil 71
Schlinge
Teil 71
Vord. Mitte Naht
Teil 1a
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 30
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 24
Teil 30
Besatz
Rückw. Mitte Stoffbruch
Gummizug
Teil 69
rechte Seite
Teil 71
Kante
Fadenlauf
Besatz
Naht
einreihen
Teil 80
Naht
Teil 66
Schlitz
Einschnitt
Teil 93
rechte Seite
Teil 66
Stepplinie
Vord. Mitte
Teil 66
Schlitz
linke Seite
Umbruch
Teil 66
Vord. Mitte
Unterritt
Stepplinie B
Teil 62
Stepplinie B
Teil 62
Reißverschluß
Fadenlauf
Teil 29
Rückw. Mitte Naht
Teil 10
Stepplinie A
Teil 2
Abnäher
Teil 29
Gummizug
verl. um 30 cm
verl. um 20 cm
linke Seite
Teil 40
verl. um 65 cm
verl. um 22 cm
verl. um 35 cm
Teil 108
verl. um 15 cm
Teil 111
verl. um 5 cm
Teil 101
verlängern
Teil 81
verl. um 40 cm
Teil 26
verlängern
50
61
69
75
85
81
34
30
48
52
63
32
46
42
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25





27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
einhalten
Teil 11
verl. um 40 cm
Teil 1a
verl. um 32 cm
verl. um 5 cm
Teil 110
verl. um 15 cm
Teil 74
Teil 57
verl. um 60 cm
verl. um 10 cm
Teil 29
Teil 82
Abnäher
Teil 78
einhalten
Fadenlauf
Teil 11
Teil 102
Träger
Teil 7
Besatz
Teil 7
Maschenlauf
Teil 34
60
verl. um 10 cm
Fadenlauf
Teil 1
Rückw. Mitte Stoffbruch
verl. um 30 cm
Teil 104
Teil 40
einhalten
Streifenlauf
Teil 110
Vord. Mitte
Teil 74
Abnäher
Teil 27
Streifenlauf
Teil 30
Besatz
Teil 28
59
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 37
47
68
Teil 32
linke Seite
Kante
Taschenbeutel
Teil 38
Untertritt
Fadenl. vord. Mitte
Einschnitt
Teil 60
Fadenlauf
Teil 37
43
Kante
einhalten
Teil 64
linke Seite
Teil 77
Teil 77
Schlinge
Schlinge
Teil 86
von * bis * auf
10 cm einreihen
29
31
Besatz
Teil 74
72
Besatz
Teil 1
Kordel
Steppline
86
84
Rückw. Mitte Naht
Teil 102
Teil 1
Steppline
Teil 69
Reißverschluß
Teil 1
Tascheneingriff
Teil 38
Fadenlauf
Teil 1
70
Streifenlauf
Teil 108
Vord. Mitte
Teil 32
Fadenlauf
Teil 64
Vord. u. rückw. Mitte Naht
Teil 73
55
Mitte Naht
Taschenbeutel
Teil 104
Tascheneingriff
Teil 107
45
Fadenlauf
Teil 49
Besatz
Teil 77
Fadenlauf
Teil 70
Stoffbruch
Taschenbeutel
Teil 88
Vord. Mitte Stoffbruch
Vord. Mitte
Teil 112
Abnäher
Teil 80
Steppinie
Teil 60
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 48
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
62


61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Stepplinie Teil 32
Gummizug
Unterteil Teil 32
Zusammensetzlinie (nur Papierschnitteile zusammensetzen)
Schulter Teil 54
Abnäher Teil 60
rechte Seite Teil 77
Kante
Teil 26
Reißverschluß
Fadenlauf
Teil 73
Taschenbeutel Teil 37
Taschenbeutel Teil 51
rückw. Mitte Teil 14
Taschenbeutel Teil 60
Streifenlauf Teil 59
Vord. u. rückw. Mitte
Streifenlauf Teil 107
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 111
Fadenlauf Teil 6
Stoffbruch Teil 85
Fadenl. vord. Mitte Teil 95
Schulter Teil 44
linke Rockbahn Teil 16
Abnäher Teil 30
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 52
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 22
einhalten Teil 111
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf Teil 14
Falte Teil 71
Taille Teil 6
Fadenlauf Teil 95
rechte Seite Taschenbeutel Teil 60
Ansatzlinie Teil 60
rechte Seite Einschnitt Teil 60
Vord. Mitte Naht Teil 115
Taschengriff Teil 57
Tascheneingriff Teil 62
Rückw. Mitte Naht Teil 29
Vord. Mitte
Zusammensetzlinie
Teil 8 a
Teil 83
Fadenlauf
Taschenbeutel Teil 1 a
einreihen
Teil 52
38 44 40 54 65 67 71 73 77 79 83 87 89 91 93 28


95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117

Schnittbogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes.

burda moden Nr. 4/80


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.




Taschenbeutel
Teil 27
Vord. Mitte Stoffbruch
Streifenlauf
Stoffbruch
15
11
17
19
Fadenlauf
Teil 60
Teil 114
Vord. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Reißverschluß
Fadenlauf
Besatz
Teil 23
Fadenlauf rückw. Mitte
angeschn. Besatz
Teil 7
Fadenl. vord. Mitte Unterteil A
Teil 49
Teil 98
Rückw. Mitte Naht
Teil 5
Umbruch
Teil 73
88
Fadenl. vord. Mitte
Teil 80
Rückw. Mitte Naht
Reißverschluß
90
Steppinie
Borte Ansteßlinie
Teil 114
114
Fadenl. vord. Mitte
Teil 102
Teil 21
Rückw. Mitte Stoffbruch
Abnäher
Teil 62
Teil 62
Naht
BC
Gummizug C
Fadenl. vord. Mitte
Teil 55
Falte
Blende
Teil 102
Fadenl.
Teil 106
Fadenlauf
Teil 29
92
Teil 117
Einschnitt
Teil 70
Stepplinie
Teil 3
Umbruch
Teil 3
Blende
Teil 106
100
Träger
Teil 114
Fadenl. vord. Mitte
Teil 90
Stoffbruch
94
Teil 47
Schlitz
Öse
Teil 55
Besatz
Teil 56
106
Kante
Teil 3
C
Stepplinie
Teil 62
Kante
Teil 106
verlängern
Teil 88
Stoffbruch
Teil 46
Stepplinie
112
Teil 55
Öse
BC
Besatz
Stepplinie
Fadenlauf
Gummizug
Teil 8
Streifenlauf
Teil 41
Vord. Mitte Stoffbruch
verl. um 18 cm
Teil 41
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 104
Fadenl.
Teil 104
Teil 27
verl. um 35 cm
Teil 10
Kordel
Durchzug
Teil 86
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 10
verl. um 30 cm
Teil 29
Öse
Teil 55
Öse
Teil 86
verlängern
Teil 47
102
vord. Mitte
Teil 104
104
verl. um 35 cm
Teil 39
verl. um 25 cm
Teil 85
verl. um 10 cm
Teil 72
verl. um 25 cm
Teil 51
verl. um 27 cm
Teil 66
verl. um 16 cm
Teil 92
Blende
Fadenl.
Teil 102
verl. um 20 cm
Teil 31 a
Fadenlauf rückw.
Teil 72
verl. um 25 cm
Teil 2 a
verl. um 40 cm
verl. um 23 cm
Teil 60
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90



Rückw. Mitte Teil 82
Stepplinie B
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 60
Taille Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Tasche Teil 86
Teschenbeutel Teil 73
Stoffbruch Teil 61
Blende Teil 117
Stepplinie Teil 90
Kordel Durchzug
Umbruch Teil 64
Fadenlauf Teil 117
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Fadenlauf Teil 62
Rückw. Mitte Stoffbruch
Stepplinie Teil 21
Gummizug
33
80
39
66
64
70
84
88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58



Fadenlauf Teil 30
Teil 61
vord. Mitte
Steppllinie Teil 60
Reißverschluß Teil 73
Teil 10
Teil 30
Tasche
Abnäher Teil 67
Fadenlauf Teil 39
Fadenlauf Teil 76
Unterlritt
Stepplinie
linke Seite Teil 73
rechte Seite
Kante Teil 73
Teil 117
Reißverschluß
Rückw. Mitte Naht
Falte Teil 15
Naht
Teil 1a
Teil 49
Falte Teil 69
Tasche
Teil 13 Inhalten
Teil 94 Stepplinie
Teil 107
Teil 91 Tascheneingriff
Teil 116 Blende
Teil 10
vord. Mitte
Falte Teil 15
Schulter
Tascheneingriff Teil 70
Streifenlauf Teil 48
Knopf
Teil 39
Teil 39 angeschn. Besatz
Reißverschluß Teil 30
Teil 116
Fadenlauf Blende Teil 116
Falte Teil 27
Taille Teil 1
Teil 27
Teil 19
Teil 67 Trägeransatz
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 7
Teil 63
Knopf
Stepplinie
Rückw. Mitte Naht Teil 115
Stepplinie
vord. Mitte Stoffbruch
verl. um 30 cm Teil 22
verl. um 25 cm
Teil 29
verl. um 20 cm
Teil 27
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 32
Teil 62
Gummizug Teil 62
Taille Teil 62
Stepplinie
Fadenlauf Teil 115
Stoffbruch
verl. um 10 cm Teil 81
verl. um 10 cm
Falte Teil 2
Teil 8 einhalten
Stepplinie Teil 20
Gummizug
verl. um 20 cm
Teil 24
verl. um 12 cm Teil 75
verlängern Teil 84
Falte Teil 8
Stoffbruch
vord. Mitte
Teil 97
46 50 61 40 85 63 81 93 28 26 48 44 30 30a 32 36 42 59 77
56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30a 30 28 26





24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25





5 27 29 31 31a 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Kordel Durchzug
Steppllinie
Teil 98
Teil 76
verl. um 20 cm
Falte
Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte Reißverschluß
Teil 66
Knopf
Teil 37
Fadenlauf
Teil 14
Fadenlauf
Teil 84
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 100
Schlaufe
Stoffbruch
Teil 23
Anstoßlinie
Streifenlauf
Umbruch
Teil 78
Umbruch
Teil 84
Taschenbeutel
Teil 49
Reißverschluß
Teil 73
Gummizug
Stepplinie
Teil 84
Fadenlauf
Teil 73
Reißverschluß
Teil 80
Besatz
Teil 24
Anstoßlinie
Teil 37
Klappe
Teil 1
Stoffbruch
einhalten
Teil 64
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 23







Schnittbogen C

burda moden Nr. 4/80


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.




Faltenbruch
Fadenlauf
Stepplinie
Stoffbruch
Umbruch
Abnäher
Kante
Rückw. Mitte Naht
Strich
Besatz
Tasche
Taschenbeutel
116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90


Klappe Ansteßlinie Teil 112
Stoffbruch
Anstoßlinie
Fadenlauf Teil 66
Anstoßlinie Teil 37
Teil 112 Motiv
Teil 10 Rückw. Mitte Naht
Steppline - Gummizug Teil 1
Teil 112 Henkel
Teil 87 auf 24 cm einreihen
auf 23,5 cm einreihen
Träger
Steppline Teil 1
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 100
Blende
88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58

Z 11


56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28



24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

108

114

106

96

112

Vord. Mitte
Teil 35

Teil 114
Stoffbruch

Besatz A
Teil 21

Besatz
Teil 9

Vord. Mitte
Teil 24

Fadenlauf
Teil 35

Linke Seite

Umbruch

rechte Seite
Teil 24

Umbruch

Rechte Seite
Teil 24

Steppilnie

Fadenlauf
Teil 24

Steppilnie
Teil 9

Falte
Teil 1

Fadenbruch
Teil 9

Fadenlauf
Teil 19

Kiappe Ansatzlinie
Teil 1

Fadenlauf

Taschenbeutel
Teil 17

Klappe
Teil 1

Stoffbruch

Bügelfalte
Teil 95

einhalten
Teil 19

vert. um 30 cm
Teil 7

vert. um 25 cm

Teil 7
vert. um 25 cm

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Mitte Stoffbruch


Teil 96

Teil 82 Taschenbeutel

Teil 8 angeschn. Besatz

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 106

Stoffbruch


61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Teil 22
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 48
Teil 12
Teil 37
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 107
Teil 73
Knopf
Taschenbeutel
Teil 81
Stoffbruch
Steppinie
Teil 50
Fadenlauf
Teil 29

5 97 99 101 103 105 107 109


Schnitt bogen D

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden

Nr. 4/80


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.



Abnäher
Teil 23
Abnäher
Teil 62
linke Seite
Teil 92
Fadenlauf
Teil 106
Untertritt
Fadenlauf
Teil 39
Fadenlauf
Teil 66
Fadenlauf
Teil 23
linke Seite
Schlitz
vert. um 40 cm
Teil 77
vert. um 60 cm
Blende
Teil 45
Teil 22
Taschenbeutel
Teil 33
Fadenlauf rückw. Mitte
angeschn. Besatz
Stoffbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 31 Fadenl.
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 47
13a
Teil 77
Fadenl. vord. Mitte
Nahl
Teil 13 a
Fadenlauf
Rückw.
Teil 78
BC vert. um 40 cm
vert. um 23 cm
Teil 60
102a
98
88
Naht BC
Teil 62
vert. um 10 cm
Teil 88
Rückw. Mitte Naht
Teil 23
Fadenl. vord. Mitte
Teil 19
Gummizug C
Stepplinie
Teil 3
linke Seite
Reißverschluß
Teil 109
Teil 100
Fadenlauf
Stoffbruch
Teil 102 a
Fadenlauf
Teil 21
Stoffbruch
Teil 64
Fadenlauf
Teil 64
Stepplinie
Teil 62
100
Umbruch C
Teil 3
Stoffbruch
Teil 21
Stepplinie
Teil 19
vert. um 30 cm
Teil 59
vert. um 20 cm
Teil 19
Kante C
Teil 3
von * bis * auf
10 cm einreihen
Schlitz
Teil 72
von * bis * auf
5 cm einreihen
Stepplinie
Teil 19
Gummizug
Fadenl. vord. Mitte
Teil 102 a
Besatz BC
Teil 19
Blende ansetzen
Teil 76
linke Seite
Teil 86
Vord. Rockbahn
von * bis * auf
8 cm einreihen
Teil 13a
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 62
vert. um 21 cm
Teil 65
Falte
Teil 45
94
Falte
Teil 45
Falte
Teil 45
Teil 102 a
Stepplinie
Teil 102 a
vert. um 55 cm
Teil 8
vert. um 40 cm
Teil 33
verlängern
Teil 102
vert. um 20 cm
Teil 57
vert. um 19 cm
Teil 86
A
108
106
104
102a
102
100
98
96
94
92
90
88



Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Steppzlinie
Teil 41
Reißverschluß
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 35
Stoffbruch
Teil 55
Steppnaht
Stepplinie
Teil 56
Rückw. Reißverschluß
Teil 75
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 80
Stoffbruch
Blende ansetzen
Knopfl.
Teil 22
Teil 25
Stepplinie B
Teil 60
Taille
Kante A
Teil 3
Fadenl. vord. Mitte
Teil 60
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 72
Tasche
Ansatzlinie
Teil 1
Umbruch
Teil 29
Umbruch B
Teil 3
Gummizug
Teil 17
Stoffbruch
Falte
Teil 86
Stepplinie
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 70
Stoffbruch
Teil 13a
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 27
Kante B
Teil 3
Fadenlauf
Teil 83
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 102
Taille
Teil 34
Taille
Teil 1
Teil 88
Stoffbruch
Gummizug
Stepplinie
Teil 1
Stepplinie
Gummizug
Teil 43
Stepplinie
Teil 1
verl. um 27 cm
Teil 47
Teil 77
verl. um 60 cm
Teil 1
Teil 11
verl. um 70 cm
verl. um 85 cm
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 1
Vord. Mitte
Teil 51
Vord. u. rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 96
Vord. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 57
Teil 71
verlängern
verl. um 60 cm
Teil 34
Teil 2a
verl. um 45 cm
verl. um 16 cm
Teil 24
86
78
68
49
41
45
70
31
64
27
72
76
57
58
86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58



11

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 13a 15 17 19 21 23 25

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 109
Fadenlauf
Teil 96 verlängern
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 44
Tascheneingriff Teil 57
51
60
33
43
66
55
Teil 57
Taschenbeutel
Verl. um 35 cm Teil 75
74
Teil 99
53
37
Saum umbruch
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch Teil 45
5
einhalten
Blende
Reißverschluß
Rückw. Mitte Naht Teil 100
84
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 74
Vord. Mitte Naht Teil 22
39
Anstoßlinie Teil 53
Teil 14 von * bis * auf 17 cm einreihen
Stepplinie Teil 66
Fadenlauf Teil 99
80
35
Teil 23 Knopf
Vord. Mitte Stoffbruch
von * bis *
Teil 28 Rückw. Mitte Naht
Band
Teil 78
Teil 16
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Stoffbruch Teil 54
Rüsche ansetzen Teil 5
29
einreihen Teil 109
47
Tascheneingriff Teil 35
Teil 87 angeschn. Besatz
Stepplinie
Stoffbruch
Teil 39
Falte
Teil 55
Taille Teil 15
25
Falte Teil 68
Vord. Teil 75
Teil 39 von * bis * auf 6 cm einreihen
62
Teil 33 Fadenl.
Tasche Fadenlauf Teil 45
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 41
Blende Teil 51
Stepplinie
linke Seite Tasche
Abnäher Teil 19
Stepplinie
Teil 86
Gummizug
Teil 90
Faden. Blende
Teil 51
Fadenl. rückw. Mitte Teil 96
Stepplinie Teil 41
Teil 36 Trägeransatz
Schlitz
Fadenlauf
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Falte Teil 35
Naht
Vord. Mitte
Umbruch Teil 84
Vord. u. rückw. Mitte Teil 89
Blende ansetzen


61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Teil 35 Stoffbruch
Fadenlauf
verl. um 15 cm Teil 27
Teil 79 verl. um 85 cm
verl. um 12 cm Teil 67
Teil 69 verl. um 25 cm
Borte ansetzen Teil 41
Gummizug
Anstoßlinie Teil 53
Umbruch Teil 30
Stoffbruch Teil 14
Tascheneingriff
Teil 52
einreihen Teil 43
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 42
Rückw. Mitte Naht Teil 2a
Stoffbruch
Fadenlauf
Steppllinie Gummizug Teil 90
Steppllinie Teil 53
Rückw. Mitte Naht Teil 13
Fadenl. vord. Mitte Teil 67
Taschenbeutel Teil 14
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 10
Taschenbeutel
Steppllinie Teil 83
Rückw. Mitte Naht
Fadenl. vord. Mitte Teil 67
Teil 60 Taschenbeutel
linke Seite Teil 33 Klappe
Paspel
Ansatzlinie
Einschnitt
rechte Seite Teil 60
Ansatzlinie — A
Teil 79 Taschenbeutel
Rückw. Mitte Naht Teil 55
Stoffbruch Teil 61
Teil 19 Blende ansetzen
Fadenlauf Teil 63
Vord. u. rückw. Mitte Teil 65
Einschnitt Teil 14
Paspel
Taschenbeutel
Ansatzlinie Teil 14
linke Seite Teil 72 Schlinge
Schlinge
Vord. Mitte rechte Seite Teil 53
Kante
Teil 53
Teil 67